

A woman in a beige sweater and skirt walks past a modern black pellet stove in a minimalist living room. The stove has a glass window showing a fire. The room features light-colored walls, a wooden floor, and a white armchair with a plaid blanket and an open book. A coffee table with a mug and books is in the foreground.

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION

2026

CATALISTINO PELLET

PELLET CATALOG | PRICELIST

CATÁLOGO | LISTA DE PRECIOS ESTUFAS PELLETS

CATÁLOGO | LISTA DE PREÇOS FOGÃO PELLETS



GAMMA PRODOTTI 2026

PRODUCTS | GAMA DE ESTUFAS | GAMA DE FOGÕES

BI-FUEL / HYBRID

ESTUFAS HÍBRIDAS / FOGÕES HÍBRIDOS




LIBERA 8 / 11	42
UNICA 10	50

STUFE A PELLETT

PELLET STOVES / ESTUFAS / FOGÕES



6 9 N70	54
6 9 N70 TOP	56
6 9 N70 SLIM	58
A8 A10 ROUND	60
A8 A10 ROUND TOP / COAX	62
A8 A10 ROUND GLASS	64
A8 A10 ROUND GLASS TOP / COAX	66
A8 A10 ROUND STEEL	68
A8 A10 ROUND STEEL TOP / COAX	70
B10 V ULISSE CLASSIC	72
A9 A10 ZENITH	74
A8 A10 QUADRA	76
A8 A10 QUADRA TOP	78
A9 A10 CLASSIC PLUS	80
A10 LIGHT	82
A10 LIGHT STYLE	84
7 10 LISA	86
12 ELENA	88
12 ELENA STYLE	90
A11 A13 ROUND	92
A11 A13 ROUND TOP / COAX	94
A11 A13 ROUND GLASS	96
A11 A13 ROUND GLASS TOP / COAX	98
A11 A13 ROUND MAIOLICA	100
A11 A13 ZENITH PLUS	102
6 9 JOLLY	104



CAMINI A PELLETT

INSERTS / CHIMENEAS / CHAMINÉS



B10 V ULISSE	108
B10 C ULISSE	110
ULISSE 365	112
B13 ULISSE	114

TERMOSTUFE A PELLETT

THERMOSTOVES / TERMOESTUFAS / TERMOFOGÕES



HB14 HB17 ULISSE	118
H10 H12 V SHAPE	120
H10 H12 V SHAPE GLASS	122
H14 H17 V SHAPE STEEL	124
H14 H17 V SHAPE ROUND	126
H14 H17 V SHAPE MAIOLICA	128
H17 LIGHT	130
H20 H25 SHAPE STEEL	132
H20 H25 SHAPE MAIOLICA	134

CALDAIE A PELLETT

BOILERS / CALDERAS / CALDEIRAS



POLYGON 25 28 32	142
POLYGON 14 17	144

Semplicemente unica

Nobis è l'espressione di una tecnologia evoluta che ha a cuore il benessere delle persone.

È la stufa di nuova generazione con ottime performance, elevati standard di affidabilità e uno straordinario comfort.

È silenziosa, è autonoma, è sicura, è rispettosa dell'ambiente, è certificata secondo i più alti

standard richiesti dagli enti nazionali e internazionali. Gestisce in modo automatico il ciclo di pulizia, riduce al minimo la manutenzione manuale, ha componenti resistenti nel tempo, e consente un risparmio nei consumi di pellet ed elettricità.

Una stufa semplicemente unica, una stufa semplicemente Nobis.

Simplemente única

Nobis es la encarnación de una tecnología avanzada que tiene el bienestar de las personas en el corazón.

Una estufa de vanguardia y alto rendimiento que garantiza los más altos estándares de fiabilidad y un confort extraordinario.

Silenciosa, autónoma, segura, sostenible y certificada en plena conformidad con los más altos estándares nacionales e

internacionales. Construida con materiales fuertes y duraderos para asegurar la longevidad en el tiempo y reducir el consumo de pellets y electricidad, nuestras estufas están equipadas con un sistema de limpieza automática para minimizar el mantenimiento manual.

Simplemente, estufas únicas, simplemente, estufas Nobis.

Simply unique

Nobis is the expression of an advanced technology that has people's well-being at heart.

A next-generation stove with excellent performance, high reliability standards, and extraordinary comfort.

Silent, automatic, safe, and environmental friendly, our stove is certified in accordance with the

highest standards required by national and international bodies. The automatic management of the cleaning cycle minimizes the need for manual maintenance, and with durable components, it allows to save both pellet and electricity.

Our stove is one of a kind. Simply unique, simply Nobis.

Simplesmente única

Nobis é a encarnação de uma tecnologia avançada que tem o bem-estar das pessoas no coração.

Um fogão de vanguarda e alto desempenho que garante os mais altos padrões de fiabilidade e um conforto extraordinário.

Silencioso, autónomo, seguro, sustentável e certificado em plena conformidade com os mais altos padrões nacionais e internacionais.

Construído com materiais fortes e duradouros para assegurar a longevidade no tempo e reduzir o consumo de pellets e eletricidade, os nossos fogões estão equipados com um sistema de limpeza automática para minimizar a manutenção manual.

Simplesmente, fogões únicos, simplesmente, fogões Nobis.





Noi siamo **Nobis**

Un'azienda di persone non di numeri. Il significato di Nobis "con noi" esprime immediatamente la nostra filosofia.

NOI, una parola che include le persone che lavorano in azienda, i nostri clienti, i nostri centri assistenza e i nostri fornitori. Il successo va raggiunto insieme, con la passione per il nostro lavoro che ogni giorno ci porta ad affrontare nuove sfide e nuovi obiettivi. Gli obiettivi di Nobis sono ambiziosi e un team esperto rende ogni sfida possibile e ogni obiettivo raggiungibile.

We are **Nobis**

Nobis is a company made up of people, not numbers. The meaning of the word, which stems from Latin ("with us") is a direct expression of our philosophy.

Us: a word whose meaning encompasses not only all those people working at our company, but also our customers, service centers and suppliers.

The passion for the work we do is key to our success, and leads us on to face new challenges and new goals, each and every day.

Nobis' objectives are ambitious, but thanks to our team of industry experts, every goal is achievable and no challenge is impossible.

Con Noi c'è il cliente che è il centro del nostro interesse, di tutte le nostre attività, decisioni e politiche aziendali. Il cliente è il primo riferimento per il nostro sviluppo futuro: ogni problema, tecnico o logistico, è un'opportunità di crescita aziendale e professionale.

Il cliente è il partner con cui affrontiamo il futuro, per offrire ogni giorno i prodotti con la tecnologia più avanzata nel settore, e per vincere le nuove sfide che il mercato globale oggi ci impone.

With 'us' are our customers, who are at the core of our care, activities, decisions and company policies.

Our customers are the first reference point for our development and our growth: every issue, be it technical or logistic, is turned into an opportunity for business and professional growth.

Our customers are the partners we want to face the future with, to deliver cutting-edge products and overcome the new challenges set by today's global market.

Somos **Nobis**

Una empresa compuesta por personas, no por números. El significado de la palabra Nobis (del latín «con nosotros») es una expresión directa de nuestra filosofía.

NOSOTROS: una palabra cuyo significado abarca no solo a todas las personas que trabajan en nuestra empresa, sino también a nuestros clientes, centros de servicio y proveedores. El éxito se logra junto con la pasión que tenemos por nuestro trabajo, que cada día nos lleva a enfrentar nuevos desafíos y nuevas metas. Los objetivos de Nobis son ambiciosos, pero gracias a nuestro equipo de profesionales experimentados, cada desafío es posible y cada meta alcanzable.

Somos **Nobis**

Uma empresa composta por pessoas, não por números. O significado da palavra Nobis (do latim «conosco») é uma expressão direta da nossa filosofia.

NÓS: uma palavra cujo significado abrange não apenas todas as pessoas que trabalham na nossa empresa, mas também os nossos clientes, centros de serviço e fornecedores. O sucesso é alcançado juntamente com a paixão que temos pelo nosso trabalho, que a cada dia nos leva a enfrentar novos desafios e novas metas. Os objetivos da Nobis são ambiciosos, mas graças à nossa equipa de profissionais experientes, cada desafio é possível e cada meta é alcançável.

El término «Con nosotros» se refiere a nuestra cercanía a los clientes, que están en el centro de nuestros intereses, actividades, decisiones y políticas de la empresa. Los clientes son los primeros puntos de referencia para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento: cada problema, técnico o logístico, es una oportunidad para el crecimiento empresarial y profesional.


Nuestros clientes son los socios con los que queremos enfrentar el futuro, para ofrecer productos de vanguardia y superar los nuevos desafíos que plantea el mercado global actual.

O termo «Conosco» refere-se à nossa proximidade com os clientes, que estão no centro dos nossos interesses, atividades, decisões e políticas da empresa. Os clientes são os primeiros pontos de referência para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento: cada problema, técnico ou logístico, é uma oportunidade para o crescimento empresarial e profissional.

Os nossos clientes são os parceiros com os quais queremos enfrentar o futuro, para oferecer produtos de vanguarda e superar os novos desafios que o mercado global atual apresenta.



1




ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLY / MONTAJE /
MONTAGEM

2



SOFTWARE ELEMENTO
ELEMENTO (SOFTWARE)

3



DATABASE
DATABASE / BASE DE DATOS /
BASE DE DADOS

4



PRIMA ACCENSIONE
FIRST IGNITION / PRIMER ENCENDIDO /
PRIMEIRA IGNIÇÃO

100% tested, ogni singola stufa

La qualità dei nostri prodotti è il risultato di un processo continuo di controllo. Dalla progettazione alla scelta dei materiali, dall'assemblaggio alla prima accensione, le nostre stufe sono testate in ogni dettaglio nel rispetto dei nostri standard costruttivi.

ASSEMBLAGGIO

I componenti vengono verificati all'arrivo in azienda e durante tutta la linea di montaggio, dal corpo stufa alle saldature, alla componentistica meccanica e ai cablaggi di motori e sonde. Viene inoltre effettuato il test di ermeticità di ogni singola stufa.

ATTIVAZIONE SOFTWARE

Sulla scheda elettronica e sul palmare vengono caricati i firmware di funzionamento e il software per il controllo della stufa. Attraverso una prova di funzionamento viene effettuato il controllo di tutta la componentistica da un punto di vista elettrico e meccanico.

DATABASE ENTRY

Ogni singolo componente viene associato alla matricola stufa e viene creata l'anagrafica prodotto. I dati sono caricati a sistema e permettono l'attivazione della garanzia, il monitoraggio delle funzionalità della componentistica e l'assistenza sul prodotto.

PRIMA ACCENSIONE

Al termine della linea di produzione effettuiamo un test di prima accensione su ogni singola stufa. L'accensione dura circa 20 minuti, nei quali viene verificato il funzionamento dell'autopulizia, dei motori, i parametri di combustione e dei sistemi di sicurezza.



Every single stove is 100% tested

The quality of our products is the result of continuous control. From design to the choice of materials, from assembly to first ignition, nothing is left to chance: our stoves are tested in every detail, in accordance with our manufacturing standards.

ASSEMBLY

All components are checked upon arrival at our premises and throughout the assembly stage: from the stove body, welds, and mechanical components up to motor and probe wiring. The stove air-tightness is also tested for hermetic installation.

SOFTWARE ACTIVATION

The product firmware and the stove management software are installed on both the electronic board and the remote control. A test run is carried out to check the functioning of electrical and mechanical components.

DATABASE ENTRY

Each component is paired with the stove serial number, and then product master data are created. Such data are uploaded to the system to activate the product warranty, the function monitoring system, and the technical assistance service.

FIRST IGNITION

At the end of the production line, a first-ignition test is carried out on each stove. This test lasts around 20 minutes, a time during which proper functioning of the stove self-cleaning system, motors, combustion parameters and safety systems are thoroughly checked.

Cada estufa está probada al 100%

La calidad de nuestros productos es el resultado de un proceso de supervisión continua. Desde el diseño hasta la selección de materiales, desde el ensamblaje hasta el primer encendido, nuestras estufas son probadas en cada detalle de acuerdo con nuestros estándares de construcción.

MONTAJE

Todos los componentes se verifican a su llegada a nuestras instalaciones y a lo largo de la línea de ensamble, desde el cuerpo de la estufa, las soldaduras y los componentes mecánicos hasta los motores y las sondas. También la estanqueidad se prueba en cada estufa.

ACTIVACIÓN DEL SOFTWARE

El firmware del producto y el software de gestión de la estufa están instalados en la placa electrónica y en el control remoto. Se realiza una prueba de funcionamiento para verificar el funcionamiento electromecánico.

ENTRADA EN LA BASE DE DATOS

Cada componente se empareja con el número de serie de la estufa y se crean los datos maestros del producto. Dichos datos se cargan en el sistema para activar la garantía del producto, el sistema de monitoreo de funciones y el servicio de asistencia técnica.

PRIMER ENCENDIDO

Después de la producción, realizamos una prueba de primer encendido en cada estufa. La ignición dura alrededor de 20 minutos, tiempo durante el cual se verifica minuciosamente el correcto funcionamiento del sistema autolimpiante de la estufa, los motores, los parámetros de combustión y los sistemas de seguridad.

Cada fogão está testado a 100%

A qualidade dos nossos produtos é o resultado de um processo de supervisão contínua. Desde o design até a seleção de materiais, desde a montagem até a primeira ignição, os nossos fogões são testados em cada detalhe de acordo com os nossos padrões de construção.

MONTAGEM

Todos os componentes são verificados à sua chegada às nossas instalações e ao longo da linha de montagem, desde o corpo do fogão, as soldaduras e os componentes mecânicos até os motores e as sondas. Também a estanqueidade é testada em cada fogão.

ATIVÇÃO DO SOFTWARE

O firmware do produto e o software de gestão do fogão estão instalados na placa eletrônica e no controle remoto. Realiza-se um teste de funcionamento para verificar o funcionamento eletromecânico.

ENTRADA NA BASE DE DADOS

Cada componente é emparelhado com o número de série do fogão e os dados mestres do produto são criados. Estes dados são carregados no sistema para ativar a garantia do produto, o sistema de monitorização de funções e o serviço de assistência técnica.

PRIMEIRA IGNIÇÃO

Após a produção, todos os fogões passam por um teste de primeira ignição. A ignição dura cerca de 20 minutos, período durante o qual se verifica minuciosamente o correto funcionamento do sistema de autolimpeza do fogão, os motores, os parâmetros de combustão e os sistemas de segurança.

elemento

Semplicemente innovativa

Elemento è il software che gestisce la prestazione e la sicurezza di ogni prodotto Nobis. Il reparto di ricerca e sviluppo ha reinventato il funzionamento della stufa a pellet: ogni processo viene gestito con particolare attenzione.

Elemento è un software intelligente che regola la stufa in base al pellet utilizzato, all'ambiente e all'installazione, garantendo standard di sicurezza mai introdotti nel settore.

Simply innovative

Elemento is an innovative software installed on every Nobis product to manage performance and safety. Our R&D department has reinvented the functioning of pellet stoves, and each process is managed with utmost attention to detail.

Elemento is a smart software designed to adjust the stove according to the pellets in use, the environment and the type of installations to guarantee unparalleled safety standards.

Simplemente innovador

Elemento es el software que gestiona el rendimiento y la seguridad de cada producto Nobis.

Nuestro departamento de investigación y desarrollo ha reinventado el funcionamiento de las estufas de pellets: cada proceso se gestiona con atención a los detalles.

Elemento es un software inteligente que ajusta la estufa en función del tipo de pellets utilizados, el entorno circundante y la instalación, garantizando estándares de seguridad nunca antes vistos en la industria.

Simplesmente inovador

Elemento é o software que gere o desempenho e a segurança de cada produto Nobis.

O nosso departamento de investigação e desenvolvimento reinventou o funcionamento dos fogões de pellets: cada processo é gerido com atenção aos detalhes.

Elemento é um software inteligente que ajusta o fogão com base no tipo de pellets utilizados, no ambiente circundante e na instalação, garantindo padrões de segurança nunca antes vistos na indústria.

simply
INNOVATE

nobis



Semplice da usare, semplicemente bella

Per noi bellezza e funzionalità sono due facce della stessa medaglia. Per questo progettiamo i nostri prodotti tenendo a mente che devono essere facili da usare e pulire, devono adattarsi alle dimensioni e al contesto in cui vengono installati e devono essere belli da vedere.

L'estetica e la scelta dei materiali e colori dei rivestimenti è affidata a designer esperti, che conoscono il mondo dell'arredamento e dell'architettura, e esplorano ogni giorno nuove tendenze.

Easy to use, simply beautiful

For us, beauty and functionality are two sides of the same coin.

That is why, when designing our products, we always keep into consideration how important it is to create products easy to use and clean, suitable for the premises where they are to be installed, and appealing to the eye.

Aesthetics, choice of materials and colors of the covering panels are entrusted to experienced designers from the world of furniture and architecture, who explore new trends every day.

Fácil de usar, agradable a la vista

Para nosotros, la belleza y la funcionalidad son dos caras de la misma moneda.

Por esta razón, diseñamos nuestros productos con la comprensión de que deben ser fáciles de usar y limpiar, ajustarse a las dimensiones y al contexto en el que se instalan, y ser agradables a la vista.

La estética y la selección de materiales y colores para los revestimientos están en manos de diseñadores experimentados que conocen bien el mundo del mobiliario y la arquitectura, y que exploran nuevas tendencias cada día.

La nostra gamma comprende prodotti dalla forma classicheggiante con rivestimenti in maiolica, forme moderne con pannelli in vetro colorato o a effetto carbonio, silver o wengé, e si arricchisce di pannelli in gres con effetto pietra naturale: dal marmo di Carrara alle venature dorate della colorazione Night.


Ogni prodotto ha un vestito perfetto, la sintesi tra design e funzionalità.

Our range of products includes classic products with majolica cladding, as well as modern shapes with coloured glass or carbon, silver or wenge effect panels, and is enriched with stoneware panels with a natural stone effect: from Carrara marble up to the golden veins of our Night models.

Each product is characterized by unique aesthetics, embodying a perfect mix of design and functionality.

Nuestra gama de estufas incluye productos con formas clásicas que presentan revestimientos de cerámica, o modelos modernos con paneles de vidrio de colores o efectos carbono, plata o wengué, y se complementa con paneles de porcelana con efecto piedra natural: desde el mármol de Carrara hasta las vetas doradas de la versión Night.

Cada producto tiene un acabado impecable, que es el resultado de la fusión entre diseño y funcionalidad.



Fácil de usar, agradável à vista

Para nós, a beleza e a funcionalidade são duas faces da mesma moeda.

Por esta razão, desenhamos os nossos produtos com a compreensão de que devem ser fáceis de usar e limpar, ajustar-se às dimensões e ao contexto em que são instalados, e ser agradáveis à vista.

A estética e a seleção de materiais e cores para os revestimentos estão nas mãos de designers experientes que conhecem bem o mundo do mobiliário e da arquitetura, e que exploram novas tendências a cada dia.

A nossa gama de fogões inclui produtos com formas clássicas que apresentam revestimentos de cerâmica, ou modelos modernos com painéis de vidro colorido ou efeitos carbono, prata ou wengué, e é complementada com painéis de porcelana com efeito pedra natural: desde o mármore de Carrara até as veias douradas da versão Night.

Cada produto tem um acabamento impecável, que é o resultado da fusão entre design e funcionalidade.



9.000 m²

DI SUPERFICIE DEDICATA ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA PULITA

AREA DEDICATED TO THE PRODUCTION OF CLEAN ENERGY

SUPERFICIE DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA LIMPIA

SUPERFÍCIE DEDICADA À PRODUÇÃO DE ENERGIA LIMPA



680.000 KW/year

PICCO DI ENERGIA ELETTRICA SVILUPPATA DA FONTI RINNOVABILI

POWER SPIKE DEVELOPED FROM RENEWABLE SOURCES

PICO DE ENERGÍA GENERADA A PARTIR DE FUENTES RENOVABLES

PICO DE ENERGIA GERADA A PARTIR DE FONTES RENOVÁVEIS



5X

LA PRODUZIONE DI ENERGIA È CINQUE VOLTE SUPERIORE AL CONSUMO

ENERGY PRODUCTION IS FIVE TIMES HIGHER THAN POWER CONSUMPTION

LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA LIMPIA ES CINCO VECES SUPERIOR AL CONSUMO.

A PRODUÇÃO DE ENERGIA LIMPA É CINCO VEZES SUPERIOR AO CONSUMO

simply
NEUTRAL

nobis

Semplicemente neutrale

Lavorare insieme per un mondo sostenibile è fatto di gesti concreti.

Il nostro impegno per ridurre l'impatto delle nostre abitudini sull'ambiente non si limita alla progettazione e produzione di prodotti con alte prestazioni energetiche, ridotti consumi ed emissioni, ma coinvolge il nostro intero processo produttivo.

Ne è dimostrazione la scelta di installare sulle coperture della produzione un impianto fotovoltaico in grado di produrre fino a 680kW, oltre 5 volte l'energia elettrica che la nostra attività consuma.

L'intero ciclo produttivo non è quindi solo neutrale, ma è addirittura a saldo positivo: produciamo ogni giorno fino a 5 kW di energia per ogni kW consumato.

Simply neutral

Working together for a sustainable world is a matter of concrete actions.

Our commitment to reducing the environmental impact of our habits is not limited to designing and manufacturing energy efficient products, but it is a process which encompasses our production on the whole.

Proof of this is our decision to install a photovoltaic system on the roofs of our production facilities which is capable of generating up to 680kW, that is, more than 5 times the electrical energy we normally consume.

Therefore, the whole production cycle is not only neutral, but positive, for this means that we produce up to 5kW of energy for every kW consumed every day.

Simplemente neutral

Trabajar juntos por un futuro sostenible es cuestión de acciones concretas.

Nuestro compromiso con la reducción del impacto de nuestros hábitos en el medio ambiente no se limita al diseño y fabricación de productos eficientes del punto de vista energético, sino que abarca todo nuestro proceso de producción.

Esto se evidencia con la decisión de instalar un sistema fotovoltaico en los techos de nuestra planta de producción que es capaz de generar hasta 680 kW, más de 5 veces la electricidad consumida por nuestras operaciones.

Por lo tanto, todo el ciclo de producción no solo es neutro, sino que en realidad tiene un saldo positivo, ya que producimos cada día hasta 5 kW de energía por cada kW consumido.

Simplesmente neutro

Trabalhar juntos por um futuro sustentável é uma questão de ações concretas.

O nosso compromisso com a redução do impacto dos nossos hábitos no meio ambiente não se limita ao design e à fabricação de produtos eficientes do ponto de vista energético, mas abrange todo o nosso processo de produção.

Isto é evidenciado pela decisão de instalar um sistema fotovoltaico nos telhados da nossa planta de produção, que é capaz de gerar até 680 kW, mais de 5 vezes a eletricidade consumida pelas nossas operações.

Portanto, todo o ciclo de produção não é apenas neutro, mas na verdade tem um saldo positivo, uma vez que produzimos todos os dias até 5 kW de energia por cada kW consumido.



IL NOSTRO BRACIERE È DI SERIE SU:

OUR BRAZIER IS INSTALLED AS STANDARD ON:
 NUESTRO BRASERO ESTÁ INSTALADO DE SERIE EN:
 O NOSSO BRASEIRO ESTÁ INSTALADO DE SÉRIE EM:



STUFE BI-FUEL
 BI-FUEL STOVES
 ESTUFAS BICOMBUSTIBLE
 FOGÕES BICOMBUSTÍVEL



STUFE IBRIDE
 HYBRID STOVES
 ESTUFAS HÍBRIDAS
 FOGÕES HÍBRIDOS



STUFE ARIA
 AIR STOVES
 ESTUFAS AIRE
 FOGÕES AR



STUFE ACQUA
 THERMOSTOVES
 TERMOESTUFAS
 TERMOFOGÕES



CAMINI A PELLETT
 PELLET FIREPLACES
 CHIMENEAS DE PELLETS
 CHAMINÉS DE PELLETS



CALDAIE
 BOILERS
 CALDERAS
 CALDEIRAS



Il braciere originale, semplicemente Nobis

L'innovativo braciere Nobis garantisce la pulizia automatica continua senza operazioni manuali e interviene non ad intervalli regolari -come la gran parte dei sistemi presenti sul mercato- ma solamente in caso di reale necessità.

In soli 15 minuti la stufa si spegne, si pulisce e si riaccende in autonomia, evitando il raffreddamento degli scambiatori.

Il nostro software **Elemento** decide il momento più opportuno per effettuare il ciclo di pulizia, solo quando ce n'è veramente bisogno.

The original brazier, simply Nobis

Our innovative brazier ensures continuous automatic cleaning without need for manual operations. Moreover, it does not activate at regular intervals - as most systems on the market do - but only when really necessary. The stove switches off, cleans itself and switches back on again

automatically in just 15 minutes, thus preventing heat exchangers from cooling down.

Our software **Elemento** will take care of choosing the best time to carry out cleaning, doing it only in real case of necessity.

El fuego original, simplemente Nobis

El sistema innovador del brasero Nobis garantiza un funcionamiento continuo sin operaciones manuales, no interviniendo a intervalos programados como la mayoría de los sistemas presentes en el mercado sino solo en caso de necesidad real. En tan solo 15 minutos la estufa se apaga, limpia y

vuelve a encenderse de forma completamente automática, evitando el enfriamiento de los intercambiadores.

Elemento monitorea el funcionamiento y decide el momento correcto para realizar el ciclo de limpieza.

O fogo original, simplesmente Nobis

O sistema inovador do braseiro Nobis garante um funcionamento contínuo sem operações manuais, não intervindo em intervalos programados como a maioria dos sistemas presentes no mercado, mas apenas em caso de necessidade real. Em apenas 15 minutos, o aquecedor desliga-se, limpa-se

e volta a acender-se de forma completamente automática, evitando o arrefecimento dos trocadores de calor.

Elemento monitora o funcionamento e decide o momento correto para realizar o ciclo de limpeza.



La nostra ricerca, semplicemente avanti

Il reparto di ricerca e sviluppo è il cuore pulsante della nostra attività. Sviluppa e implementa ogni giorno nuove soluzioni tecniche, a partire dalle richieste del mercato, le indicazioni dei clienti e le nuove tecnologie a disposizione. Le logiche di funzionamento, i processi, la componentistica, sono progettati per rispondere in modo concreto alla richiesta di prodotti versatili, resistenti nel tempo, sicuri, autonomi e rispettosi dell'ambiente.

Nuestra investigación, simplemente avanzada

Nuestro departamento de I+D es el corazón palpitante de nuestro negocio. Cada día, el departamento desarrolla e implementa nuevas soluciones técnicas basadas en las demandas del mercado, la retroalimentación de los clientes y las nuevas tecnologías disponibles. Las lógicas operativas, los procesos y los componentes están diseñados para responder de manera concreta a la demanda de productos versátiles, duraderos, seguros, autónomos y sostenibles.

Our research, simply advanced

Our R&D department is the beating heart of our business; it develops and implements new technical solutions on a daily basis, starting with an assessment of market demand to encompass customer feedback and the analysis of the new technologies available. The operating logic, processes, and components are geared towards the creation of versatile products that are resistant over time, safe, automatic, and environmentally friendly.

A nossa investigação simplesmente avançada

O nosso departamento de I&D é o coração pulsante do nosso negócio. Todos os dias, o departamento desenvolve e implementa novas soluções técnicas com base nas exigências do mercado, no feedback dos clientes e nas novas tecnologias disponíveis. As lógicas operativas, os processos e os componentes estão desenhados para responder de forma concreta à demanda de produtos versáteis, duradouros, seguros, autónomos e sustentáveis.

clean
AUTOMATIC BRAZIER

perfect
OPTIMIZE COMBUSTION

connect
EVERYWHERE AND EVERYWHEN

timeless
LONG-LASTING MATERIALS

silent
BRUSHLESS TECHNOLOGY

shine
TRANSPARENT GLASS

save
PELLET OPTIMIZER





SCAN ME

Il fuoco nuovo, semplicemente pulito

L'innovativo sistema di pulizia automatica di Nobis garantisce un funzionamento continuo senza operazioni manuali fino a 40 giorni di utilizzo, intervenendo solamente in caso di reale necessità.

In soli 15 minuti la stufa si spegne, si pulisce e si riaccende in maniera completamente automatica evitando il raffreddamento degli scambiatori.

Elemento monitora il funzionamento e decide il momento corretto per effettuare il ciclo di pulizia.

A new fire, simply clean

Nobis' innovative automatic cleaning system guarantees continuous operation with no need for manual intervention, even after prolonged use, intervening only when really needed.

In just 15 minutes, the stove switches off, cleans itself and re-ignites automatically, thus preventing heat exchangers from cooling down.

Elemento monitors the operation and chooses the right time to perform the cleaning cycle.

Un fuego nuevo, siempre limpio

El innovador sistema de limpieza automática de Nobis garantiza un funcionamiento continuo sin necesidad de intervención manual durante hasta 40 días de uso, activándose solo cuando es realmente necesario.

En tan solo 15 minutos la estufa se apaga, limpia y vuelve a encenderse de forma completamente automática, evitando el enfriamiento de los intercambiadores.


Elemento monitorea las operaciones y elige el momento adecuado para realizar el ciclo de limpieza.


Um fogo novo, sempre limpo

O inovador sistema de limpeza automática da Nobis garante um funcionamento contínuo sem necessidade de intervenção manual durante até 40 dias de uso, ativando-se apenas quando é realmente necessário.

Em apenas 15 minutos, o aquecedor desliga-se, limpa-se e volta a acender-se de forma completamente automática, evitando o arrefecimento dos trocadores de calor.

Elemento monitora as operações e escolhe o momento adequado para realizar o ciclo de limpeza.





La fiamma nuova, semplicemente perfetta

Il nuovo braciere e il nuovo corpo stufa hanno permesso di ottenere una combustione unica nel suo genere.

Il braciere resta sempre pulito grazie al sistema di pulizia automatica, la fiamma mantiene una forma perfetta grazie alla gestione dei flussi dell'aria

comburente e la visione della fiamma è ottimale grazie al sistema di pulizia del vetro e al caricamento nascosto.

Il sistema Perfect permette di utilizzare la maggior parte dei tipi di pellet in commercio in quanto garantisce una taratura automatica della combustione.

A new flame, simply perfect

Our new brazier and stove body have resulted in unique combustion.

Thanks to the special automatic-cleaning system, the brazier is kept clean over time. Moreover, the flame is always sharp and crisp thanks to the combustion-air management system.

Finally, the glass cleaning system and hidden loading allow you to enjoy a perfect view of the flame.

Also, a special feature allows for auto-calibration of the combustion parameters to make our Perfect system compatible with most types of pellets available on the market.

Una nueva llama, simplemente perfecta

El nuevo brasero y cuerpo de la estufa permiten un rendimiento de combustión único.

El sistema de limpieza automática mantiene el brasero constantemente limpio y la gestión del flujo de aire de combustión permite una llama siempre impecable. Además, la

función de limpieza del cristal, junto con el sistema de carga oculto, le permite disfrutar de una excelente vista de la llama.

Nuestro Perfect System garantiza ajustes automáticos de la combustión, permitiéndole utilizar la mayoría de los pellets disponibles en el mercado.

Uma nova chama, simplesmente perfeita

O novo braseiro e corpo do fogão permitem um desempenho de combustão único.

O sistema de limpeza automática mantém o braseiro constantemente limpo e a gestão do fluxo de ar de combustão permite uma chama sempre impecável. Além disso, a função de

limpeza do vidro, juntamente com o sistema de carregamento oculto, permite-lhe desfrutar de uma excelente vista da chama.

O nosso Perfect System garante ajustes automáticos da combustão, permitindo-lhe utilizar a maioria dos pellets disponíveis no mercado.



Camera di combustione in vermiculite

Vermiculite combustion chamber / Cámara de combustión en vermiculita / Câmara de combustão em vermiculita

Scivolo Ceneri

Ash slide / Tobogán de cenizas / Escorrega de cinzas

Concentratore

Concentrator / Concentrador / Concentrador

Aria primaria

Primary air / Aire primario / Ar primário

Corpo in ghisa in fusione unica

One-piece cast iron body / Cuerpo de hierro fundido de una sola pieza / Corpo de ferro fundido de uma só peça

Aria secondaria

Secondary air / Aire secundario / Ar secundário

Fondello girevole autopulente

Self-cleaning rotating plate / Placa giratoria autolimpiante / Placa giratória autolimpante



SCAN ME



MOTORIDUTTORE BRUSHLESS

Brushless gear motor / Motorreductor sin escobillas / Motorreductor sem escovas

Il caricamento brushless, semplicemente silenzioso

Il caricamento del pellet avviene tramite un motoriduttore brushless che non ha bisogno di contatti elettrici striscianti sull'albero del rotore e la commutazione della corrente circolante negli avvolgimenti dello statore avviene elettronicamente. Ciò comporta una minore resistenza meccanica e riduce notevolmente la manutenzione e la rumorosità, proprio perché non avvengono sfregamenti fisici. La conformazione del braciere permette di utilizzare una bassa velocità del motore di aspirazione contribuendo a un alto comfort

acustico, così come la scelta delle ventole e il dimensionamento dei canali di passaggio dell'aria garantiscono la massima silenziosità anche quando la stufa funziona in regime di ventilazione. Gli scambiatori in ghisa hanno una particolare conformazione che sfrutta il principio dell'effetto Venturi e generano un aumento della velocità dell'aria senza la ventilazione forzata. In questo modo è stato interpretato al meglio il moto convettivo dell'aria, garantendone un'ottima velocità in assenza di fastidiosi fruscii.

Brushless loading, simply silent

Pellet-loading operations are carried out by means of a brushless gearmotor which does not need for any sliding electrical contacts on the rotor shaft. Also, current switching in the stator windings is controlled electronically. This implies lesser mechanical resistance, resulting in a significant reduction of both noise and maintenance, as no physical friction occurs. Also, the particular structure of the brazier (which allows the vacuum motor to work at low speed), the shape of the fans and the size of the air ducts help enhance acoustic

comfort even further, thus ensuring utmost silence even when the stove is operating in ventilation mode.

Moreover, the cast-iron heat exchangers have been conceived so as to exploit the Venturi effect to increase air speed without forced ventilation. In this way, you will be able to get the best out of the stove's air convection system, for optimized air speed without annoying noises.

Carga sin escobillas, simplemente silenciosa

La carga de pellets es gestionada por un motorreductor sin escobillas que no requiere contactos eléctricos deslizantes en el eje del rotor, y la conmutación de la corriente que fluye en los devanados del estator se realiza electrónicamente. Esto resulta en una menor resistencia mecánica y reduce significativamente el mantenimiento y el ruido, precisamente porque no hay fricción física. El brasero está diseñado para funcionar con el motor de succión a baja velocidad. Esto mejora el confort acústico. Asimismo, los

ventiladores y el tamaño de los conductos de aire se han elegido para garantizar el máximo silencio incluso cuando la estufa funciona en modo ventilación.

Los intercambiadores de hierro fundido presentan una estructura única que aprovecha el efecto Venturi para aumentar la velocidad del aire sin necesidad de ventilación forzada. De esta manera, el sistema aprovecha al máximo el movimiento convectivo del aire, asegurando una excelente velocidad en ausencia de molestos ruidos de crujido.

Carga sem escovas, simplesmente silenciosa


A carga de pellets é gerida por um motorreductor sem escovas que não requer contactos elétricos deslizantes no eixo do rotor, e a comutação da corrente que flui nos enrolamentos do estator é realizada eletronicamente. Isto resulta numa menor resistência mecânica e reduz significativamente a manutenção e o ruído, precisamente porque não há fricção física. O braseiro está projetado para funcionar com o motor de sucção a baixa velocidade. Isto melhora o conforto acústico. Assim, os ventiladores e o tamanho dos

condutos de ar foram escolhidos para garantir o máximo silêncio mesmo quando o aquecedor está a funcionar em modo ventilação.

Os trocadores de ferro fundido apresentam uma estrutura única que aproveita o efeito Venturi para aumentar a velocidade do ar sem necessidade de ventilação forçada. Desta forma, o sistema aproveita ao máximo o movimento convectivo do ar, assegurando uma excelente velocidade na ausência de incómodos ruídos.

Convezione naturale

Natural convection / Convección natural / Convecção natural



Ventilazione frontale escludibile

Optional front ventilation / Ventilación frontal (se puede desactivar por completo) / Ventilação frontal (pode ser desativada completamente)



Materiali scelti per durare nel tempo

Il corpo stufa è realizzato con materiali certificati ad alto spessore. La saldatura è completamente robotizzata, in modo da garantire una qualità e una durata costante nel tempo. Ogni corpo stufa viene

controllato a fine linea tramite un test di ermeticità che garantisce la qualità della saldatura. Gli scambiatori in ghisa e il braciere ad alto spessore garantiscono una lunga durata nel tempo.

Materiales elegidos para durar en el tiempo

El cuerpo de la estufa está fabricado con materiales certificados de alto espesor. La soldadura es completamente robotizada para garantizar una calidad constante en el tiempo. Cada cuerpo se revisa

al final de la línea mediante una prueba de estanqueidad. Los intercambiadores de calor y el brasero de alto espesor garantizan robustez y durabilidad en el tiempo. Un cuerpo de estufa nacido para perdurar en el tiempo.

Materials chosen to last over time

The stove body is made with high-thickness, certified materials. Welding is completely robotized, so as to guarantee quality over time. The hermetic seal of every

stove body is checked at the end of the production line. Thick cast-iron heat exchangers and a high-thickness brazier ensure durability over time.

Materiais escolhidos, para durar no tempo

O corpo do fogão é fabricado com materiais de alta espessura certificados. A soldadura é completamente robotizada para garantir uma qualidade constante ao longo do tempo. Cada corpo é revisto no final da linha através de

um teste de estanqueidade. Os trocadores de calor e o braseiro de alta espessura garantem robustez e durabilidade ao longo do tempo. Um corpo de fogão nascido para perdurar no tempo.



Scambiatori in ghisa con effetto Venturi

*Cast-iron heat exchanger (Venturi effect) /
Intercambiadores de hierro fundido (efecto Venturi) /
Trocadores de ferro fundido (efeito Venturi)*

Corpo ad alto spessore

*High-thickness body /
Cuerpo estufa de gran espesor /
Corpo de fogão de alta espessura*

Saldatura robotizzata

*Robotized welding / Soldadura robotizada /
Soldadura robotizada*



Di serie sempre, su tutte le stufe

La nostra tecnologia Connect permette il controllo delle stufe attraverso l'applicazione Nobis-Fi, disponibile su App store e Google Play. Il modulo wi-fi è installato di serie su quasi tutti i nostri prodotti, e permette la gestione della stufa

da remoto, con il monitoraggio dello stato e controllo dei valori. Inoltre è possibile impostare le funzionalità del cronotermostato. La libertà di scegliere e gestire il calore preferito non ha più confini di tempo e di spazio.

Siempre estándar, en todas nuestras estufas

Nuestra Connect Technology le permite gestionar su estufa a través de nuestra aplicación Nobis-Fi, disponible en App Store y Google Play. La mayoría de nuestros productos están equipados con un módulo Wi-Fi de serie. La conexión Wi-Fi le permite gestionar su estufa de

forma remota, supervisar su estado y controlar sus valores. Además, puede establecer programas horarios gracias a la función de cronotermostato. La libertad de elegir como gestionar y ajustar la calefacción de su hogar no conoce límites de tiempo ni de espacio.

Always standard, on all stoves

Our Connect technology allows you to manage the stoves through the Nobis-Fi app, available on App store and Google Play. A Wi-Fi module is installed as standard on almost all our products, to allow for remote management and

monitoring, as well as thermostat programming. Enjoy the freedom to choose, manage and get the most out of your heating system, with no more boundaries of space or time.

Sempre de série, em todos os nossos fogões

A nossa Connect Technology permite-lhe gerir o seu fogão através da nossa aplicação Nobis-Fi, disponível na App Store e no Google Play. A maioria dos nossos produtos está equipada com um módulo Wi-Fi de série. A conexão Wi-Fi permite-lhe gerir o seu fogão de forma remota,

supervisionar o seu estado e controlar os seus valores. Além disso, pode estabelecer programas horários graças à função de cronotermostato. A liberdade de escolher como gerir e ajustar o aquecimento da sua casa não conhece limites de tempo nem de espaço.



CONTROLLO REMOTO

L'applicazione Nobis-Fi permette l'accensione, lo spegnimento e la regolazione della ventilazione anche quando non si è in casa tramite la rete wifi.

REMOTE CONTROL

Nobis-Fi is an application which allows you to switch the product on and off and to adjust ventilation remotely, even when you are not at home, thanks to its WiFi network.

CONTROL REMOTO

Nobis-Fi es una aplicación que le permite encender y apagar el producto y ajustar la ventilación de forma remota, incluso cuando no está en casa, gracias a su red Wi-Fi.

CONTROLO REMOTO

Nobis-Fi é uma aplicação que lhe permite ligar e desligar o produto e ajustar a ventilação de forma remota, mesmo quando não está em casa, graças à sua rede Wi-Fi.

CRONOTERMOSTATO

Personalizzare la stufa non è mai stato così semplice: in pochi secondi è possibile inserire fino a quattro programmazioni e gestire orari di accensione e spegnimento, temperatura, potenza e ventilazioni su uno o più giorni della settimana.

PROGRAMMABLE THERMOSTAT

Customizing your stove has never been easier: enter up to four timer programs in just a few seconds and manage switch-on and switch-off hours, temperature, power and ventilation, for one or more days of the week.

CRONOTERMOSTATO

Personalizar la estufa nunca ha sido tan fácil: en solo unos segundos, puede configurar hasta cuatro programas y gestionar exactamente cuándo quieres que la estufa se encienda y apague, además de ajustar la temperatura, la potencia y la ventilación durante uno o varios días de la semana.

CRONOTERMÓSTATO

Personalizar o aquecedor nunca foi tão fácil: em apenas alguns segundos, pode configurar até quatro programas e gerir exatamente quando deseja que o aquecedor se ligue e desligue, além de ajustar a temperatura, a potência e a ventilação durante um ou vários dias da semana.

GESTIONE MULTI-DISPOSITIVO

Da un'unica applicazione è possibile gestire più dispositivi e programmare parametri e programmazioni in modo indipendente, via wi-fi o bluetooth.

MULTI-DEVICE MANAGEMENT

Take advantage of WiFi or Bluetooth technology to manage several devices from one single application, to adjust parameters and set schedules independently.

GESTIÓN DE MÚLTIPLES DISPOSITIVOS

Con una sola aplicación, puede gestionar múltiples dispositivos a través de Wi-Fi o Bluetooth y programar parámetros y programación como quiera.

GESTÃO DE MÚLTIPLOS

Com uma única aplicação, pode gerir múltiplos dispositivos através de Wi-Fi ou Bluetooth e programar parâmetros e agendamentos como desejar.



Il fuoco nuovo, semplicemente visibile

Due condotti di aria indipendenti posizionati nella camera di combustione creano una membrana protettiva tra il vetro e la fiamma che permette di allontanare i residui di

combustione dal vetro e lo mantiene sempre pulito, anche dopo molte ore di utilizzo, per una visione della fiamma sempre chiara e nitida.

Un fuego nuevo, siempre visible

Dos conductos de aire independientes colocados en la cámara de combustión crean una membrana protectora entre el vidrio y la llama que permite eliminar los residuos

de combustión del vidrio, manteniéndolo siempre limpio (incluso después de muchas horas de uso) para una visión siempre clara de la llama.

The new fire, simply visible

Two independent air ducts are installed in the combustion chamber to create a protective membrane between the glass and the flame. This helps keep combustion residue away

from the glass. As a result, the doorpane remains clean even after prolonged use, so you can enjoy the view of the flame to the full.

Um fogo novo, sempre visível

Dois condutos de ar independentes colocados na câmara de combustão criam uma membrana protetora entre o vidro e a chama que permite eliminar os resíduos de combustão do

vidro, mantendo-o sempre limpo (mesmo após muitas horas de uso) para uma visão sempre clara da chama.



Immissione dell'aria tra vetro e fiamma

*Airflow between glass and flame /
Entrada de aire entre el cristal y la llama /
Entrada de ar entre o vidro e a chama*

Membrana protettiva mantiene il vetro pulito a lungo

*A protective air membrane keeps the glass clean for a long time /
La membrana protectora mantiene el cristal limpio durante mucho tiempo /
A membrana protetora mantém o cristal limpo durante muito tempo*

Condotto indipendente d'aria

*Independent air duct /
Conducto de aire independiente /
Conduto de ar independente*




SENZA IL FLUSSO D'ARIA, DOVE IL VETRO SI SPORCA FACILMENTE

Without airflow, where the glass gets dirty easily.

Sin el flujo de aire, donde el cristal se ensucia fácilmente.

Sem o fluxo de ar, onde o cristal se suja facilmente.



IMMISSIONE DELL'ARIA CHE PROTEGGE IL VETRO DAI FUMI

Air intake that protects the glass from fumes.

Entrada de aire que protege el cristal del humos.

Entrada de ar que protege o vidro dos fumos.

Il fuoco nuovo, senza sprechi

Il software Elemento regola in modo continuo le variazioni di carico causate dalle diverse tipologie di pellet. Il software controlla inoltre la temperatura dello scambiatore di calore tramite la sonda K e J, posizionate

nella parte alta e bassa degli scambiatori. Il continuo controllo sulla temperatura garantisce che lo scambiatore di calore abbia un rendimento costante al 100%, senza sprechi di calore e di combustibile.

Un fuego nuevo, sin desperdicios

El software Elemento ajusta continuamente la carga de acuerdo con los diferentes tipos de pellets utilizados. El software también supervisa la temperatura del intercambiador de calor utilizando las sondas K y J, que se encuentran en los lados superior

e inferior de los intercambiadores, respectivamente. La supervisión continua de la temperatura garantiza que el intercambiador de calor funcione al 100% de eficiencia sin desperdicio de calor ni combustible.

A new fire, without waste

Elemento is a software which continuously adjusts load variations caused by the different types of pellets employed. Moreover, it monitors the temperature of the heat exchanger via probes K and J, respectively located at the

top and bottom of the heat exchangers. Constant monitoring of temperature ensures that the heat exchanger operates consistently and with maximum efficiency, without waste of fuel or heat dissipation.

Um fogo novo, sem desperdícios

O software Elemento ajusta continuamente a carga de acordo com os diferentes tipos de pellets utilizados. O software também supervisiona a temperatura do trocador de calor utilizando as sondas K e J, que se encontram nos lados superior e inferior dos

trocadores, respetivamente. A supervisão contínua da temperatura garante que o trocador de calor funcione a 100% de eficiência, sem desperdício de calor nem combustível.



REGOLAZIONE CONTINUA DELLA VARIAZIONE DEL CARICO

Ajuste continuo de la variación de carga

Continuous adjustment of load variation

Ajuste contínuo da variação de carga

↓ 20%

RIDUZIONE FINO AL 20%* DEL CONSUMO DI PELLETT

Reducción de hasta un 20%* en el consumo de pellets.

Reduction of up to 20%* in pellet consumption.

Redução de até 20%* no consumo de pellets.



A

SONDA K

PROBE K / SONDA K / SONDA K

Misura la temperatura della fiamma prima che il calore attraversi lo scambiatore.

La sonda mide la temperatura de la llama antes de que el calor se transfiera a través del intercambiador.

It measures the temperature of the flame before heat radiates through the exchanger.

A sonda mede a temperatura da chama antes que o calor seja transferido através do trocador.

* Dato da test effettuati sullo stesso modello di stufa in ambiente domestico e estratto da consumo domestico di pellet su base annua.

* Data collected from the analysis of the same stove model in a domestic environment and calculated on the basis of the quantity of pellets consumed over a year.

B

SONDA J

PROBE J / SONDA J / SONDA J

Misura la temperatura dei fumi dopo aver ceduto il calore allo scambiatore di calore.

La sonda mide la temperatura de los gases de combustión después de que estos transfieren su calor al intercambiador de calor.

It measures the temperature of exhaust smoke after the exchanger is heated.

A sonda mede a temperatura dos gases de combustão depois de estes transferirem o seu calor para o trocador de calor.

* Datos de pruebas realizadas en el mismo modelo de estufa en un entorno doméstico y extraídos del consumo anual de pellets en el hogar.

* Dados de testes realizados no mesmo modelo de fogão em um ambiente doméstico e extraídos do consumo anual de pellets no lar.

STUFE ARIA | AIR STOVES | ESTUFAS AIRE | FOGÕES AR



ARIA

LA FORZA DELL'ARIA

CONVEZIONE NATURALE E VENTILAZIONE

NATURAL CONVECTION AND VENTILATION
CONVECCIÓN Y VENTILACIÓN NATURALES
CONVECÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAIS

Scambiatori in ghisa con conformazione che sfrutta l'effetto venturi: massimo silenzio e flusso d'aria naturale senza sollevare polveri fastidiose. Ventilazione forzata completamente escludibile per un calore immediato e diffuso nell'ambiente di installazione.

Los intercambiadores de hierro fundido están diseñados para aprovechar el efecto Venturi: máximo silencio y flujo de aire natural sin levantar polvo molesto. Puede desactivar la ventilación forzada por completo para proporcionar calor inmediato en todo el entorno de instalación.

Cast-iron heat exchangers specifically designed to exploit the Venturi effect: utmost silence and natural airflow without lifting annoying dust. Forced ventilation can be activated to heat the room immediately.

Os trocadores de ferro fundido são projetados para aproveitar o efeito Venturi: máximo silêncio e fluxo de ar natural sem levantar pó incómodo. Pode desativar a ventilação forçada completamente para fornecer calor imediato em todo o ambiente de instalação.

CANALIZZAZIONE Ø60 O Ø80 MM

CANALIZATION Ø60 OR Ø80 MM
CONDUCTOS DE Ø60 O Ø80 MM
CONDUTOS DE Ø60 OU Ø80 MM

Singola o doppia fino a 8 metri, di serie o con kit opzionale, per riscaldare due o più ambienti in modo autonomo e differenziato.

Canalización simple o doble de hasta 8 metros, estándar o con kit opcional, para calentar dos o más ambientes de forma independiente.

Single or double, up to 8 meters, as standard or as optional kit, to heat two or more rooms autonomously and independently.

Canalização simples ou dupla de até 8 metros, de série ou com kit opcional, para aquecer dois ou mais ambientes de forma independente.



TELECOMANDO CON FUNZIONE TERMOSTATO

REMOTE CONTROL EQUIPPED WITH ROOM THERMOSTAT FUNCTION
MANDO A DISTANCIA EQUIPADO CON FUNCIÓN DE TERMOSTATO AMBIENTE
COMANDO À DISTÂNCIA EQUIPADO COM FUNÇÃO DE TERMÓSTATO AMBIENTE

Telecomando touch con funzione di termostato ambiente. Immediato e intuitivo, comanda in modo semplice la tua stufa. Tutto a portata di touch.

Control remoto táctil con función de termostato ambiental para controlar su estufa con facilidad y de manera intuitiva. Todo al alcance de su mano.

Touch remote control equipped with room thermostat function. User-friendly, to easily control your stove. Everything at your fingertips.

Controlo remoto táctil con função de termostato de ambiente para controlar o seu fogão com facilidade e de forma intuitiva. Tudo ao alcance da sua mão.





FREE TO CHOOSE

HYBRID BI-FUEL



Scegli come combinare pellet e legna in un prodotto solo. Il tuo modo di essere libero.

Choose how to combine pellets and wood in a single product. Your way of being free.

Elija cómo combinar pellets y leña en un único producto. Elija su forma de ser libre.

Escolha como combinar pellets e lenha em um único produto. Escolha a sua forma de ser livre.



La stufa ibrida semplicemente **unica**.



La stufa bi-fuel semplicemente **libera**.



La tua scelta, semplicemente moderna

Crediamo nella libertà totale di scegliere tra pellet e legna. Per questo abbiamo sviluppato il concetto di ibrido e di bi-fuel, due modi differenti di vivere il riscaldamento della tua casa: l'ibrido di Unica gestisce automaticamente il passaggio tra

pellet e legna e viceversa. La stufa bi-fuel Libera, invece, ha un'impostazione manuale e sei tu a scegliere il combustibile che preferisci in base all'atmosfera della tua abitazione e alle condizioni del mercato.

Libertad de elección, simplemente moderna

Creemos que debería tener la libertad de elegir entre pellets y leña a su antojo. Por esta razón, hemos desarrollado el concepto de estufas híbridas y bicomcombustible, dos formas diferentes de experimentar la calefacción en el hogar. El sistema híbrido de Unica

gestiona la transición pellet-leña / leña-pellet de forma automática. Nuestra estufa bicomcombustible Libera, por otro lado, cuenta con un ajuste manual, lo que le permite seleccionar el combustible que mejor se adapte a la atmósfera de su hogar y a las condiciones del mercado.

Your choice, simply modern

We believe that in the choice between pellets and wood, the user should have the greatest freedom. This is why we have developed the concepts of hybrid and dual-fuel stoves, two different ways of heating your home. Our hybrid stove Unica automatically

manages the transition from pellets to wood and vice versa. The dual-fuel stove Libera, on the other hand, is equipped with a manual setting system that allows you to choose the fuel you prefer based on your home environment and market conditions.

Liberdade de escolha, simplesmente moderna

Acreditamos que deveria ter a liberdade de escolher entre pellets e lenha à sua vontade. Por esta razão, desenvolvemos o conceito de fogões híbridos e bicomcombustível, duas formas diferentes de experimentar o aquecimento em casa. O sistema híbrido de Unica gere a transição

pellet-lenha/lenha-pellet de forma automática. O nosso fogão bicomcombustível Libera, por outro lado, conta com um ajuste manual, o que lhe permite seleccionar o combustível que melhor se adapta à atmosfera da sua casa e às condições do mercado.



Un'unica camera di combustione

Only one combustion chamber

Una sola cámara de combustión

Uma só câmara de combustão

Funzionamento a legna
Wood mode
Modo leña
Modo lenha



Funzionamento a pellet
Pellet mode
Modo pellets
Modo pellets



I vantaggi del pellet

THE ADVANTAGES OF PELLETS

LAS VENTAJAS DE LOS PELLETS

AS VANTAGENS DOS PELLETS

IL COMFORT MODERNO

Accensione e spegnimento anche da remoto, programmazione oraria, autonomia fino a 22 ore di funzionamento continuo e pulizia automatica.

CONFORT MODERNO

Interruptor remoto de encendido y apagado, programación horaria, autonomía de hasta 22 horas de funcionamiento continuo y limpieza automática.

MODERN COMFORT

Remote switch-on and off, time programming, autonomy of up to 22 hours of continuous operation, and automatic cleaning.

MODERNER KOMFORT

Interruptor remoto para ligar e desligar, programação de horários, autonomia de até 22 horas de funcionamento contínuo e limpeza automática.



I vantaggi della legna

THE ADVANTAGES OF WOOD

LAS VENTAJAS DE LA LEÑA

AS VANTAGENS DA LENHA

IL CALORE DELLA TRADIZIONE

La fiamma della legna, il calore delle braci, la libertà di aggiungere i ceppi come preferisci, la regolazione automatica dell'aria di combustione.

LA CALIDEZ DE LA TRADICIÓN

La llama de la leña, el calor de las brasas, la capacidad de añadir troncos según sea necesario y el ajuste automático del aire de combustión.

THE WARMTH OF TRADITION

Firewood and the warmth of embers: feel free to add logs as you wish, with the convenience of automatic regulation of combustion air.

A CALIDEZ DA TRADIÇÃO

A chama da lenha, o calor das brasas, a capacidade de adicionar troncos conforme necessário e o ajuste automático do ar de combustão.

HYBRID

Due alimentazioni, funzionamento automatico


Two power supplies, automatic operation

Dos fuentes de alimentación, funcionamiento automático

Duas fontes de alimentação, funcionamento automático



Modello Unica



Hybrid
UNICA

Funzionamento a pellet Pellet mode / Modo pellets / Modo pellets	✓
Funzionamento a legna Wood mode / Modo leña / Modo lenha	✓
Funzionamento a legna in mancanza di corrente elettrica Wood-burning operation in the absence of electricity / Operación en modo leña en ausencia de energía / Operação em modo lenha na ausência de energia	✓
Accensione a legna tramite il pellet Wood ignition via pellets / Ignición de la leña mediante pellets / Acendimento da lenha através de pellets	✓
Accensione a legna manuale con accendifuoco Manual wood ignition with a firelighter / Encendido manual de la leña con iniciador de fuego / Acendimento manual da lenha com iniciador de fogo	✓
Passaggio automatico pellet- legna Automatic wood-to-pellet transition / Transición automática de pellets a leña / Transição automática de pellets para lenha	✓
Passaggio automatico legna - pellet Automatic pellet-to-wood transition / Transición automática de leña a pellets / Transição automática de lenha para pellets	✓
Pulizia automatica nel ciclo a pellet Automatic cleaning (pellet mode) / Limpieza automática en modo pellets / Limpeza automática em modo pellets	✓

★ PATENT PENDING ★

BI-FUEL

Due alimentazioni, funzionamento manuale


Two power supplies, manual operation

Alimentación bicombustible, operación manual

Alimentação bicombustível, operação manual



Modello Libera



Bi-Fuel
LIBERA

Funzionamento a pellet Pellet mode / Modo pellets / Modo pellets	✓
Funzionamento a legna Wood mode / Modo leña / Modo lenha	✓
Funzionamento a legna in mancanza di corrente elettrica Wood-burning operation in the absence of electricity / Operación en modo leña en ausencia de energía / Operação em modo lenha na ausência de energia	✓
Accensione a legna tramite il pellet Wood ignition via pellets / Ignición de la leña mediante pellets / Acendimento da lenha através de pellets	✗
Accensione a legna manuale con accendifuoco Manual wood ignition with a firelighter / Encendido manual de la leña con iniciador de fuego / Acendimento manual da lenha com iniciador de fogo	✓
Passaggio automatico pellet- legna Automatic wood-to-pellet transition / Transición automática de pellets a leña / Transição automática de pellets para lenha	✗
Passaggio automatico legna - pellet Automatic pellet-to-wood transition / Transición automática de leña a pellets / Transição automática de lenha para pellets	✗
Pulizia automatica nel ciclo a pellet Automatic cleaning (pellet mode) / Limpieza automática en modo pellets / Limpeza automática em modo pellets	✓



FREE TO CHOOSE

BI-FUEL

★ PATENT PENDING



Il sistema bi-fuel: doppia alimentazione pellet e legna con funzionamento manuale.

Our bi-fuel system: dual fuel supply of pellets and wood with manual operation.

Nuestro sistema bicomcombustible: doble alimentación, pellets y leña, con operación manual.

O nosso sistema bicomcombustível: dupla alimentação, pellets e lenha, com operação manual.



La stufa bi-fuel semplicemente libera.

Bi-fuel, due alimentazioni funzionamento manuale

Libera è il nostro modello di stufa bi-fuel pellet e legna in camera di combustione unica. Libera può essere usata come una moderna stufa a pellet, o una tradizionale stufa a legna. Il passaggio tra le due

alimentazioni deve essere gestito manualmente, attraverso l'impostazione di una leva posta nella parte superiore della stufa. A ogni accensione, sei tu a poter scegliere.

Dual fuel, two power supplies, manual operation

Libera (from the Italian word "free") is our dual-fuel pellet and wood stove model equipped with a single combustion chamber. Libera can be used as a modern pellet stove, or as a traditional

wood stove. The transition between the two power supplies is managed manually by adjusting a lever located in the upper part of the stove. Every time you turn it on, the choice is yours.

Alimentación bicomcombustible, operación manual

Libera es una estufa bicomcombustible que quema tanto pellets como leña en la misma cámara de combustión. Libera puede utilizarse como una estufa de pellets moderna o como una estufa de leña

tradicional. La transición entre los dos combustibles se gestiona manualmente ajustando la palanca situada en la parte superior de la estufa. Usted es libre de elegir cada vez que la encienda.

Alimentação bicomcombustível, operação manual

Libera é um fogão bicomcombustível que queima tanto pellets como lenha na mesma câmara de combustão. Libera pode ser utilizado como uma moderna salamandra de pellets ou como um fogão a

lenha tradicional. A transição entre os dois combustíveis é gerida manualmente, ajustando a alavanca situada na parte superior do fogão. Escolha a liberdade a cada ligação.

BI-FUEL LIBERA

★ PATENT PENDING ★

DIMENSIONI DELLA
CAMERA DI COMBUSTIONE

DIMENSIONS OF THE
COMBUSTION CHAMBER

45
34 32

DIMENSIONES DE LA
CÁMARA DE COMBUSTIÓN

DIMENSÕES DA
CÂMARA DE COMBUSTÃO



La stufa con cui sei libero di scegliere

Libera ha un funzionamento manuale: puoi impostare l'accensione automatica con la programmazione oraria di una stufa a pellet, oppure puoi accendere la legna con l'accendifuoco -anche in assenza di corrente elettrica. A ogni cambio di alimentazione la camera di combustione ha

bisogno di raffreddarsi, e di essere impostata manualmente sul nuovo combustibile tramite una leva manuale.

Libera rappresenta il sistema per unire due prodotti in uno: sei libero di accenderla come una stufa a legna tradizionale, oppure come una moderna stufa a pellet.

Con nuestra estufa, usted es libre de elegir

Libera es una estufa de funcionamiento manual: puede elegir si programar el encendido automático con la programación horaria de una estufa de pellets, o encender la leña con un iniciador de fuego, incluso en ausencia de electricidad. Con cada cambio de combustible, la cámara de

combustión necesita enfriarse y deberá ajustar el nuevo combustible manualmente utilizando una palanca específica.

Libera combina dos productos en uno: tiene la libertad de encenderla como una estufa de leña tradicional o como una estufa de pellets moderna.

With Libera, you are free to choose

Libera works with manual operation: you can set a time-programmed automatic ignition as with a normal pellet stove, or you can turn it on, even in the absence of electricity, by lighting the wood with a firelighter. Every time you change the type of fuel supply, the combustion chamber

needs to cool down. You will have to set the new fuel manually via a lever.


Libera combines two products in one: you are free to turn it on like a traditional wood stove or like a modern pellet stove.

Com nosso fogão, a liberdade de escolha é sua

Libera é um fogão de funcionamento manual: pode escolher se programar a ignição automática com a programação horária de uma salamandra de pellets, ou acender a lenha com um iniciador de fogo, mesmo na ausência de eletricidade. Com cada mudança de combustível, a câmara de combustão necessita de

arrefecer e deverá ajustar o novo combustível manualmente utilizando uma alavanca específica.

Libera combina dois produtos em um: tem a liberdade de acendê-la como um fogão a lenha tradicional ou como uma salamandra de pellets moderna.





8 | 11

LIBERA

Stufa bifuel pellet e legna, ermetica 5 stelle con alimentazione bifuel.

Libera è la stufa bifuel a doppia alimentazione, con passaggio manuale tra i combustibili. È dotata di braciere autopulente durante l'utilizzo a pellet. Funzionamento a convezione naturale, la ventilazione superiore è completamente escludibile. Canalizzazione posteriore fino a 8 metri con kit opzionale.

Estufa hermética con sistema de alimentación bicombustible, pellets y leña.


Libera es una estufa bicombustible con interruptor manual. La estufa está equipada con un brasero autolimpiante para el modo de pellets. Convección natural, con un sistema de ventilación superior que se puede desactivar por completo. Canalización trasera opcional de hasta 8 metros.

Hermetic pellet/wood stove, equipped with dual fuel power supply.

Libera is a dual-fuel stove with a manual fuel-switching system. It is equipped with a self-cleaning brazier (for pellet mode), natural convection, upper ventilation (which can be completely deactivated). Rear canalization up to 8 meters (available with optional kit).

Fogão hermético com sistema de alimentação bicombustível, pellets e lenha.

Libera é um fogão bicombustível com interruptor manual. O fogão está equipado com um brasero autolimpante para o modo de pellets. Convecção natural, com um sistema de ventilação superior que pode ser desativado completamente. Canalização traseira opcional de até 8 metros.



ANTRACITE
anthracite
antracita
antracite

BRONZO
bronze
bronce
bronze

	PELLET 8 KW	PELLET 11 KW	WOOD 8 KW
INT	4,3 - 8,9 kW	4,3 - 12,7 kW	9,5 kW
NOM	4 - 8,2 kW	4 - 11,6 kW	8,1 kW
	0,9 - 1,9 kg/h	0,9 - 2,7 kg/h	2,2 kg/h
	92,8 %	91,7 %	85,3 %
	15 Kg	15 Kg	-
	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
	8 - 17 h	6 - 17 h	-
	15 - 60 W	15 - 60 W	15 - 60 W
	250 kg	250 kg	250 kg
PPM	7,0 mg/Nm ³	9,0 mg/Nm ³	8,0 mg/Nm ³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
LIBERA	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	4.190,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0022A_S1	Canalizzazione sinistra Ø60mm / Left-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado izquierdo, Ø60 mm / Canalização lado esquerdo, Ø60 mm	216,00
RID080M060F	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø60 a 80 mm)	28,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
LIBERA 8	€ 697,84	€ 988,60	€ 1.279,37	€ 1.628,28	€ 1.977,20	€ 2.093,51
LIBERA 8 Legna / Wood	€ 567,63	€ 804,14	€ 1.040,65	€ 1.324,46	€ 1.608,28	€ 1.702,88
LIBERA 11	€ 650,30	€ 921,26	€ 1.192,22	€ 1.517,37	€ 1.842,52	€ 1.950,90



- PELLET
- WOOD
- D.M. 186
- F. VERTE
- WI-FI
- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- PELLET OPTIMIZER
- NBIS SAFETY STANDARD
- ECODSIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING



8 | 11 LIBERA

Frontale e porta in ghisa

Cast iron rounded door /
Puerta de hierro fundido y panel frontal /
Porta de ferro fundido e painel frontal

Cassetto cenere

Ash drawer / Cajón de cenizas / Gaveta de cinzas

Ampio vano di carico pellet

Large loading compartment /
Amplio compartimento de carga /
Amplio compartimento de carga

Leva per cambio alimentazione

Fuel switch lever /
Palanca para cambiar el suministro de combustible /
Alavanca para mudar o fornecimento de combustível

Maniglia in acciaio

Steel handle / Manija de plata / Maçaneta de prata



A++

PELLET

A+

WOOD

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI



HIDDEN
LOADING



NATURAL
CONVECTION



PELLET
OPTIMIZER



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



HERMETIC
CONSTRUCTION



CLEAN-GLASS
SYSTEM



AUTOMATIC
CLEANING

FREE TO CHOOSE

HYBRID



Il sistema ibrido: doppia alimentazione pellet e legna con funzionamento automatico.

A hybrid system with dual pellet-wood feeding and automatic operation.

Un sistema de alimentación híbrido pellets/leña y funcionamiento automático.

Um sistema de alimentação híbrido de pellets/lenha e funcionamento automático.



La stufa ibrida semplicemente **unica**.

Ibrido, due alimentazioni funzionamento automatico

Il nostro concetto di ibrido è racchiuso nella possibilità che due alimentazioni convivano in simbiosi.

La stufa riconosce in modo automatico pellet e legna, e regola il suo funzionamento e i suoi parametri di conseguenza.

Il nostro ibrido si accende e si pulisce da solo, imposta

automaticamente l'aggiunta o la sospensione del pellet, si spegne e si riavvia in autonomia, senza bisogno di intervento umano.

Quando desideri puoi aggiungere la legna nella camera di combustione. Sarà la stufa a sapere cosa fare, anche quando le braci si saranno esaurite.

Hybrid, two power supplies, automatic operation

Our concept of hybrid stove lies in the symbiotic coexistence of two different power supplies.

The stove is able to automatically recognize both pellets and wood, and to adjust operation and parameters accordingly. Our hybrid stove turns on and cleans itself, manages the loading of pellets, turns off, and restarts

automatically, without the need for human intervention. You can add wood to the combustion chamber whenever you want.

The stove will know what to do, even when the embers have run out.

Híbrida, doble combustible, operación automática

Nuestra idea de estufa híbrida gira en torno a la posibilidad de que dos fuentes de energía trabajen en simbiosis.

La estufa detecta automáticamente los pellets y la leña, y ajusta su funcionamiento y parámetros en consecuencia. Nuestra estufa híbrida se enciende y limpia automáticamente,

gestiona la carga de pellets, se apaga y se reinicia sin necesidad de intervención humana. Puede añadir leña a la cámara de combustión en cualquier momento.

Es la estufa la que sabe qué hacer, incluso cuando las brasas se han apagado.

Híbrido, biocombustível, operação automática

A nossa ideia de fogão híbrido gira em torno da possibilidade de que duas fontes de energia trabalhem em simbiose.

O fogão detecta automaticamente os pellets e a lenha, e ajusta o seu funcionamento e parâmetros em conformidade. O nosso fogão híbrido acende-se e limpa-se

automaticamente, gere a carga de pellets, desliga-se e reinicia-se sem necessidade de intervenção humana.

Pode adicionar lenha à câmara de combustão a qualquer momento. É o fogão que sabe o que fazer, mesmo quando as brasas se apagaram.

HYBRID UNICA

DIMENSIONI DELLA
CAMERA DI COMBUSTIONE

DIMENSIONS OF THE
COMBUSTION CHAMBER

44
34 26

DIMENSIONES DE LA
CÁMARA DE COMBUSTIÓN

DIMENSÕES DA
CÂMARA DE COMBUSTÃO



La stufa autonoma, sa sempre cosa fare

Unica è la nostra stufa ibrida pellet e legna. Grazie alla sua tecnologia il passaggio tra le due alimentazioni viene riconosciuto e gestito autonomamente dalla stufa, che imposta cicli di pulizia automatica, accensioni e spegnimenti in modo indipendente.

Puoi aggiungere un ceppo durante il funzionamento a pellet, oppure puoi dimenticarti di alimentarla e far esaurire le braci. Unica saprà sempre cosa fare, aggiungerà o sospenderà l'aggiunta di pellet per riscaldare la casa secondo le tue preferenze, senza il tuo intervento.

La estufa automática siempre sabe qué hacer

Unica es nuestra estufa híbrida pellets/leña. Gracias a su tecnología, la transición entre las dos combustible es gestionada de forma autónoma por la estufa, que establece ciclos de limpieza automáticos, así como encendidos y apagados independientes.

Puede añadir un tronco mientras opera en modo pellets, o simplemente puede olvidarse de alimentarla y dejar que las brasas se apaguen. Unica siempre sabe qué hacer; añadirá pellets o detendrá la carga para calentar la casa según tus preferencias, sin necesidad de intervención manual.

The automatic stove always knows what to do

Unica is our hybrid pellet and wood stove. Thanks to its technology, the transition between fuels is completely managed by the stove, which sets cleaning cycles and switches on and off automatically. You can add a log during pellet operation, or

you can just forget to feed it and let the embers run out. Unica will always know what to do, adding or suspending pellet-loading automatically to heat the house according to your preferences with no need for manual intervention.

O fogão automático sempre sabe o que fazer

Unica é o nosso fogão híbrido de pellets/lenha. Graças à sua tecnologia, a transição entre os dois combustíveis é gerida de forma autónoma pelo fogão, que estabelece ciclos de limpeza automáticos, assim como acendimentos e apagamentos independentes.

Pode adicionar um tronco enquanto opera em modo pellets, ou simplesmente pode esquecer-se de a alimentar e deixar que as brasas se apaguem. Unica sabe sempre o que fazer; adicionará pellets ou interromperá a carga para aquecer a casa de acordo com as suas preferências, sem necessidade de intervenção manual.



UNICA 10

Stufa ermetica 5 stelle con alimentazione ibrida pellet e legna.

Convezione naturale, ventilazione superiore completamente escludibile e canalizzazione posteriore con kit opzionale. Braciere autopulente con sistema automatico di controllo della combustione e dell'aria differenziato per combustibile.

Estufa hermética con sistema de alimentación híbrido pellets/leña.


Convección natural, sistema de ventilación superior que se puede desactivar por completo y canalización trasera opcional. Braseiro autolimpante con sistema automático de control de combustión y aire que ajusta el funcionamiento según el tipo de combustible.

Hermetic, pellet-wood hybrid stove.

Natural convection (it can be deactivated completely), top ventilation and rear canalization (available with optional kit). Self-cleaning brazier with automatic combustion/airflow control system optimized according to the fuel employed.

Fogão hermético com sistema de alimentação híbrido de pellets/lenha.

Convecção natural, sistema de ventilação superior que pode ser desativado completamente e canalização traseira opcional. Braseiro autolimpante com sistema automático de controlo de combustão e ar que ajusta o funcionamento de acordo com o tipo de combustível.



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
UNICA 10	Rivestimento in gres / Stoneware paneling / Revestimiento de gres / Revestimento de grés	5.000,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0003N-RLANX-00_S1	Pedana in acciaio nero 950x720mm / 950x720 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 950x720 mm / Placa de chão de aço preto de 950x720 mm	173,00
130-004-0009A	Canalizzazione sinistra Ø60mm / Left-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado izquierdo, Ø60 mm / Canalização lado esquerdo, Ø60 mm	216,00
RID080M060F	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø 60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø 60 a 80 mm)	28,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
UNICA 10	€ 493,06	€ 698,50	€ 903,94	€ 1.150,46	€ 1.396,99	€ 1.479,17
UNICA 10 Legna / Wood	€ 535,67	€ 758,86	€ 982,06	€ 1.249,89	€ 1.517,72	€ 1.607,00



	PELLET	WOOD
⚡ _{INT}	4,6 - 10,3 kW	8,4 kW
⚡ _{NOM}	4,6 - 10,3 kW	7,2 kW
📄	0,96 - 2,17 kg/h	1,98 kg/h
🔄	90 %	85,9 %
📦	18 Kg	-
🌀	Ø130 mm	Ø130 mm
🕒	8 - 19 h	-
🔌	55 - 95 W	55 - 95 W
📊	250 kg	250 kg
PPM	14,5 mg/Nm ³	8,0 mg/Nm ³

- A+ LABEL
- ★★★★★ D.M. 186
- 7★ F. VERTE
- WI-FI
- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- PELLETT OPTIMIZER
- NBIS SAFETY STANDARD
- ECODSIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING



UNICA 10



GRIGLIA SUPERIORE PER CONVEZIONE NATURALE E VENTILAZIONE TOTALMENTE ESCLUDIBILE.

Upper grille for natural convection and ventilation (it can be deactivated completely).

Sistema de ventilación superior que se puede desactivar por completo.

Sistema de ventilação superior que pode ser desativado completamente



REGOLAZIONE MANUALE DELL'ARIA PER UTILIZZO A LEGNA IN CASO DI MANCANZA DI CORRENTE

In wood mode you can manually adjust the air inlet in the event of a power failure

En el modo madera, puede ajustar manualmente la entrada de aire en caso de un corte de energía.

No modo a lenha, pode ajustar manualmente a entrada de ar em caso de falha de energia.



AMPIA VISIONE DELLA FIAMMA

Enjoy the view of the flame

Vista excelente de la llama

Vista excelente da chama

Kit canale da fumo interno

Canale da fumo per convogliare i fumi dal generatore di calore al camino in tubo diametro 130mm con tenuta alla pressione alle condense

Smoke flue for conveying fumes from the heat generator to the chimney in pipe diameter 130 mm with pressure and condensate tightness

Canal de humos para conducir los humos desde el generador de calor hasta la chimenea, con tubo de 130 mm de diámetro, resistente a la presión y a la condensación.

Canal de fumo para conduzir os fumos do gerador de calor para a chaminé em tubo com diámetro de 130mm, resistente à pressão e à condensação.

OPTIONAL

IMAGE	MODEL	PRICE €
	T1000D130CG Tubo lineare da 1000mm, Ø130mm con guarnizione 1000 mm linear pipe, Ø130 mm with seal / Tubo lineal de 1000 mm, Ø130 mm con junta / Tubo linear de 1000 mm, Ø130 mm com junta	70,00
	T500D130CG Tubo lineare da 500mm, Ø130mm con guarnizione 500 mm linear pipe, Ø130 mm with seal / Tubo lineal de 500 mm, Ø130 mm con junta / Tubo linear de 500 mm, Ø130 mm com junta	49,00
	T250D130CG Tubo lineare da 250mm, Ø130mm con guarnizione 250 mm linear pipe, Ø130 mm with seal / Tubo lineal de 250 mm, Ø130 mm con junta / Tubo linear de 250 mm, Ø130 mm com junta	37,00
	C90D130CG Curva 90° Ø130mm con guarnizione 90° bend Ø130 mm with seal / Codo de 90° Ø130 mm con junta / Curva de 90° Ø130 mm con junta	70,00
	C90D130ICG Curva 90° Ø130mm con ispezione e guarnizione 90° bend Ø130 mm with seal and inspection hatch / Codo de 90° Ø130 mm con junta y trampilla de inspección / Curva de 90° Ø130 mm con junta e trampilha de inspeção	63,00
	C45D130CG Curva 45° Ø130mm con guarnizione 45° bend Ø130 mm with seal / Codo de 45° Ø130 mm con junta / Curva de 45° Ø130 mm con junta	53,00
	140-005-0090-S1 Tubo lineare da 250mm, Ø130mm con guarnizione e foro per ispezione 250 mm linear pipe, Ø130 mm with seal and inspection hatch / Tubo lineal de 250 mm, Ø130 mm con junta y trampilla de inspección / Tubo linear de 250 mm, Ø130 mm con junta e portinhola de inspeção	37,00

OPTIONAL

IMAGE	MODEL	PRICE €
	C45D130CORTACG Curva 45° Ø130mm corta con guarnizione 45° short curve, Ø130 mm, with seal / Codo corto de 45°, Ø130 mm, con junta / Codo corto de 45°, Ø130 mm, con junta	53,00
	C45D130ICG Curva 45° Ø130mm con ispezione e guarnizione 45° bend, Ø130 mm with seal and inspection hatch / Codo de 45°, Ø130 mm con junta y trampilla de inspección / Curva de 45°, Ø130 mm con junta e trampilha de inspeção	53,00
	C30D130CG Curva 30° Ø130mm con guarnizione 30° bend, Ø130 mm with seal / Codo de 30°, Ø130 mm con junta / Curva de 30°, Ø130 mm con junta	79,00
	C15D130CG Curva 15° Ø130mm con guarnizione 15° bend, Ø130 mm with seal / Codo de 15°, Ø130 mm con junta / Curva de 15°, Ø130 mm con junta	76,00
	KITACD130OFF Kit anti-condensa Anti-condensation kit / Kit de Anticondensación / Kit de Anticondensação	22,00
	TUBO TEL D130 Tube telescopico Ø130mm Ø130 mm telescopic pipe / Tubo telescópico de Ø130 mm / Tubo telescópico de Ø130 mm	62,00



6|9 N70

Stufa a pellet ermetica 5 stelle a convezione naturale fino a livello potenza 2, ventilazione frontale di serie e canalizzazione opzionale fino a 8 mt.

Rivestimento laterale in acciaio verniciato con top e porta in ghisa. È dotata di sistema automatico di controllo della combustione, braciere autopulente e motoriduttore brushless con tecnologia Silent. Comando della stufa con display a bordo macchina e connessione Wi-Fi opzionale.

Estufa de pellets hermética, funcionamiento por convección natural hasta el nivel de potencia 2, ventilación frontal estándar y canalización opcional de hasta 8 metros.


Paneles laterales de acero pintado con parte superior y puerta de hierro fundido. La estufa está equipada con un sistema de control automático de la combustión, un brasero autolimpiante y un motorreductor sin escobillas con Silent Technology. Gestión de la estufa a través de una pantalla integrada y conexión Wi-Fi opcional.

Hermetic pellet stove with natural convection up to power level 2, standard front ventilation and optional ducting up to 8 metres.

Side cladding in painted steel with cast iron top and door. It is equipped with automatic combustion control system, self-cleaning brazier and brushless gear motor with Silent technology. Stove control with on-board display and optional Wi-Fi connection.

Fogão de pellets hermético, funcionamento por convecção natural até o nível de potência 2, ventilação frontal standard e canalização opcional de até 8 metros.

Painéis laterais de aço pintado com parte superior e porta de ferro fundido. O fogão está equipado com um sistema de controlo automático da combustão, um braseiro autolimpante e um motorreductor sem escovas com Silent Technology. Gestão do fogão através de um ecrã integrado e ligação Wi-Fi opcional.



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
6 9 N70	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	2.350,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0024A_S1	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
130-013-0001A	Palmare touch con termostato ambiente / Touch remote control with thermostat function / Mando a distancia táctil equipado con función de termostato ambiente / Comando à distância táctil equipado com função de termostato ambiente	242,00
RID080M060F	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø 60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø 60 a 80 mm)	28,00
130-003-0001A_S1	Modulo Wi-Fi per connessione remota / Wi-Fi module for remote connection / Módulo Wi-Fi para conexión remota / Módulo Wi-Fi para conexão remota	167,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
6 N70	€ 488,33	€ 691,81	€ 895,28	€ 1.139,45	€ 1.383,61	€ 1.465,00
9 N70	€ 570,91	€ 808,78	€ 1.046,66	€ 1.332,11	€ 1.617,57	€ 1.712,72



	6 KW	9 KW
⚡ _{INT}	3,2 - 6,7 kW	3,2 - 9,3 kW
⚡ _{NOM}	3 - 6,3 kW	3 - 8,6 kW
📄	0,7 - 1,4 kg/h	0,7 - 2 kg/h
🔄	94,1%	92,8%
📄	16 Kg	16 Kg
🌀	Ø80 mm	Ø80 mm
🕒	11 - 24 h	8 - 24 h
🔌	60 - 65 W	60 - 65 W
📖	100 kg	100 kg
PPM	8,0 mg/Nm ³	9,0 mg/Nm ³

- LABEL
- ★★★★★
- D.M. 186
- 7★ F. VERTE
- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- PELLETT OPTIMIZER
- NOBIS SAFETY STANDARD
- ECODSIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING

6|9 N70 TOP

Stufa a pellet ermetica 5 stelle con uscita fumi superiore a convezione naturale fino a livello potenza 2, ventilazione frontale di serie e canalizzazione opzionale fino a 8 mt.

Rivestimento laterale in acciaio verniciato con top e porta in ghisa. È dotata di sistema automatico di controllo della combustione, braciere autopulente e motoriduttore brushless con tecnologia Silent. Comando della stufa con display a bordo macchina e connessione Wi-Fi opzionale.

Estufa de pellets hermética con salida de humos superior, funcionamiento por convección natural hasta el nivel de potencia 2, ventilación frontal estándar y canalización opcional de hasta 8 metros.


Paneles laterales de acero pintado con parte superior y puerta de hierro fundido. La estufa está equipada con un sistema de control automático de la combustión, un brasero autolimpiante y un motorreductor sin escobillas con Silent Technology. Gestión de la estufa a través de una pantalla integrada y conexión Wi-Fi opcional.

Hermetic pellet stove with upper flue exit, natural convection up to power level 2, standard front ventilation and optional ducting up to 8 metres.

Side cladding in painted steel with cast iron top and door. It is equipped with automatic combustion control system, self-cleaning brazier and brushless gear motor with Silent technology. Stove control with on-board display and optional Wi-Fi connection.

Fogão de pellets hermético com saída de fumos superior, funcionamento por convecção natural até o nível de potência 2, ventilação frontal standard e canalização opcional de até 8 metros.

Painéis laterais de aço pintado com parte superior e porta de ferro fundido. O fogão está equipado com um sistema de controlo automático da combustão, um brasero autolimpante e um motorreductor sem escovas com Silent Technology. Gestão do fogão através de um ecrã integrado e ligação Wi-Fi opcional.



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
6 9 N70 TOP	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	2.710,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0024A_S1	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
130-013-0001A	Palmare touch con termostato ambiente / Touch remote control with thermostat function / Mando a distancia táctil equipado con función de termostato ambiente / Comando à distância táctil equipado com função de termostato ambiente	242,00
RID080M060F	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø60 a 80 mm)	28,00
130-003-0001A_S1	Modulo Wi-Fi per connessione remota / Wi-Fi module for remote connection / Módulo Wi-Fi para conexión remota / Módulo Wi-Fi para conexão remota	167,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
6 N70 TOP	€ 488,33	€ 691,81	€ 895,28	€ 1.139,45	€ 1.383,61	€ 1.465,00
9 N70 TOP	€ 570,91	€ 808,78	€ 1.046,66	€ 1.332,11	€ 1.617,57	€ 1.712,72



	6 KW	9 KW
INT	3,2 - 6,7 kW	3,2 - 9,3 kW
NOM	3 - 6,3 kW	3 - 8,6 kW
	0,7 - 1,4 kg/h	0,7 - 2 kg/h
	94,1%	92,8%
	16 Kg	16 Kg
	Ø80 mm	Ø80 mm
	11 - 24 h	8 - 24 h
	60 - 65 W	60 - 65 W
	100 kg	100 kg
PPM	8,0 mg/Nm ³	9,0 mg/Nm ³

- A++ LABEL
- ★★★★★ D.M. 186
- 7★ F. VERTE
- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- PELLET OPTIMIZER
- NOBIS SAFETY STANDARD
- ECODSIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING

6|9 N70 SLIM

Stufa a pellet ermetica 5 stelle a profondità ridotta, funzionamento a convezione naturale fino a livello potenza 2, ventilazione frontale di serie e canalizzazione opzionale fino a 8 mt.

Rivestimento laterale in acciaio verniciato con top e porta in ghisa. È dotata di sistema automatico di controllo della combustione, braciere autopulente e motoriduttore brushless con tecnologia Silent. Comando della stufa con display a bordo macchina e connessione Wi-Fi opzionale.

Estufa de pellets hermética con profundidad reducida, funcionamiento por convección natural hasta el nivel de potencia 2, ventilación frontal estándar y canalización opcional de hasta 8 metros.


Painéis laterales de acero pintado con parte superior y puerta de hierro fundido. La estufa está equipada con un sistema de control automático de la combustión, un brasero autolimpiante y un motorreductor sin escobillas con Silent Technology. Gestión de la estufa a través de una pantalla integrada y conexión Wi-Fi opcional.

Hermetic pellet stove with reduced depth, natural convection operation up to power level 2, standard front ventilation and optional ducting up to 8 metres.

Side cladding in painted steel with cast iron top and door. It is equipped with automatic combustion control system, self-cleaning brazier and brushless gear motor with Silent technology. Stove control with on-board display and optional Wi-Fi connection.

Fogão de pellets hermético com profundidade reduzida, funcionamento por convecção natural até o nível de potência 2, ventilação frontal standard e canalização opcional de até 8 metros.

Painéis laterais de aço pintado com parte superior e porta de ferro fundido. O fogão está equipado com um sistema de controlo automático da combustão, um braseiro autolimpante e um motorreductor sem escovas com Silent Technology. Gestão do fogão através de um ecrã integrado e ligação Wi-Fi opcional.



	6 KW	9 KW
⚡ _{INT}	3,2 - 6,7 kW	3,2 - 9,3 kW
⚡ _{NOM}	3 - 6,3 kW	3 - 8,6 kW
🗑️	0,7 - 1,4 kg/h	0,7 - 2 kg/h
🔄	94,1%	92,8%
📦	16 Kg	16 Kg
🌀	Ø80 mm	Ø80 mm
🕒	11 - 24 h	8 - 24 h
🔌	60 - 65 W	60 - 65 W
📏	100 kg	100 kg
PPM	8,0 mg/Nm ³	9,0 mg/Nm ³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
6 9 N70 SLIM	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	2.790,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0003N-RLANX-00_S1	Pedana in acciaio nero 950x720mm / 950x720 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 950x720 mm / Placa de chão de aço preto de 950x720 mm / 950x720mm black-steel floor plate	173,00
130-004-0025A	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
130-013-0001A	Palmare touch con termostato ambiente / Touch remote control with thermostat function / Mando a distancia táctil equipado con función de termostato ambiente / Comando à distância táctil equipado com função de termostato ambiente	242,00
RID080M060F	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø60 a 80 mm)	28,00
130-003-0001A_S1	Modulo Wi-Fi per connessione remota / Wi-Fi module for remote connection / Módulo Wi-Fi para conexión remota / Módulo Wi-Fi para conexão remota	167,00
140-009-0006A	Kit scarico superiore / Upper flue exit kit / Kit de salida de humos superior / Kit de saída de fumos superior	198,00
140-005-0097N	Raccordo a 90° per presa aria esterna / 90° joint for external air intake / Conexión de 90° para toma de aire exterior / Conexão de 90° para tomada de ar exterior	39,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
6 N70 SLIM	€ 488,33	€ 691,81	€ 895,28	€ 1.139,45	€ 1.383,61	€ 1.465,00
9 N70 SLIM	€ 570,91	€ 808,78	€ 1.046,66	€ 1.332,11	€ 1.617,57	€ 1.712,72

- A++** LABEL
- ★★★★★ D.M. 186
- 7★** F. VERTE
- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- PELLET OPTIMIZER
- NOBIS SAFETY STANDARD
- ECODESIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING



A8 | A10 ROUND

Stufa a pellet a convezione naturale e ventilazione frontale totalmente escludibile, con canalizzazione posteriore singola con kit opzionale.

Design moderno, porta con doppio vetro, laterale in acciaio verniciato e finitura in ceramica sui pannelli inferiori, top in ghisa. Pulizia automatica del braciere, sistema di caricamento pellet nascosto, motoriduttore brushless con tecnologia Silent.

Estufa de pellets con convección natural, sistema de ventilación frontal (que se puede desactivar por completo) y canalización opcional trasera única.

Diseño moderno, puerta de doble cristal, paneles laterales en acero pintado, acabado cerámico en los paneles inferiores y parte superior de hierro fundido. Limpieza automática del brasero, sistema de carga de pellets oculto y motorreductor sin escobillas equipado con Silent Technology.

Natural-convection pellet stove equipped with front ventilation (which can be deactivated completely) and single rear canalization (optional kit).


Modern design, double-glass door, painted-steel side panels and bottom panel with ceramic finish. Cast-iron top cover. Self-cleaning brazier, hidden pellet-loading system, brushless gearmotor (Silent technology).

Fogão de pellets com convecção natural, sistema de ventilação frontal (que pode ser desativado completamente) e canalização opcional traseira única.

Design moderno, porta de vidro duplo, painéis laterais em aço pintado, acabamento cerâmico nos painéis inferiores e parte superior em ferro fundido. Limpeza automática do braseiro, sistema de carga de pellets oculto e motorreductor sem escovas equipado com Silent Technology.




BIANCO white blanco
BORDEAUX bordeaux bordeaux
NOCCIOLA hazelnut avellana
NERO black negro preto



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A8 A10 ROUND	Rivestimento in maiolica colorata / Painted ceramic paneling / Revestimiento cerámico pintado / Revestimento cerâmico pintado	3.385,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0002A_S1	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
RID080M060F	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø60 a 80 mm)	28,00
130-008-0001A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
A8 ROUND	€ 681,25	€ 965,10	€ 1.248,96	€ 1.589,58	€ 1.930,21	€ 2.043,75
A10 ROUND	€ 746,64	€ 1.057,74	€ 1.368,84	€ 1.742,16	€ 2.115,48	€ 2.239,92



	A8	A10
⚡ _{INT}	4,1 - 8,5 kW	4,1 - 10,4 kW
⚡ _{NOM}	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
📄	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
🔄	92,1%	90,9%
📦	19 Kg	19 Kg
🌀	Ø 80 mm	Ø 80 mm
🕒	11 - 22 h	9 - 22 h
🔌	15 - 60 W	15 - 60 W
📏	175 kg	175 kg
PPM	3,6 mg/Nm ³	4,4 mg/Nm ³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI



HIDDEN LOADING



NATURAL CONVECTION



PELLET OPTIMIZER



NBIS SAFETY STANDARD



ECODESIGN 2022



HERMETIC CONSTRUCTION



CLEAN-GLASS SYSTEM



AUTOMATIC CLEANING



A8 | A10 ROUND TOP/COAX

Stufa a pellet con uscita fumi superiore, a convezione naturale e ventilazione frontale totalmente escludibile, con canalizzazione posteriore singola con kit opzionale.

Design moderno, porta con doppio vetro, laterale in acciaio verniciato e finitura in ceramica sui pannelli inferiori, top in ghisa. Pulizia automatica del braciere, sistema di caricamento pellet nascosto, motoriduttore brushless con tecnologia Silent.

Estufa de pellets con salida de humos superior, con convección natural, sistema de ventilación frontal (que se puede desactivar por completo) y canalización opcional trasera única.


Diseño moderno, puerta de doble cristal, paneles laterales en acero pintado, acabado cerámico en los paneles inferiores y parte superior de hierro fundido. Limpieza automática del brasero, sistema de carga de pellets oculto y motorreductor sin escobillas equipado con Silent Technology.

Natural-convection pellet stove with upper flue exit, equipped with front ventilation (which can be deactivated completely) and single rear canalization (optional kit).

Modern design, double-glass door, painted-steel side panels and bottom panel with ceramic finish. Cast-iron top cover. Self-cleaning brazier, hidden pellet-loading system, brushless gearmotor (Silent technology).

Fogão de pellets com saída de fumos superior, convecção natural, sistema de ventilação frontal (que pode ser desativado completamente) e canalização opcional traseira única.

Design moderno, porta de vidro duplo, painéis laterais em aço pintado, acabamento cerâmico nos painéis inferiores e parte superior em ferro fundido. Limpeza automática do braseiro, sistema de carga de pellets oculto e motorreductor sem escovas equipado com Silent Technology.



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A8 A10 ROUND TOP/COAX	Rivestimento in maiolica colorata / Painted ceramic paneling / Revestimiento cerámico pintado / Revestimento cerâmico pintado	3.760,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0002A_S1	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
RID080M060F	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø60 a 80 mm)	28,00
130-008-0001A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
A8 ROUND TOP	€ 681,25	€ 965,10	€ 1.248,96	€ 1.589,58	€ 1.930,21	€ 2.043,75
A10 ROUND TOP	€ 746,64	€ 1.057,74	€ 1.368,84	€ 1.742,16	€ 2.115,48	€ 2.239,92



	A8	A10
INT	4,1 - 8,5 kW	4,1 - 10,4 kW
NOM	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
	92,1%	90,9%
	15 Kg	15 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	9 - 17 h	7 - 17 h
	15 - 60 W	15 - 60 W
	175 kg	175 kg
PPM	3,6 mg/Nm3	4,4 mg/Nm3

- LABEL
- D.M. 186
- F. VERTE
- WI-FI
- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- PELLET OPTIMIZER
- NOBIS SAFETY STANDARD
- ECODSIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING



A8 | A10

ROUND GLASS

Stufa a pellet a convezione naturale e ventilazione frontale totalmente escludibile, canalizzazione posteriore con kit opzionale e finitura in vetro.

Design moderno, laterali in vetro con finitura effetto carbonio, wengé, silver e nero. Porta con doppio vetro, pulizia automatica del braciere e sistema di caricamento pellet nascosto. Motoriduttore brushless con tecnologia Silent, Wi-Fi di serie e palmare con funzione termostato ambiente.

Estufa de pellets con convección natural y ventilación frontal (que se puede desactivar completamente), canalización trasera (kit opcional) y acabado en cristal.


Diseño moderno, paneles laterales de vidrio con acabado en «carbon look», wengué, plata o negro. Puerta de doble cristal, limpieza automática del brasero y sistema de carga de pellets oculto. Motorreductor sin escobillas con Silent Technology, conexión Wi-Fi estándar y control remoto equipado con función de termostato ambiental.

Natural-convection pellet stove equipped with front ventilation (which can be deactivated completely), rear canalization (optional kit) and glass finish.

Modern design, glass side panels available in carbon-fiber/wengé/silver effect or black. Double-glass door, self-cleaning brazier, hidden pellet-loading system. Brushless gearmotor (Silent technology), Wi-Fi (supplied as standard) and remote control equipped with thermostat function.

Fogão de pellets com convecção natural e ventilação frontal (que pode ser desativada completamente), canalização traseira (kit opcional) e acabamento em vidro.

Design moderno, painéis laterais de vidro com acabamento em «look carbon», wengué, prata ou preto. Porta de vidro duplo, limpeza automática do brasero e sistema de carga de pellets oculto. Motorreductor sem escovas com Silent Technology, conexão Wi-Fi de série e controlo remoto equipado com função de termostato de ambiente.



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A8 A10 ROUND GLASS	Rivestimento glass / Glass paneling / Paneles de vidrio / Painéis de vidro	3.650,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0002A_S1	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
RID080M060F	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø60 a 80 mm)	28,00
130-008-0001A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
A8 ROUND GLASS	€ 681,25	€ 965,10	€ 1.248,96	€ 1.589,58	€ 1.930,21	€ 2.043,75
A10 ROUND GLASS	€ 746,64	€ 1.057,74	€ 1.368,84	€ 1.742,16	€ 2.115,48	€ 2.239,92



	A8	A10
INT	4,1 - 8,5 kW	4,1 - 10,4 kW
NOM	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
	92,1%	90,9%
	19 Kg	19 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	11 - 22 h	9 - 22 h
	15 - 60 W	15 - 60 W
	175 kg	175 kg
PPM	3,6 mg/Nm ³	4,4 mg/Nm ³

- LABEL
- D.M. 186
- F. VERTE
- WI-FI
- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- PELLET OPTIMIZER
- NBIS SAFETY STANDARD
- ECODESIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING



A8 | A10

ROUND GLASS TOP/COAX

Stufa a pellet con uscita fumi superiore, a convezione naturale e ventilazione frontale totalmente escludibile, canalizzazione posteriore con kit opzionale e finitura in vetro.

Design moderno, laterali in vetro con finitura effetto carbonio, wengé, silver e nero. Porta con doppio vetro, pulizia automatica del braciere e sistema di caricamento pellet nascosto. Motoriduttore brushless con tecnologia Silent, Wi-Fi di serie e palmare con funzione termostato ambiente.

Estufa de pellets con salida de humos superior, convección natural y ventilación frontal (que se puede desactivar completamente), canalización trasera (kit opcional) y acabado en cristal.


Diseño moderno, paneles laterales de vidrio con acabado en «carbon look», wengué, plata o negro. Puerta de doble cristal, limpieza automática del brasero y sistema de carga de pellets oculto. Motorreductor sin escobillas con Silent Technology, conexión Wi-Fi estándar y control remoto equipado con función de termostato ambiental.

Natural-convection pellet stove with upper flue exit, equipped with front ventilation (which can be deactivated completely), rear canalization (optional kit) and glass finish.

Modern design, glass side panels available in carbon-fiber/wengé/silver effect or black. Double-glass door, self-cleaning brazier, hidden pellet-loading system. Brushless gearmotor (Silent technology), Wi-Fi (supplied as standard) and remote control equipped with thermostat function.

Fogão de pellets com saída de fumos superior, convecção natural e ventilação frontal (que pode ser desativada completamente), canalização traseira (kit opcional) e acabamento em vidro.

Design moderno, painéis laterais de vidro com acabamento em «look carbon», wengué, prata ou preto. Porta de vidro duplo, limpeza automática do braseiro e sistema de carga de pellets oculto. Motorreductor sem escovas com Silent Technology, conexão Wi-Fi de série e controlo remoto equipado com função de termostato de ambiente.



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A8 A10 ROUND GLASS TOP/COAX	Rivestimento glass / Glass paneling / Paneles de vidrio / Painéis de vidro	3.940,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0002A_S1	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
RID080M060F	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø60 a 80 mm)	28,00
130-008-0001A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
A8 ROUND GLASS TOP/COAX	€ 681,25	€ 965,10	€ 1.248,96	€ 1.589,58	€ 1.930,21	€ 2.043,75
A8 ROUND GLASS TOP/COAX	€ 746,64	€ 1.057,74	€ 1.368,84	€ 1.742,16	€ 2.115,48	€ 2.239,92



	A8	A10
INT	4,1 - 8,5 kW	4,1 - 10,4 kW
NOM	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
	92,1%	90,9%
	15 Kg	15 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	9 - 17 h	7 - 17 h
	15 - 60 W	15 - 60 W
	175 kg	175 kg
PPM	3,6 mg/Nm ³	4,4 mg/Nm ³

- A++ LABEL
- ★★★★★ D.M. 186
- 7★ F. VERTE
- WI-FI
- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- PELLETT OPTIMIZER
- NBIS SAFETY STANDARD
- ECODSIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING

A8 | A10 ROUND STEEL

Stufa a pellet a convezione naturale e ventilazione frontale totalmente escludibile, con canalizzazione posteriore singola con kit opzionale.

Natural-convection pellet stove equipped with front ventilation (which can be deactivated completely) and single rear canalization (optional kit).

Design moderno, porta in acciaio, laterale in acciaio verniciato, top in ghisa. Pulizia automatica del braciere, sistema di caricamento pellet nascosto, motoriduttore brushless con tecnologia Silent. Wi-Fi opzionale e display a bordo macchina.

Modern design, steel door, painted steel side, cast iron top. Automatic brazier cleaning, hidden pellet loading system, brushless gear motor with Silent technology. Optional Wi-Fi and display on board machine.

Estufa de pellets con convección natural, sistema de ventilación frontal (que se puede desactivar por completo) y canalización opcional trasera única.

Fogão de pellets com convecção natural, sistema de ventilação frontal (que pode ser desativado completamente) e canalização opcional traseira única.

Diseño moderno, puerta de acero, paneles laterales de acero pintado, parte superior de hierro fundido. Limpieza automática del brasero, sistema de carga de pellets oculto y motorreductor sin escobillas equipado con Silent Technology. Wi-Fi opcional y pantalla integrada.


Design moderno, porta de aço, painéis laterais de aço pintado, parte superior de ferro fundido. Limpeza automática do brasero, sistema de carga de pellets oculto e motorreductor sem escovas equipado com Silent Technology. Wi-Fi opcional e ecrã integrado.



BIANCO
white
blanco
branco

NERO
black
negro
preto


BRONZO
bronze
bronce
bronce



	A8	A10
⚡ _{INT}	4,1 - 8,5 kW	4,1 - 10,4 kW
⚡ _{NOM}	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
🗑️	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
🔄	92,1%	90,9%
📦	19 Kg	19 Kg
🌀	Ø 80 mm	Ø 80 mm
🕒	11 - 22 h	9 - 22 h
🔌	15 - 60 W	15 - 60 W
📏	175 kg	175 kg
PPM	3,6 mg/Nm ³	4,4 mg/Nm ³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A8 A10 ROUND STEEL	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	2.990,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0002A_S1	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
RID080M060F	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø60 a 80 mm)	28,00
130-013-0001A	Palmare touch con termostato ambiente / Touch remote control with thermostat function / Mando a distancia táctil equipado con función de termostato ambiente / Comando à distância táctil equipado com função de termostato ambiente	242,00
130-003-0001A_S1	Modulo Wi-Fi per connessione remota / Wi-Fi module for remote connection / Módulo Wi-Fi para conexión remota / Módulo Wi-Fi para conexão remota	167,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
A8 ROUND STEEL	€ 681,25	€ 965,10	€ 1.248,96	€ 1.589,58	€ 1.930,21	€ 2.043,75
A10 ROUND STEEL	€ 746,64	€ 1.057,74	€ 1.368,84	€ 1.742,16	€ 2.115,48	€ 2.239,92



- LABEL
- D.M. 186
- F. VERTE
- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- PELLET OPTIMIZER
- NBIS SAFETY STANDARD
- ECODESIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING

A8 | A10

ROUND STEEL TOP/COAX

Stufa a pellet con uscita fumi superiore, a convezione naturale e ventilazione frontale totalmente escludibile, con canalizzazione posteriore singola con kit opzionale.

Natural-convection pellet stove with upper flue exit, equipped with front ventilation (which can be deactivated completely) and single rear canalization (optional kit).

Design moderno, porta in acciaio, laterale in acciaio verniciato, top in ghisa. Pulizia automatica del braciere, sistema di caricamento pellet nascosto, motoriduttore brushless con tecnologia Silent. Wi-Fi opzionale e display a bordo macchina.

Modern design, steel door, painted steel side, cast iron top. Automatic brazier cleaning, hidden pellet loading system, brushless gear motor with Silent technology. Optional Wi-Fi and display on board machine.

Estufa de pellets con salida de humos superior, convección natural, sistema de ventilación frontal (que se puede desactivar por completo) y canalización opcional trasera única.


Fogão de pellets com saída de fumos superior, convecção natural, sistema de ventilação frontal (que pode ser desativado completamente) e canalização opcional traseira única.

Diseño moderno, puerta de acero, paneles laterales de acero pintado, parte superior de hierro fundido. Limpieza automática del brasero, sistema de carga de pellets oculto y motorreductor sin escobillas equipado con Silent Technology. Wi-Fi opcional y pantalla integrada.

Design moderno, porta de aço, painéis laterais de aço pintado, parte superior de ferro fundido. Limpeza automática do brasero, sistema de carga de pellets oculto e motorreductor sem escovas equipado com Silent Technology. Wi-Fi opcional e ecrã integrado.



BIANCO white blanco branco
NERO black negro preto
BRONZO bronze bronce bronze



	A8	A10
⚡ _{INT}	4,1 - 8,5 kW	4,1 - 10,4 kW
⚡ _{NOM}	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
🗑️	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
🔄	92,1%	90,9%
📦	15 Kg	15 Kg
🌀	Ø 80 mm	Ø 80 mm
🕒	9 - 17 h	7 - 17 h
🔌	15 - 60 W	15 - 60 W
📊	175 kg	175 kg
PPM	3,6 mg/Nm ³	4,4 mg/Nm ³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A8 A10 ROUND STEEL TOP/COAX	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	3.370,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0002A_S1	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
RID080M060F	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø 60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø 60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø 60 a 80 mm)	28,00
130-013-0001A	Palmare touch con termostato ambiente / Touch remote control with thermostat function / Mando a distancia táctil equipado con función de termostato ambiente / Comando à distância táctil equipado com função de termostato ambiente	242,00
130-003-0001A_S1	Modulo Wi-Fi per connessione remota / Wi-Fi module for remote connection / Módulo Wi-Fi para conexión remota / Módulo Wi-Fi para conexão remota	167,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
A8 ROUND STEEL TOP/COAX	€ 681,25	€ 965,10	€ 1.248,96	€ 1.589,58	€ 1.930,21	€ 2.043,75
A10 ROUND STEEL TOP/COAX	€ 746,64	€ 1.057,74	€ 1.368,84	€ 1.742,16	€ 2.115,48	€ 2.239,92

- LABEL
- D.M. 186
- F. VERTE
- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- PELLET OPTIMIZER
- NOBIS SAFETY STANDARD
- ECODESIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING



B10 V ULISSE CLASSIC

Stufa a pellet con ventilazione frontale e scarico posteriore.

Stufa a pellet di dimensioni compatte con piedini di supporto. Comando della stufa tramite palmare con funzione di termostato ambiente o con Wi-Fi tramite kit optional. Motoriduttore brushless, porta in vetro e rivestimento in acciaio verniciato.

Estufa de pellets con ventilación frontal y salida de humos trasera.


Estufa de pellets compacta con patas de soporte. Gestión de la estufa a través de control remoto equipado con función de termostato ambiente o a través de conexión Wi-Fi opcional. Motorreductor sin escobillas, puerta de cristal y empotramiento de acero pintado.

Pellet stove with front ventilation and rear flue exit.

Compact pellet stove with support feet. The stove can be managed via a remote control equipped with room thermostat function or with Wi-Fi (via optional kit). Brushless gearmotor, glass door and painted steel cladding.

Fogão de pellets com ventilação frontal e saída de fumos traseira.

Fogão de pellets compacto com patas de suporte. Gestão do fogão através de controlo remoto equipado com função de termostato de ambiente ou através de conexão Wi-Fi opcional. Motorreductor sem escovas, porta de vidro e encaixe em aço pintado.



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
B10 V ULISSE CLASSIC	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	3.090,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0003N-RLANX-00_S1	Pedana in acciaio nero 950x720mm / 950x720 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 950x720 mm / Placa de chão de aço preto de 950x720 mm	173,00
140-009-0005A_S1	Kit scarico superiore / Upper flue exit kit / Kit de salida de humos superior / Kit de saída de fumos superior	80,00
130-003-0004A	Assieme kit sensore pellet Ulisse B10 Classic / Ulisse B10 Classic Pellet sensor kit / Kit sensor de pellets Ulisse B10 Classic / Kit sensor de pellets Ulisse B10 Classic	120,00
130-003-0001A_S1	Modulo Wi-Fi per connessione remota / Wi-Fi module for remote connection / Módulo Wi-Fi para conexión remota / Módulo Wi-Fi para conexão remota	167,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
B10 V ULISSE CLASSIC	€ 573,97	€ 813,13	€ 1.052,28	€ 1.339,27	€ 1.626,26	€ 1.721,92



B10 V	
⚡ _{INT}	4,0 - 9,5 kW
⚡ _{NOM}	3,6 - 8,7 kW
📄	0,8 - 2 kg/h
🔄	92,1%
📦	12 Kg
🌀	Ø 80 mm
🕒	6 - 15 h
🔌	90 W
📊	95 kg
PPM	8,0 mg/Nm ³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



PELLET OPTIMIZER



NOBIS SAFETY STANDARD



ECODESIGN 2022



CLEAN-GLASS SYSTEM



A9 | A10 ZENITH

Stufa a pellet ermetica 5 stelle con scarico posteriore a convezione naturale, ventilazione frontale escludibile e canalizzazione posteriore opzionale fino a 8 mt.

Rivestimento in acciaio verniciato e porta in vetro. È dotata di sistema automatico di controllo della combustione e braciere autopulente, comando della stufa con palmare e Wi-Fi di serie e motoriduttore brushless con tecnologia Silent.

Estufa de pellets hermética con salida de humos trasera, convección natural, ventilación frontal (que se puede desactivar) y canalización trasera opcional de hasta 8 metros.


Revestimiento en acero pintado y puerta de cristal. La estufa está equipada con un sistema automático de control de combustión, un brasero autolimpiante, gestión de la estufa a través de control remoto y conexión Wi-Fi estándar, y un motorreductor sin escobillas equipado con Silent Technology.

Hermetic pellet stove with rear flue exit, natural convection, front ventilation (which can be deactivated) and optional rear canalization up to 8 meters.

Painted steel cladding and glass door. Equipped with automatic combustion-control system and self-cleaning brazier, remote control and Wi-Fi connection (supplied as standard), brushless gearmotor equipped with Silent technology.

Fogão de pellets hermético com saída de fumos traseira, convecção natural, ventilação frontal (que pode ser desativada) e canalização traseira opcional de até 8 metros.

Revestimento em aço pintado e porta de vidro. O fogão está equipado com um sistema automático de controlo de combustão, um brasero autolimpante, gestão do fogão através de controlo remoto e conexão Wi-Fi de série, e um motorreductor sem escovas equipado com Silent Technology.



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A9 A10 ZENITH	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	3.400,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0001A_S1	Canalizzazione destra Ø80mm / Right-side ducting, Ø 80 mm / Canalización lado derecho, Ø 80 mm / Canalização lado direito, Ø 80 mm	195,00
130-008-0001A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
A9 ZENITH	€ 713,63	€ 1.010,98	€ 1.308,33	€ 1.665,14	€ 2.021,96	€ 2.140,90
A10 ZENITH	€ 746,64	€ 1.057,74	€ 1.368,84	€ 1.742,16	€ 2.115,48	€ 2.239,92



	A9	A10
⚡ _{INT}	4,1 - 9,5 kW	4,1 - 10,4 kW
⚡ _{NOM}	3,8 - 8,6 kW	3,8 - 9,5 kW
📄	0,9 - 1,9 kg/h	0,9 - 2,2 kg/h
🔄	90,9%	90,9%
📄	19 Kg	19 Kg
🌀	Ø 80 mm	Ø 80 mm
🕒	10 - 22 h	9 - 22 h
🔌	15 - 60 W	15 - 60 W
📦	165 kg	165 kg
PPM	4,4 mg/Nm ³	4,4 mg/Nm ³

- LABEL
- ★★★★★ D.M. 186
- 7★ F. VERTE
- WI-FI
- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- PELLETT OPTIMIZER
- NBIS SAFETY STANDARD
- ECODSIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING



A8 | A10 QUADRA

Stufa a pellet a convezione naturale e ventilazione frontale totalmente escludibile, con canalizzazione singola con kit opzionale.

Quadra è una stufa a pellet ermetica a convezione naturale e ventilazione frontale. Canalizzazione posteriore fino a 8 metri con kit dedicato. Braciere autopulente e tecnologia Silent, Wi-Fi di serie e palmare con funzione di termostato ambiente.

Estufa de pellets con convección natural, sistema de ventilación frontal (que se puede desactivar por completo) y canalización única opcional.


Quadra es una estufa de pellets hermética con convección natural y ventilación frontal. canalización trasera opcional de hasta 8 metros. Braseiro autolimpiante y Silent Technology, conexión Wi-Fi estándar y control remoto con función de termostato ambiental.

Pellet stove with natural convection, front ventilation system (it can be completely deactivated), and single ducting (optional kit).

Quadra is a hermetic pellet stove with natural convection and front ventilation. Rear ducting up to 8 meters with dedicated kit. Self-cleaning firepot and Silent Technology, standard Wi-Fi and remote control with ambient thermostat function.

Fogão de pellets com convecção natural, sistema de ventilação frontal (que pode ser desativado completamente) e canalização única opcional.

Quadra é um fogão de pellets hermético com convecção natural e ventilação frontal. Canalização traseira opcional de até 8 metros. Braseiro autolimpante e Silent Technology, conexão Wi-Fi de série e controlo remoto com função de termostato ambiental.



	A8	A10
⚡ _{INT}	4,1 - 8,5 kW	4,1 - 10,4 kW
⚡ _{NOM}	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
🗑️	0,9 - 1,8 kg/h	0,9 - 2,1 kg/h
🔄	92,1%	90,9%
📄	19 Kg	19 Kg
🌀	Ø 80 mm	Ø 80 mm
🕒	11 - 22 h	9 - 22 h
🔌	15 - 60 W	15 - 60 W
📦	155 kg	155 kg
PPM	3,6 mg/Nm ³	4,4 mg/Nm ³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A8 A10 QUADRA	Rivestimento in gres / Stoneware paneling / Revestimiento de gres / Revestimento de grés	3.350,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0001A_S1	Canalizzazione destra Ø80mm / Right-side ducting, Ø 80 mm / Canalización lado derecho, Ø 80 mm / Canalização lado direito, Ø 80 mm	195,00
130-008-0001A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
A8 QUADRA	€ 681,25	€ 965,10	€ 1.248,96	€ 1.589,58	€ 1.930,21	€ 2.043,75
A10 QUADRA	€ 746,64	€ 1.057,74	€ 1.368,84	€ 1.742,16	€ 2.115,48	€ 2.239,92

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI



HIDDEN LOADING



NATURAL CONVECTION



PELLET OPTIMIZER



NOBIS SAFETY STANDARD



ECODESIGN 2022



HERMETIC CONSTRUCTION



CLEAN-GLASS SYSTEM



AUTOMATIC CLEANING



A8 | A10

QUADRA TOP

Stufa a pellet con scarico fumi superiore a convezione naturale e ventilazione frontale totalmente escludibile, con canalizzazione singola con kit opzionale.

Pellet stove with upper flue exit, natural convection, front ventilation system (it can be completely deactivated), and single ducting (optional kit).

Quadra è una stufa a pellet ermetica a convezione naturale e ventilazione frontale. Canalizzazione posteriore fino a 8 metri con kit dedicato. Braciere autopulente e tecnologia Silent, Wi-Fi di serie e palmare con funzione di termostato ambiente.


Quadra is a hermetic pellet stove with natural convection and front ventilation. Rear ducting up to 8 meters with dedicated kit. Self-cleaning firepot and Silent Technology, standard Wi-Fi and remote control with ambient thermostat function.

Estufa de pellets con salida de humos superior, convección natural, sistema de ventilación frontal (que se puede desactivar por completo) y canalización única opcional.

Fogão de pellets com saída de fumos superior, convecção natural, sistema de ventilação frontal (que pode ser desativado completamente) e canalização única opcional.

Quadra es una estufa de pellets hermética con convección natural y ventilación frontal. canalización trasera opcional de hasta 8 metros. Braseiro autolimpiante y Silent Technology, conexión Wi-Fi estándar y control remoto con función de termostato ambiental.

Quadra é um fogão de pellets hermético com convecção natural e ventilação frontal. Canalização traseira opcional de até 8 metros. Braseiro autolimpante e Silent Technology, conexão Wi-Fi de série e controlo remoto com função de termostato ambiental.



	A8	A10
INT	4,1 - 8,5 kW	4,1 - 10,4 kW
NOM	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
	0,9 - 1,8 kg/h	0,9 - 2,1 kg/h
	92,1%	90,9%
	19 Kg	19 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	11 - 22 h	9 - 22 h
	15 - 60 W	15 - 60 W
	155 kg	155 kg
PPM	3,6 mg/Nm ³	4,4 mg/Nm ³



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A8 A10 QUADRA TOP	Rivestimento in gres / Stoneware paneling / Revestimiento de gres / Revestimento de grés	3.600,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0001A_S1	Canalizzazione destra Ø80mm / Right-side ducting, Ø 80 mm / Canalización lado derecho, Ø 80 mm / Canalização lado direito, Ø 80 mm	195,00
130-008-0001A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
CONTO TERMICO 3.0						
A8 QUADRA TOP	€ 681,25	€ 965,10	€ 1.248,96	€ 1.589,58	€ 1.930,21	€ 2.043,75
A10 QUADRA TOP	€ 746,64	€ 1.057,74	€ 1.368,84	€ 1.742,16	€ 2.115,48	€ 2.239,92

- LABEL
- ★★★★★
- D.M. 186
- 7★
- F. VERTE
- WI-FI
- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- PELLETT OPTIMIZER
- NOBIS SAFETY STANDARD
- ECODSIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING



A9 | A10 CLASSIC PLUS

Stufa a pellet ermetica con scarico posteriore, a convezione naturale, ventilazione frontale escludibile e canalizzazione posteriore opzionale fino a 8 metri.

Classic è una stufa con rivestimento in maiolica colorata che richiama le forme della tradizione. È dotata di sistema automatico di controllo della combustione e braciare autopulente, comando della stufa con palmare e Wi-Fi di serie e motoriduttore brushless con tecnologia Silent.

Estufa de pellets hermética con salida de humos trasera, convección natural, ventilación frontal (que se puede desactivar) y canalización trasera opcional de hasta 8 metros.

«Classic» es una estufa con un revestimiento de cerámica colorida que evoca las formas de la tradición. La estufa está equipada con un sistema de control automático de la combustión, un brasero autolimpiante, gestión a través de control remoto, conexión Wi-Fi estándar, y motorreductor sin escobillas con Silent Technology.

Hermetic pellet stove with rear flue exit, natural convection, upper ventilation (which can be deactivated completely) and optional rear canalization up to 8 meters.


Classic is a stove with colored majolica cladding recalling traditional shapes. It is equipped with automatic combustion-control system, self-cleaning brazier and brushless gear motor with Silent technology. The stove can be managed via remote control and Wi-Fi is supplied as standard.

Fogão de pellets hermético com saída de fumos traseira, convecção natural, ventilação frontal (que pode ser desativada) e canalização traseira opcional de até 8 metros.

«Classic» é um aquecedor com um revestimento de cerâmica colorida que evoca as formas da tradição. O fogão está equipado com um sistema de controlo automático da combustão, um braseiro autolimpante, gestão através de controlo remoto, ligação Wi-Fi padrão, e motorreductor sem escovas com Silent Technology.



BIANCO white blanco branco
BORDEAUX bordeaux bordeos bordéus
NOCCIOLA hazelnut avellana aveiã
NERO black negro preto



	A9	A10
⚡ _{INT}	4,1 - 9,5 kW	4,1 - 10,4 kW
⚡ _{NOM}	3,8 - 8,6 kW	3,8 - 9,5 kW
🗑️	0,9 - 2,0 kg/h	0,9 - 2,2 kg/h
🔄	90,9%	90,9%
📦	19 Kg	19 Kg
🌀	Ø 80 mm	Ø 80 mm
🕒	10 - 22 h	9 - 22 h
🔌	15 - 60 W	15 - 60 W
📏	185 kg	185 kg
PPM	4,4 mg/Nm ³	4,4 mg/Nm ³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A9 A10 CLASSIC PLUS	Rivestimento in maiolica colorata / Painted ceramic paneling / Revestimiento cerámico pintado / Revestimento cerâmico pintado	3.750,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0001A_S1	Canalizzazione destra Ø80mm / Right-side ducting, Ø 80 mm / Canalización lado derecho, Ø 80 mm / Canalização lado direito, Ø 80 mm	195,00
130-008-0001A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
A9 CLASSIC PLUS	€ 713,63	€ 1.010,98	€ 1.308,33	€ 1.665,14	€ 2.021,96	€ 2.140,90
A10 CLASSIC PLUS	€ 746,64	€ 1.057,74	€ 1.368,84	€ 1.742,16	€ 2.115,48	€ 2.239,92

A++

LABEL



D.M. 186



F. VERTE



WI-FI



HIDDEN LOADING



NATURAL CONVECTION



PELLET OPTIMIZER



NOBIS SAFETY STANDARD



ECODESIGN 2022



HERMETIC CONSTRUCTION



CLEAN-GLASS SYSTEM



AUTOMATIC CLEANING



A10 LIGHT

Stufa a pellet ermetica con scarico posteriore, convezione naturale, ventilazione frontale e due canalizzazioni di serie fino a 8 metri.

È disponibile con rivestimenti in gres effetto pietra e marmo. È dotata di sistema automatico di controllo della combustione e braciere autopulente, comando della stufa con palmare e Wi-Fi di serie e motoriduttore brushless con tecnologia Silent.

Estufa de pellets hermética con salida de humos trasera, convección natural, ventilación frontal y doble canalización estándar de hasta 8 metros.

La estufa, disponible con acabados en efecto piedra y mármol, está equipada con un sistema de control automático de la combustión, brasero autolimpiante, gestión a través de control remoto y conexión Wi-Fi estándar, así como un motorreductor sin escobillas con Silent Technology.

Hermetic pellet stove with rear flue exit, natural convection, front ventilation and two standard canalization ducts up to 8 meters.


It is available with stone- and marble-effect stoneware cladding. It is equipped with automatic combustion-control system, self-cleaning brazier and brushless gear motor with Silent technology. The stove can be managed via remote control and Wi-Fi is supplied as standard.

Fogão de pellets hermético com saída de fumos traseira, convecção natural, ventilação frontal e dupla canalização de série de até 8 metros.

O fogão, disponível com acabamentos em efeito pedra e mármore, está equipado com um sistema de controlo automático da combustão, braseiro autolimpante, gestão através de controlo remoto e conexão Wi-Fi de série, assim como um motorreductor sem escovas com Silent Technology.



DARK GREY BLACK GLASS BIANCO white blanco carrara NIGHT



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A10 LIGHT	Rivestimento in gres/glass / Stoneware/glass paneling / Revestimiento de gres/vidrio / Revestimento de grés/vidro	3.885,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0002N-RLANX-00_S1	Pedana in acciaio nero 950x600mm / 950x600 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 950x600 mm / Placa de chão de aço preto de 950x600 mm	173,00
140-005-0053N	Kit scarico fumi laterale / Side flue exit kit / Kit de salida de humos lateral / Kit saída de fumos lateral	65,00
140-009-0001A	Kit scarico superiore / Upper flue exit kit / Kit de salida de humos superior / Kit de saída de fumos superior	214,00
D060C090	Kit canalizzazione posteriore (curva 90° diam. 60) - 1Pz / Rear-ducting kit (90° bend, Ø 60 mm) - 1Pc. / Kit de canalización trasera (codo 90°, Ø 60 mm) - 1Pza. / Kit de canalização traseira (curva 90°, Ø 60 mm) - 1Pc.	39,00
D060T300	Kit canalizzazione superiore / laterale (tubo diam. 60 L 300 mm) - 1Pz / Upper/side-ducting kit (tube Ø 60 mm, 300 mm long) - 1Pc. / Kit de canalización superior/lateral (tubo Ø 60 mm, 300 mm largo) - 1Pza / Kit de canalização superior/lateral (tubo Ø 60 mm, 300 mm de comprimento) - 1Pc	28,00
RID080M060F	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø 60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø 60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø 60 a 80 mm)	28,00
130-003-0003A_S1	Kit sensore livello pellet / Pellet level sensor kit / Kit de sensor de nivel de pellets / Kit de sensor de nivel de pellets / Kit de sensor de nivel de pellets	120,00
130-008-0002A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
A10 LIGHT	€ 746,64	€ 1.057,74	€ 1.368,84	€ 1.742,16	€ 2.115,48	€ 2.239,92



A10

- INT 4,1 - 10,4 kW
- NOM 3,8 - 9,5 kW
- 0,9 - 2,2 kg/h
- 90,9%
- 35 Kg
- Ø 80 mm
- 16 - 40 h
- 60 W
- 210 kg
- PPM 4,4 mg/Nm³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI



HIDDEN LOADING



NATURAL CONVECTION



PELLET OPTIMIZER



NBIS SAFETY STANDARD



ECODESIGN 2022



HERMETIC CONSTRUCTION



CLEAN-GLASS SYSTEM



AUTOMATIC CLEANING



A10 LIGHT STYLE

Stufa a pellet ermetica con scarico posteriore, convezione naturale, ventilazione frontale e due canalizzazioni di serie fino a 8 metri.

Hermetic pellet stove with rear flue exit, natural convection, front ventilation and two standard canalization ducts up to 8 meters.

È dotata di sistema automatico di controllo della combustione e braciere autopulente, comando della stufa con palmare e Wi-Fi di serie e motoriduttore brushless con tecnologia Silent.

It is equipped with automatic combustion-control system, self-cleaning brazier and brushless gear motor with Silent technology. The stove can be managed via remote control and Wi-Fi is supplied as standard.

Estufa de pellets hermética con salida de humos trasera, convección natural, ventilación frontal y doble canalización estándar de hasta 8 metros.


Fogão de pellets hermético com saída de fumos traseira, convecção natural, ventilação frontal e dupla canalização de série de até 8 metros.

La estufa está equipada con un sistema de control automático de la combustión, brasero autolimpiante, gestión a través de control remoto, conexión Wi-Fi estándar, y motorreductor sin escobillas con Silent Technology.

O fogão está equipado com um sistema de controlo automático da combustão, brasero autolimpante, gestão através de controlo remoto, conexão Wi-Fi de série, e motorreductor sem escovas com Silent Technology.



LEGNO NOCE walnut wood efecto nogal efeito noqueira
LEGNO BIANCO white wood madera blanca madeira branca
LEGNO NERO black wood madeira negra madeira branca



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A10 LIGHT STYLE	Rivestimento wood / Wood paneling / Paneles de madera / Painéis de madeira	3.990,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0002N-RLANX-00_S1	Pedana in acciaio nero 950x600mm / 950x600 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 950x600 mm / Placa de chão de aço preto de 950x600 mm	173,00
140-005-0053N	Kit scarico fumi laterale / Side flue exit kit / Kit de salida de humos lateral / Kit saída de fumos lateral	65,00
140-009-0001A	Kit scarico superiore / Upper flue exit kit / Kit de salida de humos superior / Kit de saída de fumos superior	214,00
D060C090	Kit canalizzazione posteriore (curva 90° diam. 60) - 1Pz / Rear-ducting kit (90° bend, Ø 60 mm) - 1Pc. / Kit de canalización trasera (codo 90°, Ø 60 mm) - 1Pza. / Kit de canalização traseira (curva 90°, Ø 60 mm) - 1Pc.	39,00
D060T300	Kit canalizzazione superiore / laterale (tubo diam. 60 L 300 mm) - 1Pz / Upper/side-ducting kit (tube Ø 60 mm, 300 mm long) - 1Pc. / Kit de canalización superior/lateral (tubo Ø 60 mm, 300 mm largo) - 1Pza / Kit de canalização superior/lateral (tubo Ø 60 mm, 300 mm de comprimento) - 1Pc	28,00
RID080M060F	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø 60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø 60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø 60 a 80 mm)	28,00
130-003-0003A_S1	Kit sensore livello pellet / Pellet level sensor kit / Kit de sensor de nivel de pellets / Kit de sensor de nivel de pellets	120,00
130-008-0002A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
A10 LIGHT STYLE	€ 746,64	€ 1.057,74	€ 1.368,84	€ 1.742,16	€ 2.115,48	€ 2.239,92



A10	
⚡ _{INT}	4,1 - 10,4 kW
⚡ _{NOM}	3,8 - 9,5 kW
📦	0,9 - 2,2 kg/h
🔄	90,9%
📄	35 Kg
🌀	Ø 80 mm
🕒	16 - 40 h
🔌	60 W
🛒	210 kg
PPM	4,4 mg/Nm ³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI



HIDDEN LOADING



NATURAL CONVECTION



PELLET OPTIMIZER



NOBIS SAFETY STANDARD



ECODESIGN 2022



HERMETIC CONSTRUCTION



CLEAN-GLASS SYSTEM



AUTOMATIC CLEANING



7 | 10 LISA

Stufa a pellet a ventilazione frontale e canalizzazione posteriore opzionale.

Lisa è una stufa con scambiatore a fascio tubiero in acciaio inox, braciere autopulente e sistema di controllo della combustione. Comando della stufa tramite palmare touch o kit Wi-Fi opzionale.

Pellet stove with front ventilation and optional rear canalization.


Lisa is a stove with a stainless-steel tube-bundle heat exchanger, self-cleaning brazier and combustion-control system. The stove can be managed via remote control or Wi-Fi kit (optional).

Estufa de pellets con ventilación frontal y canalización trasera opcional.

Lisa es una estufa equipada con un intercambiador de calor de haz de tubos hecho de acero inoxidable, brasero autolimpiante y sistema de control de combustión. La estufa se puede gestionar a través de un control remoto táctil o dispositivo Wi-Fi opcional.

Fogão de pellets com ventilação frontal e canalização traseira opcional.

Lisa é um fogão equipado com um trocador de calor de feixe de tubos feito de aço inoxidável, braseiro autolimpante e sistema de controlo de combustão. O fogão pode ser gerido através de um controlo remoto táctil ou de um dispositivo Wi-Fi opcional.



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
7 10 LISA	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	2.700,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0005A_S1	Canalizzazione destra Ø80mm / Right-side ducting, Ø 80 mm / Canalización lado derecho, Ø 80 mm / Canalização lado direito, Ø 80 mm	195,00
130-008-0002A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00
130-003-0001A_S1	Modulo Wi-Fi per connessione remota / Wi-Fi module for remote connection / Módulo Wi-Fi para conexión remota / Módulo Wi-Fi para conexão remota	167,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
7 LISA	€ 620,78	€ 879,44	€ 1.138,10	€ 1.448,49	€ 1.758,89	€ 1.862,35
10 LISA	€ 618,76	€ 876,58	€ 1.134,40	€ 1.443,78	€ 1.753,17	€ 1.856,29



	7	10
⚡ _{INT}	3,4 - 6,9 kW	3,4 - 11,1 kW
⚡ _{NOM}	3,2 - 6,5 kW	3,2 - 10,3 kW
📄	0,7 - 1,5 kg/h	0,7 - 2,3 kg/h
🔄	93,6%	92,5%
📦	16 Kg	16 Kg
🌀	Ø 80 mm	Ø 80 mm
🕒	11 - 22 h	7 - 22 h
🔌	60 W	65 W
📊	120 kg	120 kg
PPM	7,0 mg/Nm ³	8,0 mg/Nm ³

A++ LABEL
★★★★★
D.M. 186
7★ F. VERTE
HIDDEN LOADING
PELLET OPTIMIZER
NORIS SAFETY STANDARD
ECODESIGN 2022
CLEAN-GLASS SYSTEM
AUTOMATIC CLEANING

12 ELENA

Stufa a pellet a ventilazione frontale e canalizzazione posteriore opzionale.

Pellet stove with front ventilation and optional rear canalization.

Elena è una stufa con scambiatore a fascio tubiero in acciaio inox, braciere autopulente e sistema di controllo della combustione. Comando della stufa tramite palmare touch o kit Wi-Fi opzionale.


Elena is a stove with a stainless-steel tube-bundle heat exchanger, self-cleaning brazier and combustion control system. The stove can be managed via remote control or Wi-Fi kit (optional).

Estufa de pellets con ventilación frontal y canalización trasera opcional.

Fogão de pellets com ventilação frontal e canalização traseira opcional.

Elena es una estufa equipada con un intercambiador de calor de haz de tubos hecho de acero inoxidable, brasero autolimpiante y sistema de control de combustión. La estufa se puede gestionar a través de un control remoto táctil o dispositivo Wi-Fi opcional.

Elena é um fogão com um trocador de calor de feixe de tubos feito de aço inoxidável, braseiro autolimpante e sistema de controlo de combustão. O fogão pode ser gerido através de um controlo remoto táctil ou de um dispositivo Wi-Fi opcional.



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
12 ELENA	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	3.200,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0002N-RLANX-00_S1	Pedana in acciaio nero 950x600mm / 950x600 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 950x600 mm / Placa de chão de aço preto de 950x600 mm	173,00
130-004-0006A_S1	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
140-009-0004A	Kit scarico superiore / Upper flue exit kit / Kit de saída de humos superior / Kit de saída de fumos superior	208,00
130-003-0001A_S1	Modulo Wi-Fi per connessione remota / Wi-Fi module for remote connection / Módulo Wi-Fi para conexión remota / Módulo Wi-Fi para conexão remota	167,00
130-008-0002A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
12 ELENA	€ 834,99	€ 1.182,91	€ 1.530,82	€ 1.948,32	€ 2.365,82	€ 2.504,98



ELENA 12

- INT 6 - 13,5 kW
- NOM 5,6 - 12,4 kW
- 1,3 - 2,9 kg/h
- 91,5%
- 23 Kg
- Ø 80 mm
- 8 - 18 h
- 60 W
- 130 kg
- PPM 7,0 mg/Nm³

- A++ LABEL
- ★★★★★ D.M. 186
- 7★ F. VERTE
- HIDDEN LOADING
- PELLET OPTIMIZER
- ND815 SAFETY STANDARD
- ECODESIGN 2022
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING



12

ELENA STYLE

Stufa a pellet a ventilazione frontale e canalizzazione posteriore opzionale.

Elena è una stufa con scambiatore a fascio tubiero in acciaio inox, braciere autopulente e sistema di controllo della combustione. Comando della stufa tramite palmare touch o kit Wi-Fi opzionale.

Pellet stove with front ventilation and optional rear canalization.

Elena is a stove with a stainless-steel tube-bundle heat exchanger, self-cleaning brazier and combustion control system. The stove can be managed via remote control or Wi-Fi kit (optional).

Estufa de pellets con ventilación frontal y canalización trasera opcional.

Elena es una estufa equipada con un intercambiador de calor de haz de tubos hecho de acero inoxidable, brasero autolimpiante y sistema de control de combustión. La estufa se puede gestionar a través de un control remoto táctil o dispositivo Wi-Fi opcional.

Fogão de pellets com ventilação frontal e canalização traseira opcional.


Elena é um fogão com um trocador de calor de feixe de tubos feito de aço inoxidável, braseiro autolimpante e sistema de controlo de combustão. O fogão pode ser gerido através de um controlo remoto táctil ou de um dispositivo Wi-Fi opcional.



LEGNO NOCE
walnut wood
efeito nogal
efeito noqueira

LEGNO BIANCO
white wood
madera blanca
madeira branca

LEGNO NERO
black wood
madera negra
madeira branca



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
12 ELENA STYLE	Rivestimento wood / Wood paneling / Paneles de madera / Painéis de madeira	3.350,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0002N-RLANX-00_S1	Pedana in acciaio nero 950x600mm / 950x600 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 950x600 mm / Placa de chão de aço preto de 950x600 mm	173,00
130-004-0006A_S1	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
140-009-0004A	Kit scarico superiore / Upper flue exit kit / Kit de salida de humos superior / Kit de saída de fumos superior	208,00
130-003-0001A_S1	Modulo Wi-Fi per connessione remota / Wi-Fi module for remote connection / Módulo Wi-Fi para conexión remota / Módulo Wi-Fi para conexão remota	167,00
130-008-0002A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
12 ELENA STYLE	€ 834,99	€ 1.182,91	€ 1.530,82	€ 1.948,32	€ 2.365,82	€ 2.504,98



ELENA 12

- 6 - 13,5 kW
- 5,6 - 12,4 kW
- 1,3 - 2,9 kg/h
- 91,5%
- 23 Kg
- Ø 80 mm
- 8 - 18 h
- 60 W
- 130 kg
- PPM 7,0 mg/Nm³

- A++ LABEL
- ★★★★★ D.M. 186
- 7★ F. VERTE
- HIDDEN LOADING
- PELLET OPTIMIZER
- NBIS SAFETY STANDARD
- ECODESIGN 2022
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING

A11 | A13 ROUND

Stufa a pellet a convezione naturale e ventilazione frontale, con canalizzazione posteriore singola o doppia con kit opzionale.

Round 11 e Round 13 sono stufe dal design moderno con doppia porta in vetro e laterale in acciaio verniciato. Pulizia automatica del braciere e sistema di caricamento pellet nascosto. Canalizzazione singola o doppia fino a 8 metri disponibile con kit. Wi-Fi di serie e palmare con funzione termostato ambiente.

Estufa de pellets con convección natural y ventilación frontal, que cuenta con canalización opcional trasera simple o doble.

Round 11 y Round 13 son estufas con un diseño moderno que presentan puertas dobles de cristal y un revestimiento de acero pintado. Limpieza automática del brasero y sistema de carga de pellets oculto. Canalización opcional simple o doble de hasta 8 metros disponible. Conexión Wi-Fi estándar y control remoto con función de termostato ambiental.

Natural-convection pellet stove with front ventilation and single or double rear canalization kit (optional).

Round 11 and Round 13 are stoves with a modern design featuring double glass doors and a side panels made of painted steel. Automatic firepot cleaning and hidden pellet loading system. Single or double ducting up to 8 meters available with optional kit. Standard Wi-Fi and remote control with ambient thermostat function.

Fogão de pellets com convecção natural e ventilação frontal, que conta com canalização opcional traseira simples ou dupla.

Round 11 e Round 13 são fogões com um design moderno que apresentam portas duplas de vidro e um revestimento de aço pintado. Limpeza automática do brasero e sistema de carga de pellets oculto. Canalização opcional simples ou dupla de até 8 metros disponível. Conexão Wi-Fi de série e controlo remoto com função de termostato de ambiente.



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A11 A13 ROUND	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	3.725,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0007A_S1	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
130-004-0003A_S1	Canalizzazione sinistra Ø60mm / Left-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado izquierdo, Ø60 mm / Canalização lado esquerdo, Ø60 mm	195,00
RID080M06OF	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø60 a 80 mm)	28,00
130-008-0001A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
A11 ROUND	€ 616,18	€ 872,92	€ 1.129,66	€ 1.437,74	€ 1.745,83	€ 1.848,53
A13 ROUND	€ 818,55	€ 1.159,61	€ 1.500,67	€ 1.909,94	€ 2.319,21	€ 2.455,64



	A11	A13
⚡ _{INT}	4,9 - 11,0 kW	4,9 - 12,9 kW
⚡ _{NOM}	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
🗑️	1,0 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
🔄	92,5%	91,2%
📄	20 Kg	20 Kg
🔧	Ø 80 mm	Ø 80 mm
🕒	9 - 20 h	7 - 19 h
🔌	35 - 110 W	35 - 110 W
📦	160 kg	160 kg
PPM	9,9 mg/Nm ³	6,0 mg/Nm ³

-  A++
-  A11
-  A+
-  A13
-  ★★★★★
-  D.M. 186
-  ★★★★★★
-  F. VERTE
-  WI-FI
-  HIDDEN LOADING
-  NATURAL CONVECTION
-  PELLET OPTIMIZER
-  NOBIS SAFETY STANDARD
-  ECODSIGN 2022
-  HERMETIC CONSTRUCTION
-  CLEAN-GLASS SYSTEM
-  AUTOMATIC CLEANING

A11 | A13 ROUND TOP/COAX

Stufa a pellet con scarico fumi posteriore a convezione naturale e ventilazione frontale, con canalizzazione posteriore singola o doppia con kit opzionale.

Round 11 e Round 13 sono stufe dal design moderno con doppia porta in vetro e laterale in acciaio verniciato. Pulizia automatica del braciore e sistema di caricamento pellet nascosto. Canalizzazione singola o doppia fino a 8 metri disponibile con kit. Wi-Fi di serie e palmare con funzione termostato ambiente.

Estufa de pellets con salida de humos superior, convección natural y ventilación frontal, que cuenta con canalización opcional trasera simple o doble.


Round 11 y Round 13 son estufas con un diseño moderno que presentan puertas dobles de cristal y un revestimiento de acero pintado. Limpieza automática del brasero y sistema de carga de pellets oculto. Canalización opcional simple o doble de hasta 8 metros disponible. Conexión Wi-Fi estándar y control remoto con función de termostato ambiental.

Natural-convection pellet stove with upper flue exit, equipped with front ventilation and single or double rear canalization kit (optional).

Round 11 and Round 13 are stoves with a modern design featuring double glass doors and a side panels made of painted steel. Automatic firepot cleaning and hidden pellet loading system. Single or double ducting up to 8 meters available with optional kit. Standard Wi-Fi and remote control with ambient thermostat function.

Fogão de pellets com saída de fumos superior, convecção natural e ventilação frontal, que conta com canalização opcional traseira simples ou dupla.

Round 11 e Round 13 são fogões com um design moderno que apresentam portas duplas de vidro e um revestimento de aço pintado. Limpeza automática do braseiro e sistema de carga de pellets oculto. Canalização opcional simples ou dupla de até 8 metros disponível. Conexão Wi-Fi de série e controlo remoto com função de termostato de ambiente.



+150€ NET



BIANCO white blanco
BRONZO bronze bronze
ANTRACITE anthracite antracita antracite
BORDEAUX bordeaux burdeos bordéus



	A11	A13
INT	4,9 - 11,0 kW	4,9 - 12,9 kW
NOM	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
	1,0 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
	92,5%	91,2%
	17 Kg	17 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	7 - 17 h	7 - 17 h
	35 - 110 W	35 - 110 W
	183 kg	183 kg
PPM	9,9 mg/Nm ³	6,0 mg/Nm ³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A11 A13 ROUND TOP/COAX	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	3.945,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0002A_S1	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
RID080M060F	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø 60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø 60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø 60 a 80 mm)	28,00
130-008-0001A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
CONTO TERMICO 3.0						
A11 ROUND TOP/COAX	€ 616,18	€ 872,92	€ 1.129,66	€ 1.437,74	€ 1.745,83	€ 1.848,53
A13 ROUND TOP/COAX	€ 818,55	€ 1.159,61	€ 1.500,67	€ 1.909,94	€ 2.319,21	€ 2.455,64

A++

A11

A+

A13

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI



HIDDEN LOADING



NATURAL CONVECTION



PELLET OPTIMIZER



NOBIS SAFETY STANDARD



ECODESIGN 2022



HERMETIC CONSTRUCTION



CLEAN-GLASS SYSTEM



AUTOMATIC CLEANING

A11 | A13 ROUND GLASS

Stufa a pellet con finitura in vetro a convezione naturale e ventilazione frontale, canalizzazione posteriore singola o doppia con kit opzionale.

Stufa a pellet con pannelli laterali in vetro effetto carbonio, silver, nero e wengé. Doppia porta in vetro, pulizia automatica del braciere e sistema di caricamento pellet nascosto. Canalizzazione singola o doppia fino a 8 metri disponibile con kit opzionale. Wi-Fi di serie e palmare con funzione termostato ambiente.

Estufa de pellets con acabado en vidrio, convección natural, ventilación frontal y canalización trasera única o dobles con kit opcional.


Estufa de pellets con paneles laterales en vidrio «carbon look», plata, negro o wengué. Puerta de cristal doble, brasero autolimpiante y sistema de carga de pellets oculto. canalización opcional, única o doble, de hasta 8 metros. Conexión Wi-Fi estándar y control remoto con función de termostato ambiental.

Pellet stove with glass finish, natural convection, and front ventilation, featuring single or double rear ducting with optional kit.

Pellet stove with side panels in carbon-effect glass, silver, black, or wenge. Double glass door, automatic firepot cleaning, and hidden pellet loading system. Single or double ducting up to 8 meters available with optional kit. Standard Wi-Fi and remote control with ambient thermostat function.

Fogão de pellets com acabamento em vidro, convecção natural, ventilação frontal e canalização traseira simples ou dupla com kit opcional.

Fogão de pellets com painéis laterais em vidro «carbon look», prata, preto ou wengué. Porta de vidro dupla, braseiro autolimpante e sistema de carga de pellets oculto. Canalização opcional, simples ou dupla, de até 8 metros. Conexão Wi-Fi de série e controlo remoto com função de termostato de ambiente.



	A11	A13
⚡ _{INT}	4,9 - 11,0 kW	4,9 - 12,9 kW
⚡ _{NOM}	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
🗑️	1,0 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
🔄	92,5%	91,2%
📄	20 Kg	20 Kg
🌀	Ø 80 mm	Ø 80 mm
🕒	9 - 20 h	7 - 19 h
🔌	35 - 110 W	35 - 110 W
📦	160 kg	160 kg
PPM	9,9 mg/Nm ³	6,0 mg/Nm ³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A11 A13 ROUND GLASS	Rivestimento glass / Glass paneling / Paneles de vidrio / Painéis de vidro	3.930,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0007A_S1	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
130-004-0003A_S1	Canalizzazione sinistra Ø60mm / Left-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado izquierdo, Ø60 mm / Canalização lado esquerdo, Ø60 mm	195,00
RID080M06OF	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø60 a 80 mm)	28,00
130-008-0001A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
A11 ROUND GLASS	€ 616,18	€ 872,92	€ 1.129,66	€ 1.437,74	€ 1.745,83	€ 1.848,53
A13 ROUND GLASS	€ 818,55	€ 1.159,61	€ 1.500,67	€ 1.909,94	€ 2.319,21	€ 2.455,64

- A++
- A11
- A+
- A13
- ★★★★★
- D.M. 186
- ★★★★★★
- F. VERTE
- WI-FI
- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- PELLETT OPTIMIZER
- NBIS SAFETY STANDARD
- ECODSIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING

A11 | A13

ROUND GLASS TOP/COAX

Stufa a pellet con scarico fumi superiore e finitura in vetro, a convezione naturale e ventilazione frontale, canalizzazione posteriore singola o doppia con kit opzionale.

Stufa a pellet con pannelli laterali in vetro effetto carbonio, silver, vetro nero e wengé. Doppia porta in vetro, pulizia automatica del braciere e sistema di caricamento pellet nascosto. Canalizzazione singola o doppia fino a 8 metri disponibile con kit opzionale. Wi-Fi di serie e palmare con funzione termostato ambiente.

Estufa de pellets con salida de humos superior y acabado en vidrio, convección natural, ventilación frontal y canalización trasera única o dobles con kit opcional.

Estufa de pellets con paneles laterales en vidrio «carbon look», plata, negro o wengué. Puerta de cristal doble, brasero autolimpiante y sistema de carga de pellets oculto. canalización opcional, única o doble, de hasta 8 metros. Conexión Wi-Fi estándar y control remoto con función de termostato ambiental.

Pellet stove with upper flue exit and glass finish, natural convection, and front ventilation, featuring single or double rear ducting with optional kit.


Pellet stove with side panels in carbon-effect glass, silver, black, or wenge. Double glass door, automatic firepot cleaning, and hidden pellet loading system. Single or double ducting up to 8 meters available with optional kit. Standard Wi-Fi and remote control with ambient thermostat function.

Fogão de pellets com saída de fumos superior e acabamento em vidro, convecção natural, ventilação frontal e canalização traseira simples ou dupla com kit opcional.

Fogão de pellets com painéis laterais em vidro «carbon look», prata, preto ou wengué. Porta de vidro dupla, braseiro autolimpante e sistema de carga de pellets oculto. Canalização opcional, simples ou dupla, de até 8 metros. Conexão Wi-Fi de série e controlo remoto com função de termostato de ambiente.



CARBON LOOK WENGÉ NOIR SILVER BLACK GLASS



	A11	A13
INT	4,9 - 11,0 kW	4,9 - 12,9 kW
NOM	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
	1,0 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
	92,5%	91,2%
	17 Kg	17 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	7 - 17 h	7 - 17 h
	35 - 110 W	35 - 110 W
	183 kg	183 kg
PPM	9,9 mg/Nm ³	6,0 mg/Nm ³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A11 A13 ROUND GLASS TOP/COAX	Rivestimento glass / Glass paneling / Paneles de vidrio / Painéis de vidro	4.225,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0002A_S1	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
RID080M060F	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø 60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø 60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø 60 a 80 mm)	28,00
130-008-0001A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
A11 ROUND GLASS TOP/COAX	€ 616,18	€ 872,92	€ 1.129,66	€ 1.437,74	€ 1.745,83	€ 1.848,53
A13 ROUND GLASS TOP/COAX	€ 818,55	€ 1.159,61	€ 1.500,67	€ 1.909,94	€ 2.319,21	€ 2.455,64

- A++
- A11
- A+
- A13
- ★★★★★
- D.M. 186
- ★★★★★
- F. VERTE
- WI-FI
- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- PELLET OPTIMIZER
- NBIS SAFETY STANDARD
- ECODSIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING



A11 | A13

ROUND MAIOLICA

Stufa a pellet 5 stelle a convezione naturale e ventilazione frontale, con canalizzazione posteriore singola o doppia con kit opzionale.

Round 11 e Round 13 sono stufe dal design moderno con doppia porta in vetro e rivestimento in maiolica colorata. Pulizia automatica del braciere e sistema di caricamento pellet nascosto. Canalizzazione singola o doppia fino a 8 metri disponibile con kit. Wi-Fi di serie e palmare con funzione termostato ambiente.

Estufa de pellets con convección natural y ventilación frontal, que cuenta con canalización opcional trasera simple o doble.

Round 11 y Round 13 son estufas con un diseño moderno que presentan puertas dobles de cristal y un revestimiento de cerámico de colores. Limpieza automática del brasero y sistema de carga de pellets oculto. Canalización opcional simple o doble de hasta 8 metros disponible. Conexión Wi-Fi estándar y control remoto con función de termostato ambiental.

Natural-convection pellet stove with front ventilation and single or double rear canalization kit (optional).


Round 11 and Round 13 are stoves with a modern design featuring double glass doors and a colorful ceramic casing. Automatic firepot cleaning and hidden pellet loading system. Single or double ducting up to 8 meters available with optional kit. Standard Wi-Fi and remote control with ambient thermostat function.

Fogão de pellets com convecção natural e ventilação frontal, que conta com canalização opcional traseira simples ou dupla.

Round 11 e Round 13 são fogões de estilo contemporâneo que apresentam portas duplas de vidro e um revestimento cerâmico colorido. Limpeza automática do brasero e sistema de carga de pellets oculto. Canalização opcional simples ou dupla de até 8 metros disponível. Conexão Wi-Fi de série e controlo remoto com função de termostato de ambiente.



BIANCO white blanco
NERO black negro preto
BORDEAUX bordeaux burdeos bordéus
NOCCIOLA hazelnut avellana avelã



	A11	A13
⚡ _{INT}	4,9 - 11,0 kW	4,9 - 12,9 kW
⚡ _{NOM}	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
🗑️	1,0 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
🔄	92,5%	91,2%
📦	17 Kg	17 Kg
🔧	Ø 80 mm	Ø 80 mm
🕒	7 - 17 h	7 - 17 h
🔌	35 - 110 W	35 - 110 W
📦	183 kg	183 kg
PPM	9,9 mg/Nm ³	6,0 mg/Nm ³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A11 A13 ROUND MAIOLICA	Rivestimento in maiolica colorata / Painted ceramic paneling / Revestimiento cerámico pintado / Revestimento cerâmico pintado	4.600,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0031N	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
130-004-0032N	Canalizzazione sinistra Ø60mm / Left-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado izquierdo, Ø60 mm / Canalização lado esquerdo, Ø60 mm	195,00
RID080M06OF	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø60 a 80 mm)	28,00
130-008-0001A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
A11 ROUND MAIOLICA	€ 616,18	€ 872,92	€ 1.129,66	€ 1.437,74	€ 1.745,83	€ 1.848,53
A13 ROUND MAIOLICA	€ 818,55	€ 1.159,61	€ 1.500,67	€ 1.909,94	€ 2.319,21	€ 2.455,64



- A++
- A11
- A+
- A13
- ★★★★★
- D.M. 186
- 7★
- F. VERTE
- WI-FI
- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- PELLET OPTIMIZER
- NBIS SAFETY STANDARD
- ECODSIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING



A11 | A13

ZENITH PLUS

Stufa a pellet ermetica con scarico posteriore, a convezione naturale, ventilazione frontale escludibile e canalizzazione posteriore opzionale fino a 8 mt.

Hermetic pellet stove with rear flue exit, natural convection, front ventilation (which can be deactivated) and optional rear canalization up to 8 meters.

Zenith è una stufa con rivestimento in acciaio verniciato e porta in vetro. È dotata di sistema automatico di controllo della combustione e braciore autopulente, comando della stufa con palmare e Wi-Fi di serie e motoriduttore brushless con tecnologia Silent.

Zenith is a stove with a painted steel casing and a glass door. The stove is equipped with automatic combustion control system, a self-cleaning brazier, stove management via remote control and standard Wi-Fi connection, and a Silent Technology brushless gear motor.

Estufa de pellets hermética con salida de humos trasera, convección natural, ventilación frontal (que se puede desactivar) y canalización trasera opcional de hasta 8 metros.


Fogão de pellets hermético com saída de fumos traseira, convecção natural, ventilação frontal (que pode ser desativada) e canalização traseira opcional de até 8 metros.

Zenith es una estufa equipada con paneles de acero pintado, puerta de cristal, sistema automático de control de combustión, brasero autolimpiante, gestión a través de control remoto, conexión Wi-Fi estándar y motorreductor sin escobillas con Silent Technology.

Zenith é um fogão equipado com painéis de aço pintado, porta de vidro, sistema automático de controlo da combustão, braseiro autolimpante, gestão através de controlo remoto, conexão Wi-Fi de série e motorreductor sem escovas com Silent Technology.



BIANCO white blanco branco
BRONZO bronze bronze bronze
ANTRACITE anthracite antracita antracite



	A11	A13
⚡ _{INT}	4,9 - 11,0 kW	4,9 - 12,9 kW
⚡ _{NOM}	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
🗑️	1,0 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
🔄	92,5%	91,2%
📦	17 Kg	17 Kg
🌀	Ø 80 mm	Ø 80 mm
🕒	7 - 17 h	6 - 17 h
🔌	35 - 110 W	35 - 110 W
📏	183 kg	183 kg
PPM	9,9 mg/Nm ³	6,0 mg/Nm ³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
A11 A13 ZENITH PLUS	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	3.795,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0007A_S1	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
130-004-0003A_S1	Canalizzazione sinistra Ø60mm / Left-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado izquierdo, Ø60 mm / Canalização lado esquerdo, Ø60 mm	195,00
RID080M06OF	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø60 a 80 mm)	28,00
130-008-0001A_S1	Kit display a sei tasti / Six-key display kit / Kit pantalla seis teclas / Kit ecrã seis teclas	124,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
A11 ZENITH PLUS	€ 616,18	€ 872,92	€ 1.129,66	€ 1.437,74	€ 1.745,83	€ 1.848,53
A13 ZENITH PLUS	€ 818,55	€ 1.159,61	€ 1.500,67	€ 1.909,94	€ 2.319,21	€ 2.455,64

- A++
- A11
- A+
- A13
- ★★★★★
- D.M. 186
- 7★
- F. VERTE
- WI-FI
- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- PELLET OPTIMIZER
- NBIS SAFETY STANDARD
- ECODSIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING

6|9 JOLLY

Stufa a pellet ermetica 5 stelle con ventilazione frontale e canalizzazione opzionale.

Rivestimento laterale in acciaio verniciato con top in ghisa. Comando della stufa con display a bordo macchina e connessione Wi-Fi opzionale.

Hermetic pellet stove with front ventilation and optional ducting.

Side cladding in painted steel with cast iron top. Stove control with on-board display and optional Wi-Fi connection.

Estufa de pellets hermética con ventilación frontal y canalización opcional.


Revestimiento lateral de acero pintado con parte superior de fundición. Control de la estufa con pantalla integrada y conexión Wi-Fi opcional.

Fogão a pellets hermético com ventilação frontal e canalização opcional.

Revestimento lateral em aço pintado com tampo em ferro fundido. Comando do fogão com display integrado e conexão Wi-Fi opcional.



BIANCO white blanco
NERO black negro preto
BORDEAUX bordeaux burdeos bordéus
BRONZO bronze bronze bronze



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
6 9 JOLLY	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	1.950,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-004-0034A	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	195,00
RID080M060F	Adattatore per canalizzazione 60 a 80mm / Ducting adapter, Ø60 to 80 mm / Adaptador para canalización (tubos de Ø60 a 80 mm) / Adaptador para canalização (tubos de Ø60 a 80 mm) / Canalisation adapter, Ø60 to 80mm pipes	28,00
130-003-0001A_S1	Modulo Wi-Fi per connessione remota / Wi-Fi module for remote connection / Módulo Wi-Fi para conexión remota / Módulo Wi-Fi para conexão remota	167,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
6 JOLLY	€ 488,33	€ 691,81	€ 895,28	€ 1.139,45	€ 1.383,61	€ 1.465,00
9 JOLLY	€ 570,91	€ 808,78	€ 1.046,66	€ 1.332,11	€ 1.617,57	€ 1.712,72



	6 KW	9 KW
⚡ _{INT}	3,2 - 6,7 kW	3,2 - 9,3 kW
⚡ _{NOM}	3 - 6,3 kW	3 - 8,6 kW
📄	0,7 - 1,4 kg/h	0,7 - 2 kg/h
🔄	94,1%	92,8%
📦	16 Kg	16 Kg
🌀	Ø80 mm	Ø80 mm
🕒	11 - 24 h	8 - 24 h
🔌	60 - 65 W	60 - 65 W
📏	100 kg	100 kg
PPM	8,0 mg/Nm ³	9,0 mg/Nm ³

A++ LABEL
★★★★★
D.M. 186
7★
F. VERTE

- HIDDEN LOADING
- NATURAL CONVECTION
- NOBIS SAFETY STANDARD
- ECODESIGN 2022
- HERMETIC CONSTRUCTION
- CLEAN-GLASS SYSTEM



nobis

ULISSE



INSERTI / INSERTS / INSERTOS / INSERTOS



Ventilazione frontale

Front ventilation /
Kit de ventilación frontal /
Kit de ventilação frontal

Ampia visione della fiamma

Enjoy the view of the flame /
Vista excelente de la llama /
Vista excelente da chama

Supporto opzionale

Optional floor support /
Base de apoyo (opcional) /
Base de apoio (opcional)

ARIA E ACQUA

Riscalda la casa in libertà con la ventilazione frontale o con inserti a acqua da integrare all'impianto esistente.

AIR AND WATER

Integrated front ventilation systems and fireplace inserts to enjoy home heating to the full.

AIRE Y AGUA

Sistemas de ventilación frontal integrados e insertables para chimeneas para disfrutar al máximo de la calefacción doméstica.

AR E ÁGUA

Sistemas de ventilação frontal integrados e insertos para lareira para desfrutar ao máximo do aquecimento doméstico.

FIAMMA AMPIA

GREATER FLAME
LLAMA AMPLIA
CHAMA AMPLA

L'ampio vetro permette la visione totale della fiamma per una piacevole sensazione del focolare secondo tradizione.

El amplio cristal proporciona una excelente vista de la llama y el placer de la chimenea tradicional.

A wide glass door for a complete view of the flame to relive the pleasure of traditional households.

O amplo vidro proporciona uma excelente vista da chama e o prazer da chaminé tradicional.



CARICAMENTO FACILITATO

EASY LOADING
CARGA MÁS FÁCIL
CARGA MAIS FÁCIL

Il caricamento pellet è agevolato dall'installazione opzionale di un serbatoio superiore disponibile con caricamento frontale o laterale.

Para hacer que la carga de pellets sea aún más fácil, puede instalar un tanque superior opcional, disponible con compartimento de carga frontal o lateral.

Make pellet loading even easier by installing the optional upper tank, available with front or side loading compartment.

Para tornar o carregamento de pellets ainda mais fácil, pode instalar um tanque superior opcional, disponível com compartimento de carga frontal ou lateral.



MONTAGGIO E MANUTENZIONE FACILITATA

EASY ASSEMBLY AND MAINTENANCE
MONTAJE Y MANTENIMIENTO SENCILLOS
MONTAGEM E MANUTENÇÃO SIMPLES

Il corpo macchina degli inserti Nobis è totalmente estraibile per consentire un montaggio rapido e facilitare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

El cuerpo de la máquina de los insertos de Nobis puede ser retirado en su totalidad, lo que permite un montaje rápido y facilita el mantenimiento, tanto ordinario como extraordinario.

You can remove the machine body of Nobis' inserts completely for quick assembly and easy maintenance (ordinary and extraordinary).

O corpo da máquina dos insertos Nobis pode ser retirado na sua totalidade, o que permite uma montagem rápida e facilita a manutenção, tanto ordinária como extraordinária.





B10 V ULISSE

Inserto a pellet a ventilazione frontale con motoriduttore brushless di serie.

Cassetto di caricamento frontale o laterale opzionali, supporto in acciaio opzionale. Comando dell'inserto tramite palmare con funzione di termostato ambiente o con Wi-Fi tramite kit optional.

Insertable de pellets con ventilación frontal y motorreductor sin escobillas estándar.


Compartimento de carga (frontal o lateral) y soporte de acero opcionales. Puede gestionar la estufa a través de un control remoto con función de termostato ambiental o mediante conexión Wi-Fi opcional.

Pellet insert equipped with front ventilation and brushless motor as standard.

Optional front or side loading drawer and steel floor support. The insert can be managed via remote control (equipped with thermostat control function) or else via Wi-Fi (optional kit).

Inserto de pellets com ventilação frontal e motorreductor sem escovas de série.

Compartimento de carga (frontal ou lateral) e suporte de aço opcionais. Pode gerir o fogão através de um controlo remoto com função de termostato de ambiente ou através de uma conexão Wi-Fi opcional.



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
B10 V ULISSE	Inserto ventilato / Ventilated insert / Chimenea insertable ventilada / Lareira inserível ventilada	3.390,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-003-0001A_S1	Modulo Wi-Fi per connessione remota / Wi-Fi module for remote connection / Módulo Wi-Fi para conexión remota / Módulo Wi-Fi para conexão remota	167,00
130-006-0002A	Supporto per inserto / Steel support base / Base de apoio de acero / Base de apoio em aço	356,00
130-003-0004A	Kit sensore livello pellet Ulisse B10 / Ulisse B10 pellet-level sensor kit / Kit de sensor de nivel de pellets Ulisse B10 / Kit de sensor de nivel de pellets Ulisse B10	120,00
130-006-0001A	Cassetto superiore di caricamento / Upper loading drawer / Cajón de carga superior / Gaveta de carga superior	345,00
010-050-0004A_S3	Sistema di caricamento a parete / Wall loading system / Sistema de carga de pared / Sistema de carregamento de parede	250,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
B10 V ULISSE	€ 573,97	€ 813,13	€ 1.052,28	€ 1.339,27	€ 1.626,26	€ 1.721,92



B10 V	
⚡ _{INT}	4,0 - 9,5 kW
⚡ _{NOM}	3,6 - 8,7 kW
📦	0,8 - 2 kg/h
🔄	92,1%
📄	12 Kg
🕒	Ø 80 mm
🕒	6 - 15 h
🔌	90 W
🛒	95 kg
PPM	8,0 mg/Nm ³

A++
LABEL
★★★★★
D.M. 186
7★
F. VERTE

PELLET OPTIMIZER
NOBIS SAFETY STANDARD
ECODESIGN 2022
CLEAN-GLASS SYSTEM



B10 C ULISSE

Inserto a pellet canalizzato, ventilazione frontale e motoriduttore brushless.

Cassetto di caricamento frontale o laterale opzionali, supporto in acciaio opzionale. Comando dell'inserto tramite palmare con funzione di termostato ambiente o con Wi-Fi tramite kit opzionale.

Insertable de pellets canalizado con ventilación frontal y motorreductor sin escobillas.



Compartimento de carga opcional en la parte frontal o lateral, soporte de acero opcional. Puede gestionar la estufa a través de un control remoto con función de termostato ambiental mediante conexión Wi-Fi opcional.

Pellet insert equipped with canalization, front ventilation and brushless motor.

Optional front or side loading drawer and steel floor support. The insert can be managed via remote control (equipped with thermostat control function) or else via Wi-Fi (optional kit).

Inserto de pellets canalizado con ventilação frontal e motorreductor sem escovas.

Compartimento de carga opcional na parte frontal ou lateral, suporte de aço opcional. Pode gerir o fogão através de um controlo remoto com função de termostato de ambiente ou através de uma conexão Wi-Fi opcional.



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
B10 C ULISSE	Inserto canalizzato / Ducted insert / Chimenea insertable canalizada / Lareira inserível canalizada	3.625,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-003-0001A_S1	Modulo Wi-Fi per connessione remota / Wi-Fi module for remote connection / Módulo Wi-Fi para conexión remota / Módulo Wi-Fi para conexão remota	167,00
130-006-0002A	Supporto per inserto / Steel support base / Base de apoio de acero / Base de apoio em aço	356,00
130-003-0004A	Kit sensore livello pellet Ulisse B10 / Ulisse B10 pellet-level sensor kit / Kit de sensor de nivel de pellets Ulisse B10 / Kit de sensor de nivel de pellets Ulisse B10	120,00
130-006-0001A	Cassetto superiore di caricamento / Upper loading drawer / Cajón de carga superior / Gaveta de carga superior	345,00
010-050-0004A_S3	Sistema di caricamento a parete / Wall loading system / Sistema de carga de pared / Sistema de carregamento de parede	250,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
B10 C ULISSE	€ 573,97	€ 813,13	€ 1.052,28	€ 1.339,27	€ 1.626,26	€ 1.721,92



B10 C	
⚡ _{INT}	4,0 - 9,5 kW
⚡ _{NOM}	3,6 - 8,7 kW
📦	0,8 - 2 kg/h
🔄	92,1%
📄	14 Kg
🌀	Ø 80 mm
🕒	7 - 17 h
🔌	90 - 95 W
📏	110 kg
PPM	8,0 mg/Nm ³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



PELLET OPTIMIZER



NOBIS SAFETY STANDARD



ECODESIGN 2022



CLEAN-GLASS SYSTEM



ULISSE 365

Inserto a pellet canalizzato, ventilazione frontale, motoriduttore brushless e braciere autopulente.

Pellet insert equipped with canalization, front ventilation and brushless motor, self-cleaning brazier.

Cassetto di caricamento frontale opzionale, supporto in acciaio opzionale. Comando dell'inserto tramite palmare con funzione di termostato ambiente o con Wi-Fi tramite kit opzionale.



Optional front loading drawer and steel floor support. The insert can be managed via remote control (equipped with thermostat control function) or else via Wi-Fi (optional kit).

Insertable de pellets canalizado con ventilación frontal y motorreductor sin escobillas, brasero autolimpiantes.

Inserto de pellets canalizado con ventilação frontal e motorreductor sem escovas, braseiro autolimpantes.


Compartimento de carga opzionale en la parte frontal, soporte de acero opzionale. Puede gestionar la estufa a través de un control remoto con función de termostato ambiental o mediante conexión Wi-Fi opzionale.

Compartimento de carga opcional na parte frontal, suporte de aço opcional. Pode gerir o fogão através de um controlo remoto com função de termostato de ambiente ou através de uma conexão Wi-Fi opcional.



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
ULISSE 365	Inserto canalizzato / Ducted insert / Chimenea insertable canalizada / Lareira inserível canalizada	4.100,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-003-0001A_S1	Modulo Wi-Fi per connessione remota / Wi-Fi module for remote connection / Módulo Wi-Fi para conexión remota / Módulo Wi-Fi para conexão remota	167,00
130-006-0002A	Supporto per inserto / Steel support base / Base de apoyo de acero / Base de apoio em aço	356,00
130-003-0004A	Kit sensore livello pellet Ulisse B10 / Ulisse B10 pellet-level sensor kit / Kit de sensor de nivel de pellets Ulisse B10 / Kit de sensor de nivel de pellets Ulisse B10	120,00
130-006-0005A	Cassetto superiore di caricamento / Upper loading drawer / Cajón de carga superior / Gaveta de carga superior	345,00
010-050-0004A_S3	Sistema di caricamento a parete / Wall loading system / Sistema de carga de pared / Sistema de carregamento de parede	250,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
ULISSE 365*	€ 573,97	€ 813,13	€ 1.052,28	€ 1.339,27	€ 1.626,26	€ 1.721,92



ULISSE 365*	
⚡ _{INT}	4,0 - 9,5 kW*
⚡ _{NOM}	3,6 - 8,7 kW*
🗑️	0,8 - 2 kg/h*
🔄	92,1%*
📄	14 Kg*
🌀	Ø 80 mm*
🕒	7 - 17 h*
🔌	90 - 95 W*
📏	110 kg*
PPM	8,0 mg/Nm ³ *

A++
LABEL
★★★★★
D.M. 186
7★
F. VERTE

- AUTOMATIC CLEANING
- PELLET OPTIMIZER
- NOBIS SAFETY STANDARD
- ECODSIGN 2022
- CLEAN-GLASS SYSTEM

*In attesa di valori in certificazione



B13 ULISSE

Camino monoblocco a pellet canalizzato, ventilazione frontale, motoriduttore brushless e braciere autopulente.

Comando del camino tramite palmare con funzione di termostato ambiente o con Wi-Fi incluso. Finitura in gres effetto marmo, dark e grey.

Insertable de pellets monobloque canalizado con ventilación frontal y motorreductor sin escobillas, brasero autolimpiantes.

Gestión de la estufa a través de control remoto con función de termostato ambiental o mediante conexión Wi-Fi (de serie). Acabado en piedra con efectos mármol, oscuro o gris.

Single-piece pellet insert equipped with canalization, front ventilation and brushless motor, self-cleaning brazier.


Fireplace management via remote control with ambient thermostat function or via Wi-Fi connection (supplied as standard). Stone finish with marble, dark, or grey hues.

Inserto de pellets monobloco canalizado com ventilação frontal e motorreductor sem escovas, brasero autolimpantes.

Gestão do aquecedor através de controlo remoto com função de termostato de ambiente ou mediante conexão Wi-Fi (de série). Acabado em pedra com efeitos de mármore, escuro ou cinza.




CARRARA DARK GREY



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
B13 ULISSE	Inserto ventilato / Ventilated insert / Chimenea insertable ventilada / Lareira inserível ventilada	4.190,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-004-0010A_S2 DX	Canalizzazione destra Ø60mm / Right-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado derecho, Ø60 mm / Canalização lado direito, Ø60 mm	210,00
130-004-0011A_S2 SX	Canalizzazione sinistra Ø60mm / Left-side ducting, Ø60 mm / Canalización lado izquierdo, Ø60 mm / Canalização lado esquerdo, Ø60 mm	210,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
B13 ULISSE	€ 834,99	€ 1.182,91	€ 1.530,82	€ 1.948,32	€ 2.365,82	€ 2.504,98



B13

- INT 6 - 13,5 kW
- NOM 5,6 - 12,4 kW
- 1,3 - 2,9 kg/h
- 91,5%
- 35 Kg
- Ø 80 mm
- 12 - 27 h
- 60 - 65 W
- 160 kg
- PPM 7,0 mg/Nm³

- A++ LABEL
- ★★★★★ D.M. 186
- 7★ F. VERTE
- WI-FI
- HIDDEN LOADING
- PELLET OPTIMIZER
- NOBIS SAFETY STANDARD
- ECODESIGN 2022
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING



TERMOSTUFE | THERMOSTOVES | TERMOESTUFAS | TERMOFOGÕES



ACQUA

LA FORZA DELL'ACQUA

BRACIERE AUTOPULENTE

SELF-CLEANING BRAZIER
BRASERO AUTOLIMPIANTE
BRASEIRO AUTOLIMPANTE

In soli 15 minuti la stufa si spegne, si pulisce e si riaccende in maniera completamente automatica evitando il raffreddamento degli scambiatori.

En tan solo 15 minutos la estufa se apaga, limpia y vuelve a encenderse de forma completamente automática, evitando el enfriamiento de los intercambiadores.

The stove switches off, cleans itself and switches back on automatically in just 15 minutes, thus preventing heat exchangers from cooling down.

Em apenas 15 minutos, o aquecedor desliga-se, limpa-se e volta a acender-se de forma completamente automática, evitando o arrefecimento dos trocadores de calor.

VENTILAZIONE FRONTALE

FRONT VENTILATION
VENTILACIÓN FRONTAL
VENTILAÇÃO FRONTAL

Ventilazione forzata con motore tangenziale completamente escludibile per un calore immediato e diffuso nell'ambiente di installazione.

Ventilación forzada equipada con motor tangencial (que puede ser completamente desactivado) para un calentamiento inmediato en todo el entorno de la instalación.

Forced ventilation with tangential motor (which can be deactivated completely) for immediate and diffused heat in the installation environment.

Ventilação forçada equipada com motor tangencial (que pode ser completamente desativado) para um aquecimento imediato em todo o ambiente da instalação.



PULIZIA AUTOMATICA DEI TURBOLATORI

TURBULATORS AUTOMATIC CLEANING
LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LOS TURBULADORES
LIMPEZA AUTOMÁTICA DOS TURBULADORES

Le termostufe sono dotate di pulizia automatica dei turbolatori. Un bilanciere gestito dall'elettronica muove automaticamente le spirali e pulisce il fascio tubiero. Le ceneri vengono smaltite nel cassetto cenere e lo scambio termico resta ottimale.

Las termoestufas están equipadas con turbuladores autolimpiantes. Un interruptor electrónico mueve los espirales y limpia el haz de tubos automáticamente. Las cenizas se eliminan en el cajón de cenizas, lo que permite un intercambio térmico óptimo.

Our thermostoves are equipped with automatic cleaning of the turbulators. An electronic balance wheel managed automatically moves the spirals to clean the tube bundle, and ashes are disposed of in the ash drawer to ensure optimal heat exchange.

Os termofogões estão equipados com turbinas autolimpantes. Um interruptor eletrônico move as espirais e limpa o feixe de tubos automaticamente. As cinzas são eliminadas na gaveta de cinzas, o que permite uma troca térmica ótima.



HB14 | HB17 ULISSE

Termocamino a pellet con ventilazione frontale, motoriduttore brushless e braciare autopulente.

Comando del camino tramite palmare con funzione di termostato ambiente o con Wi-Fi tramite kit incluso. Finitura in effetto legno noce, bianco e nero, o in gres effetto marmo, dark e grey.

Termoestufa insertable de pellets con ventilación frontal y motorreductor sin escobillas, brasero autolimpiantes

Gestión del hogar a través de control remoto con función de termostato ambiental o mediante conexión Wi-Fi (de serie). Acabado en efecto madera de nogal blanco o negro, o en gres efecto mármol oscuro o gris.

Pellet thermo-fireplace with front ventilation and brushless gear motor and self-cleaning brazier.

Fireplace management via remote control with ambient thermostat function or via Wi-Fi kit (supplied as standard). Finish in white or black walnut-wood effect, or in dark or grey marble-effect porcelain stoneware.

Termofogão inserível de pellets com ventilação frontal e motorreductor sem escovas, braseiro autolimpantes.

Gestão da lareira através de controlo remoto com função de termostato de ambiente ou mediante conexão Wi-Fi (de série). Acabado em efeito madeira de nogueira branca ou preta, ou em grés efeito mármore escuro ou cinza.



LEGNO NOCE
walnut wood
efecto nogal
efeito nogueira

LEGNO NERO
black wood
madera negra
madeira branca


LEGNO BIANCO
white wood
madera blanca
madeira branca



CARRA

DARK


GREY



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
HB14 HB17 ULISSE HYDRO	Rivestimento wood "Noce Canaletto" / "Canaletto-walnut" wood paneling / Revestimiento de madera «nogal Canaletto» / Revestimento de madeira «nogueira Canaletto»	5.215,00
	Rivestimento wood bianco / White wood paneling / Revestimiento de madera blanca / Revestimento de madeira branca	5.215,00
	Rivestimento wood nero / Black wood paneling / Revestimiento de madera negra / Revestimento de madeira negra	5.215,00
	Rivestimento gres Carrara / Carrara stoneware paneling / Revestimiento de gres Carrara / Revestimento de grés Carrara	5.365,00
	Rivestimento gres Dark / Dark stoneware paneling / Revestimiento de gres oscuro / Revestimento de grés escuro	5.365,00
	Rivestimento gres Grey / Grey stoneware paneling / Paneles de gres gris / Painéis de grés cinza	5.365,00

OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-003-0001N	Kit cablaggio connessione valvola tre vie / 3-way valve connection wiring kit / Kit válvula de 3 vías (solo cableado) / Kit válvula de 3 vías (apenas cablagem)	98,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
HB14 ULISSE HYDRO	€ 954,89	€ 1.352,76	€ 1.750,62	€ 2.228,07	€ 2.705,51	€ 2.864,66
HB17 ULISSE HYDRO	€ 792,16	€ 1.122,23	€ 1.452,30	€ 1.848,38	€ 2.244,46	€ 2.376,48



	HB14	HB17
⚡ _{INT}	8,9 - 18,9 kW	8,9 - 21,2 kW
⚡ _{NOM}	8,4 - 17,8 kW	8,4 - 19,8 kW
⚡	6,6 - 14,6 kW	6,6 - 16,9 kW
🗑️	1,9 - 4 kg/h	1,9 - 4,5 kg/h
🔄	94,2%	93,5%
📦	28 Kg	28 Kg
🌀	Ø 80 mm	Ø 80 mm
🕒	7 - 15 h	6 - 15 h
🔌	16 W	16 W
📦	220 kg	220 kg
PPM	7,2 mg/Nm ³	8,0 mg/Nm ³

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI



HIDDEN LOADING



PELLET OPTIMIZER



NOBIS SAFETY STANDARD



ECODESIGN 2022



CLEAN-GLASS SYSTEM



AUTOMATIC CLEANING



H10 | H12 SHAPE

Termostufa a pellet a 5 stelle con ventilazione frontale completamente disattivabile.

Revestimento in acciaio verniciato e maiolica, motoriduttore brushless di serie con braciere autopulente e tecnologia Perfect di controllo della combustione. Controllo della stufa da palmare con funzione termostato o tramite kit Wi-Fi di serie.

Pellet thermostove with front ventilation (it can be deactivated completely).


Painted steel and majolica cladding, standard brushless gearmotor with self-cleaning brazier and Perfect combustion-control technology. The product can be managed via remote control, equipped with thermostat control function, or Wi-Fi kit (supplied as standard).

Termoestufa de pellets con sistema de ventilación frontal que se puede desactivar por completo.

Revestimiento en acero pintado y cerámica, motorreductor sin escobillas estándar con brasero autolimpiante y tecnología Perfect para el control de la combustión. Gestión de la estufa a través de control remoto con función de termostato o mediante conexión Wi-Fi (de serie).

Termofogão de pellets com sistema de ventilação frontal que pode ser desativado completamente.

Revestimento em aço pintado e cerâmica, motorreductor sem escovas padrão com brasero autolimpante e tecnologia Perfect para o controlo da combustão. Gestão do fogão através de controlo remoto com função de termostato ou mediante conexão Wi-Fi (de série).



	H10	H12
⚡ _{INT}	6,8 - 14,1 kW	6,8 - 16,4 kW
⚡ _{NOM}	6,4 - 13,3 kW	6,4 - 15,4 kW
⚡	5,2 - 10,1 kW	5,2 - 11,8 kW
📄	1,4 - 3 kg/h	1,4 - 3,5 kg/h
🔄	94,3%	94%
📄	20 Kg	20 Kg
🔌	Ø 80 mm	Ø 80 mm
🕒	7 - 15 h	6 - 15 h
🔌	16 W	20 W
📦	165 kg	165 kg
PPM	8,0 mg/Nm ³	8,0 mg/Nm ³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
H10 H12 SHAPE	Rivestimento in maiolica colorata / Painted ceramic paneling / Revestimiento cerámico pintado / Revestimento cerâmico pintado	3.975,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-003-0001N	Kit cablaggio connessione valvola tre vie / 3-way valve connection wiring kit / Kit válvula de 3 vías (solo cableado) / Kit válvula de 3 vias (apenas cablagem)	98,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
H10 SHAPE	€ 686,59	€ 972,66	€ 1.258,74	€ 1.602,03	€ 1.945,33	€ 2.059,76
H12 SHAPE	€ 725,48	€ 1.027,77	€ 1.330,05	€ 1.692,79	€ 2.055,53	€ 2.176,45



LABEL



D.M. 186



F. VERTE



WI-FI



HIDDEN LOADING



PELLET OPTIMIZER



NOBIS SAFETY STANDARD



ECODESIGN 2022



CLEAN-GLASS SYSTEM



AUTOMATIC CLEANING

H10 | H12 SHAPE GLASS

Termostufa a pellet a 5 stelle con ventilazione frontale completamente disattivabile.

Rivestimento in vetro con finitura carbon look, wengé, silver e black glass. Motoriduttore brushless di serie con braciere autopulente e tecnologia Perfect di controllo della combustione. Controllo della stufa da palmare con funzione termostato o tramite kit Wi-Fi di serie.

Termoestufa de pellets con sistema de ventilación frontal que se puede desactivar por completo.


Paneles de vidrio con acabado en «carbon look», wengé, silver o black glass. Motorreductor sin escobillas con brasero autolimpiante y control de combustión Perfect Technology. Gestión de la estufa a través de control remoto con función de termostato o mediante conexión Wi-Fi (de serie).

Pellet thermostove with front ventilation (it can be deactivated completely).

Glass side panels in carbon-fiber look, wengé, silver and black glass finishes. Brushless motor supplied as standard with self-cleaning brazier and Perfect combustion-control technology. The product can be managed via remote control, equipped with thermostat control function, or Wi-Fi kit (supplied as standard).

Termofogão de pellets com sistema de ventilação frontal que pode ser desativado completamente.

Painéis de vidro com acabamento em «carbon look», wengé, silver ou black glass. Motorreductor sem escovas com brasero autolimpante e controlo de combustão Perfect Technology. Gestão do fogão através de controlo remoto com função de termostato ou mediante conexão Wi-Fi (de série).



	H10	H12
⚡ _{INT}	6,8 - 14,1kW	6,8 - 16,4 kW
⚡ _{NOM}	6,4 - 13,3 kW	6,4 - 15,4 kW
⚡	5,2 - 10,1kW	5,2 - 11,8 kW
🗑️	1,4 - 3 kg/h	1,4 - 3,5 kg/h
🔄	94,3%	94%
📄	20 Kg	20 Kg
📏	Ø 80 mm	Ø 80 mm
🕒	7 - 15 h	6 - 15 h
🔌	16 W	20 W
📦	165 kg	165 kg
PPM	8,0 mg/Nm ³	8,0 mg/Nm ³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
H10 H12 SHAPE GLASS	Rivestimento glass / Glass paneling / Paneles de vidrio / Painéis de vidro	4.240,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-003-0001N	Kit cablaggio connessione valvola tre vie / 3-way valve connection wiring kit / Kit válvula de 3 vías (solo cableado) / Kit válvula de 3 vias (apenas cablagem)	98,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
H10 SHAPE GLASS	€ 686,59	€ 972,66	€ 1.258,74	€ 1.602,03	€ 1.945,33	€ 2.059,76
H12 SHAPE GLASS	€ 725,48	€ 1.027,77	€ 1.330,05	€ 1.692,79	€ 2.055,53	€ 2.176,45

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE

📶

WI-FI

🔒

HIDDEN LOADING

⚙️

PELLET OPTIMIZER

🛡️

NOBIS SAFETY STANDARD

🌱

ECODESIGN 2022

🌟

CLEAN-GLASS SYSTEM

🧹

AUTOMATIC CLEANING



H14 | H17 SHAPE STEEL

Termostufa a pellet a 5 stelle con ventilazione frontale completamente disattivabile.

Revestimento in acciaio verniciato, motoriduttore brushless di serie con pulizia automatica del braciere e dei turbolatori. Controllo della stufa da palmare con funzione termostato ambiente o tramite kit Wi-Fi di serie.

Pellet thermostove with front ventilation (it can be deactivated completely).

Painted steel cladding, brushless gearmotor with self-cleaning brazier supplied as standard and Perfect combustion-control technology. The product can be managed via remote control, equipped with thermostat control function, or Wi-Fi kit (supplied as standard).

Termoestufa de pellets con sistema de ventilación frontal que se puede desactivar por completo.


Revestimiento en acero pintado, motorreductor sin escobillas estándar con brasero y turbuladores autolimpiantes. Gestión de la estufa a través de control remoto con función de termostato o conexión Wi-Fi (de serie).

Termofogão de pellets com sistema de ventilação frontal que pode ser desativado completamente.

Revestimento em aço pintado, motorreductor sem escovas de série com brasero e turbinas autolimpantes. Gestão do fogão através de controlo remoto com função de termostato ou conexão Wi-Fi (de série).



BIANCO white / blanco / branco
BORDEAUX bordeaux / burdeos / bordéus
BRONZO bronze / bronce / bronze
NERO black / negro / preto



	H14	H17
⚡ _{INT}	8,9 - 18,9 kW	8,9 - 21,2 kW
⚡ _{NOM}	8,4 - 17,8 kW	8,4 - 19,8 kW
⚡💧	6,6 - 14,6 kW	6,6 - 16,9 kW
🗑️	1,9 - 4 kg/h	1,9 - 4,5 kg/h
🔄	94,2%	93,5%
📄	21 Kg	22 Kg
🔌	Ø 80 mm	Ø 80 mm
🕒	5 - 11 h	5 - 12 h
🔌	16 W	19 W
📦	185 kg	220 kg
PPM	7,2 mg/Nm ³	8,0 mg/Nm ³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
H14 H17 SHAPE STEEL	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	4.600,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-003-0001N	Kit cablaggio connessione valvola tre vie / 3-way valve connection wiring kit / Kit válvula de 3 vías (solo cableado) / Kit válvula de 3 vias (apenas cablagem)	98,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
H14 SHAPE STEEL	€ 954,89	€ 1.352,76	€ 1.750,62	€ 2.228,07	€ 2.705,51	€ 2.864,66
H17 SHAPE STEEL	€ 792,16	€ 1.122,23	€ 1.452,30	€ 1.848,38	€ 2.244,46	€ 2.376,48

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI



HIDDEN LOADING



PELLET OPTIMIZER



NOBIS SAFETY STANDARD



ECODESIGN 2022



CLEAN-GLASS SYSTEM



AUTOMATIC CLEANING



H14 | H17 SHAPE ROUND

Termostufa a pellet a 5 stelle con ventilazione frontale completamente disattivabile.

Revestimento in acciaio verniciato, motoriduttore brushless di serie con pulizia automatica del braciere e dei turbolatori. Controllo della stufa da palmare con funzione termostato ambiente o tramite kit Wi-Fi di serie.

Pellet thermostove with front ventilation (it can be deactivated completely).

Painted steel cladding, brushless gearmotor supplied as standard with self-cleaning brazier and turbulators. The product can be managed via remote control, equipped with thermostat control function, or Wi-Fi kit (supplied as standard).

Termoestufa de pellets con sistema de ventilación frontal que se puede desactivar por completo.

Revestimiento en acero pintado, motorreductor sin escobillas estándar con brasero y turbuladores autolimpiantes. Gestión de la estufa a través de control remoto con función de termostato o conexión Wi-Fi (de serie).

Termofogão de pellets com sistema de ventilação frontal que pode ser desativado completamente.

Revestimento em aço pintado, motorreductor sem escovas de série com brasero e turbinas autolimpantes. Gestão do fogão através de controlo remoto com função de termostato ou conexão Wi-Fi (de série).




BIANCO white
blanco
branco

BORDEAUX bordeaux
bordeaus
bordéus

BRONZO bronze
bronce
bronce

ANTRACITE anthracite
antracita
antracite



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
H14 H17 SHAPE ROUND	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	4.730,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-003-0001N	Kit cablaggio connessione valvola tre vie / 3-way valve connection wiring kit / Kit válvula de 3 vías (solo cableado) / Kit válvula de 3 vias (apenas cablagem)	98,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
H14 SHAPE ROUND	€ 954,89	€ 1.352,76	€ 1.750,62	€ 2.228,07	€ 2.705,51	€ 2.864,66
H17 SHAPE ROUND	€ 792,16	€ 1.122,23	€ 1.452,30	€ 1.848,38	€ 2.244,46	€ 2.376,48



	H14	H17
⚡ _{INT}	8,9 - 18,9 kW	8,9 - 21,2 kW
⚡ _{NOM}	8,4 - 17,8 kW	8,4 - 19,8 kW
⚡	6,6 - 14,6 kW	6,6 - 16,9 kW
📄	1,9 - 4 kg/h	1,9 - 4,5 kg/h
🔄	94,2%	93,5%
📄	21 Kg	22 Kg
🌀	Ø 80 mm	Ø 80 mm
🕒	5 - 11 h	5 - 12 h
🔌	16 W	19 W
📦	185 kg	220 kg
PPM	7,2 mg/Nm ³	8,0 mg/Nm ³

- LABEL
- D.M. 186
- F. VERTE
- WI-FI
- HIDDEN LOADING
- PELLET OPTIMIZER
- NOBIS SAFETY STANDARD
- ECODSIGN 2022
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING



H14 | H17 SHAPE MAIOLICA

Termostufa a pellet a 5 stelle con ventilazione frontale completamente disattivabile.

Rivestimento in acciaio verniciato o maiolica, motoriduttore brushless di serie, pulizia automatica del braciere e dei turbolatori. Controllo della stufa da palmare con funzione termostato ambiente o tramite kit Wi-Fi di serie.

Pellet thermostove with front ventilation (it can be deactivated completely).

Painted steel or ceramic cladding, brushless gearmotor supplied as standard with self-cleaning brazier and Perfect combustion-control technology. The product can be managed via remote control, equipped with thermostat control function, or Wi-Fi kit (supplied as standard).

Termoestufa de pellets con sistema de ventilación frontal que puede ser completamente desactivado.


Paneles de acero pintado o cerámica colorida, motorreductor sin escobillas estándar, brasero y turbuladores autolimpantes. Gestión de la estufa a través de control remoto con función de termostato o conexión Wi-Fi (de serie).

Termofogão de pellets com sistema de ventilação frontal que pode ser completamente desativado.

Painéis de aço pintado ou cerâmica colorida, motorreductor sem escovas de série, braseiro e turbuladores autolimpantes. Gestão do fogão através de controlo remoto com função de termostato ou conexão Wi-Fi (de série).




BIANCO white / blanco / branco
BORDEAUX bordeaux / burdeos / bordéus
NOCCIOLA hazelnut / avellana / avelã
NERO black / negro / preto



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
H14 H17 SHAPE MAIOLICA	Rivestimento in maiolica colorata / Painted ceramic paneling / Revestimiento cerámico pintado / Revestimento cerámico pintado	4.950,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-003-0001N	Kit cablaggio connessione valvola tre vie / 3-way valve connection wiring kit / Kit válvula de 3 vías (solo cableado) / Kit válvula de 3 vias (apenas cablagem)	98,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
H14 SHAPE MAIOLICA	€ 954,89	€ 1.352,76	€ 1.750,62	€ 2.228,07	€ 2.705,51	€ 2.864,66
H17 SHAPE MAIOLICA	€ 792,16	€ 1.122,23	€ 1.452,30	€ 1.848,38	€ 2.244,46	€ 2.376,48



H17

- INT 8,8 - 21,2 kW
- NOM 8,4 - 19,8 kW
- 6,6 - 16,9 kW
- 1,9 - 4,5 kg/h
- 93,5%
- 21 Kg
- Ø 80 mm
- 5 - 11 h
- 19 W
- 220 kg
- PPM 8,0 mg/Nm³

- A++ LABEL
- ★★★★★ D.M. 186
- ★★★★★ F. VERTE
- WI-FI
- HIDDEN LOADING
- PELLET OPTIMIZER
- NOBIS SAFETY STANDARD
- ECODSIGN 2022
- CLEAN-GLASS SYSTEM
- AUTOMATIC CLEANING



H17 LIGHT

Termostufa a pellet a profondità ridotta, ventilazione frontale completamente escludibile e rivestimento legno.

Motoriduttore brushless, pulizia automatica del braciere e dei turbolatori. Comando della stufa tramite display con funzione di termostato ambiente o Wi-Fi di serie integrato.

Termoestufa de pellets de profundidad reducida, sistema de ventilación frontal (que se puede desactivar por completo) y paneles de madera.

Motorreductor sin escobillas, brasero y turbuladores autolimpiantes. Gestión de la estufa a través de control remoto con función de termostato o conexión Wi-Fi (de serie).

Compact pellet thermostove with reduced depth for installation in space-constrained areas, front ventilation (which can be completely deactivated) and wood-effect cladding.


Brushless gearmotor supplied as standard, equipped with Silent technology, self-cleaning brazier, automatic combustion-control system, automatic turbulator cleaning. The stove can be managed via remote control with thermostat control function or integrated Wi-Fi (supplied as standard).

Termofogão de pellets de profundidade reduzida, sistema de ventilação frontal (que pode ser desativado completamente) e painéis de madeira.

Motorreductor sem escovas, brasero e turbinas autolimpantes. Gestão do fogão através de controlo remoto com função de termostato ou conexão Wi-Fi (de série).




LEGNO NOCE walnut wood / efecto nogal / efeito nogueira
LEGNO NERO black wood / maderá negra / madeira branca
LEGNO BIANCO white wood / maderá blanca / madeira branca



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
H17 LIGHT	Rivestimento wood / Wood paneling / Paneles de madera / Painéis de madeira	4.990,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0002N-RLANX-00_S1	Pedana in acciaio nero 950x600mm / 950x600 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 950x600 mm / Placa de chão de aço preto de 950x600 mm	173,00
130-003-0001N	Kit cablaggio connessione valvola tre vie / 3-way valve connection wiring kit / Kit válvula de 3 vías (solo cableado) / Kit válvula de 3 vías (apenas cablagem)	98,00
140-009-0002A	Kit scarico superiore / Upper flue exit kit / Kit de saída de humos superior / Kit de saída de fumos superior	131,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
H17 LIGHT	€ 778,41	€ 1.102,75	€ 1.427,09	€ 1.816,29	€ 2.205,50	€ 2.335,23



H17 LIGHT

- ⚡_{INT} 10 - 20,2 kW
- ⚡_{NOM} 9,2 - 18,8 kW
- ⚡ 7,7 - 16,2 kW
- 🔋 1,8 - 4,4 kg/h
- 🔄 93,3%
- 📦 25 Kg
- 🌀 Ø 80 mm
- 🕒 5 - 14 h
- 🔌 23 W
- 📦 210 kg
- PPM 8,0 mg/Nm³

- A++ LABEL
- ★★★★★ D.M. 186
- 7★ F. VERTE
- 📶 WI-FI
- 🔒 HIDDEN LOADING
- ⚙️ PELLET OPTIMIZER
- 🛡️ NDIS SAFETY STANDARD
- 🌱 ECODSIGN 2022
- 🧼 CLEAN-GLASS SYSTEM
- 🧹 AUTOMATIC CLEANING

H20 | H25 SHAPE STEEL

Termostufa a pellet a 5 stelle con ventilazione frontale completamente disattivabile.

Rivestimento in acciaio verniciato, motoriduttore brushless di serie, pulizia automatica del braciere e dei turbolatori. Controllo della stufa da palmare con funzione termostato ambiente o tramite kit Wi-Fi di serie.

Termoestufa de pellets con sistema de ventilación frontal que se puede desactivar por completo.

Paneles de acero pintado, motorreductor sin escobillas estándar con brasero y turbuladores autolimpantes. Gestión de la estufa a través de control remoto con función de termostato o conexión Wi-Fi (de serie).

Pellet thermostove with front ventilation (it can be deactivated completely).


Painted steel cladding, brushless gearmotor supplied as standard with self-cleaning brazier and Perfect combustion-control technology. The product can be managed via remote control, equipped with thermostat control function, or Wi-Fi kit (supplied as standard).

Termofogão de pellets com sistema de ventilação frontal que pode ser desativado completamente.

Painéis de aço pintado, motorreductor sem escovas de série com braseiro e turbinas autolimpantes. Gestão do fogão através de controlo remoto com função de termostato ou conexão Wi-Fi (de série).



BIANCO white blanco branco
BORDEAUX bordeaux burdeos bordéus
BRONZO bronze bronze bronze
ANTRACITE anthracite antracita antracite



	H20	H25
⚡ _{INT}	12,3 - 25 kW	12,3 - 28,2 kW
⚡ _{NOM}	11,2 - 22,9 kW	11,4 - 25,6 kW
⚡	10,6 - 20,5 kW	10,6 - 23,4 kW
🗑️	2,6 - 5,3 kg/h	2,6 - 6 kg/h
🔄	91,7%	91,1%
📦	37 Kg	37 Kg
🔌	Ø 100 mm	Ø 100 mm
🕒	7 - 14 h	6 - 14 h
🔌	32 W	32 W
📦	260 kg	273 kg
PPM	8,0 mg/Nm ³	13,0 mg/Nm ³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
H20 H25 SHAPE STEEL	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	5.040,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-003-0001N	Kit cablaggio connessione valvola tre vie / 3-way valve connection wiring kit / Kit válvula de 3 vías (solo cableado) / Kit válvula de 3 vias (apenas cablagem)	98,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
H20 SHAPE STEEL	€ 830,75	€ 1.176,90	€ 1.523,05	€ 1.938,42	€ 2.353,80	€ 2.492,26
H25 SHAPE STEEL	€ 717,80	€ 1.016,88	€ 1.315,97	€ 1.674,86	€ 2.033,76	€ 2.153,40



LABEL



D.M. 186



F. VERTE



WI-FI



HIDDEN LOADING



PELLET OPTIMIZER



NOBIS SAFETY STANDARD



ECODESIGN 2022



CLEAN-GLASS SYSTEM



AUTOMATIC CLEANING

H20 | H25 SHAPE MAIOLICA

Termostufa a pellet a 5 stelle con ventilazione frontale completamente disattivabile.

Rivestimento in maiolica, motoriduttore brushless di serie, pulizia automatica del braciere e dei turbolatori. Controllo della stufa da palmare con funzione termostato ambiente o tramite kit Wi-Fi di serie.

Pellet thermostove with front ventilation (it can be deactivated completely).

Ceramic cladding, brushless gearmotor supplied as standard with self-cleaning brazier and Perfect combustion-control technology. The product can be managed via remote control, equipped with thermostat control function, or Wi-Fi kit (supplied as standard).

Termoestufa de pellets con sistema de ventilación frontal que se puede desactivar por completo.


Paneles de cerámica colorida, motorreductor sin escobillas estándar con braseiro y turbuladores autolimpantes. Gestión de la estufa a través de control remoto con función de termostato o conexión Wi-Fi (de serie).

Termofogão de pellets com sistema de ventilação frontal que pode ser desativado completamente.

Painéis de cerâmica colorida, motorreductor sem escovas de série com braseiro e turbinas autolimpantes. Gestão do fogão através de controlo remoto com função de termostato ou conexão Wi-Fi (de série).



BIANCO white / blanco / branco
BORDEAUX bordeaux / bordeaux / bordeaux
NOCCIOLA hazelnut / avellana / avelã
NERO black / negro / preto



	H20	H25
⚡ _{INT}	12,3 - 25 kW	12,3 - 28,2 kW
⚡ _{NOM}	11,2 - 22,9 kW	11,4 - 25,6 kW
⚡	10,6 - 20,5 kW	10,6 - 23,4 kW
🗑️	2,6 - 5,3 kg/h	2,6 - 6 kg/h
🔄	91,7%	91,1%
📦	37 Kg	37 Kg
🔧	Ø 100 mm	Ø 100 mm
🕒	7 - 14 h	6 - 14 h
🔌	32 W	32 W
📦	260 kg	273 kg
PPM	8,0 mg/Nm ³	13,0 mg/Nm ³

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
H20 H25 SHAPE MAIOLICA	Rivestimento in maiolica colorata / Painted ceramic paneling / Revestimiento cerámico pintado / Revestimento cerâmico pintado	5.250,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Pedana in acciaio nero 745x700mm / 745x700 mm black-steel floor plate / Placa de suelo de acero negro de 745x700 mm / Placa de chão de aço preto de 745x700 mm	140,00
130-003-0001N	Kit cablaggio connessione valvola tre vie / 3-way valve connection wiring kit / Kit válvula de 3 vías (solo cableado) / Kit válvula de 3 vías (apenas cablagem)	98,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
H20 SHAPE MAIOLICA	€ 830,75	€ 1.176,90	€ 1.523,05	€ 1.938,42	€ 2.353,80	€ 2.492,26
H25 SHAPE MAIOLICA	€ 717,80	€ 1.016,88	€ 1.315,97	€ 1.674,86	€ 2.033,76	€ 2.153,40

A++

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE



WI-FI



HIDDEN LOADING



PELLET OPTIMIZER



NOBIS SAFETY STANDARD



ECODESIGN 2022



CLEAN-GLASS SYSTEM



AUTOMATIC CLEANING

nobis

POLYGON

CALDAIE / BOILERS / CALDERAS / CALDEIRAS



BRACIERE GREEN TECHNOLOGY
GREEN-TECHNOLOGY BRAZIER
BRASERO GREEN TECHNOLOGY
BRASEIRO GREEN TECHNOLOGY

Il nuovo sistema di post-combustione ideato per la linea caldaie Polygon permette di avere risultati unici per quanto riguarda le emissioni in atmosfera.

El nuevo sistema de postcombustión, diseñado específicamente para las calderas Polygon, ayuda a reducir las emisiones a la atmósfera con resultados inigualables.

The new post-combustion system specifically designed for Polygon boilers help reduce atmospheric emissions with unparalleled results.

O novo sistema de pós-combustão, projetado especificamente para as caldeiras Polygon, ajuda a reduzir as emissões para a atmosfera com resultados incomparáveis.

Nox
105 mg / Nm³

Dust
2,9 mg / Nm³

ALLACCIAMENTO IDRICO SUPERIORE

UPPER HYDRAULIC CONNECTIONS
CONEXIONES HIDRÁULICAS SUPERIORES
CONEXÕES HIDRÁULICAS SUPERIORES

L'allacciamento idraulico superiore semplifica l'installazione e riduce i tempi di montaggio.

The upper hydraulic connection simplifies installation and reduces assembly time.

La conexión hidráulica superior simplifica la instalación y reduce el tiempo de montaje.

A conexão hidráulica superior simplifica a instalação e reduz o tempo de montagem.

DOPPIA PULIZIA AUTOMATICA

DOUBLE AUTOMATIC CLEANING
LIMPIEZA AUTOMÁTICA DOBLE
LIMPEZA AUTOMÁTICA DUPLA

Il doppio compactatore per la cenere di combustione e per la pulizia dei turbolatori riduce al minimo gli interventi di pulizia manuale.

Double compactor for combustion ashes and turbulator cleaning to minimize manual interventions.

El doble compactador para las cenizas de combustión y la limpieza de los turbuladores reduce la necesidad de operaciones de limpieza manuales.

O duplo compactador para as cinzas de combustão e a limpeza dos turbuladores reduz a necessidade de operações de limpeza manuais.



NUOVO DISPLAY TOUCHSCREEN

NEW TOUCH DISPLAY
NUEVA PANTALLA TÁCTIL
NOVO ECRÃ TÁTIL

Display con interfaccia aggiornata, nuovi menu di funzionamento e programmazione degli orari, e procedure guidate per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Display with improved interface, new operating and programming menus, and wizard to assist you in both routine and extraordinary maintenance.

Display with improved interface, new operating and programming menus, and wizard to assist you in both routine and extraordinary maintenance.

Ecrã com interface atualizada, novos menus de operação e programação, e assistentes para a manutenção, tanto de rotina como extraordinária.



Serbatoio con caricamento brushless

Brushless loading tank
Tanque con sistema de carga sin escobillas
Tanque com sistema de carga sem escovas



Braciere Green Technology

Green Technology brazier
Brasero Green Technology
Braseiro Green Technology

Modulo Wi-Fi

Wi-Fi module
Módulo Wi-Fi
Módulo Wi-Fi

Doppio compattatore ceneri

Double ash compactor
Compactador de cenizas doble
Compactador de cinzas duplo



POLYGON | OPTIONAL

Serbatoio maggiorato da 125 Kg

125 KG OVERSIZED TANK

DEPÓSITO DE TAMAÑO INCREMENTADO (125 KG)

DEPÓSITO DE TAMANHO INCREMENTADO (125KG)

Polygon 25, 28 e 32 sono disponibili in due versioni: con serbatoio da 75kg o da 125kg.

Polygon 25, 28 and 32 are available in two versions: with a 75kg or 125kg tank.

Polygon 25, 28 y 32 están disponibles en dos versiones: con un tanque de 75 Kg o de 125 Kg.

Polygon 25, 28 e 32 estão disponíveis em duas versões: com um tanque de 75 Kg ou de 125 Kg.



Estrattore fumi

Fume extractor
Extractor de humos
Extrator de fumos

Accesso alla scheda elettronica

Access to the electronic card
Acceso a la tarjeta electrónica
Acesso ao cartão eletrônico

Vaso espansione da 12 litri

12-litre expansion tank
Vaso de expansión de 12 L
Vaso de expansão de 12 L

Kit sistema di pulizia automatica di serie

Standard automatic cleaning system kit
Kit de limpieza automático estándar
Kit de limpeza automático de série

Impianto modulare di dosaggio

MODULAR DOSING SYSTEM

SISTEMA MODULAR DE DOSIFICACIÓN

SISTEMA MODULAR DE DOSAGEM



nobis

POLYGON | OPTIONAL

Kit ACS, acqua calda sanitaria

ACS KIT,
DOMESTIC HOT WATER

KIT DE ACS, AGUA
CALIENTE SANITARIA

KIT DE ACS, ÁGUA
QUENTE SANITÁRIA

12,5 lt/min



PRODUZIONE AL MINUTO DI ACQUA SANITARIA

MINUTE PRODUCTION
OF DOMESTIC WATER
PRODUCCIÓN POR MINUTO
DE AGUA DOMÉSTICA
PRODUÇÃO POR MINUTO
DE ÁGUA DOMÉSTICA

ACQUA CALDA SEMPRE DISPONIBILE

HOT WATER ALWAYS AVAILABLE
AGUA CALIENTE SIEMPRE DISPONIBLE
ÁGUA QUENTE SEMPRE DISPONÍVEL



CICLO DI PULIZIA E CARICAMENTO ANTICIPATI

EARLY CLEANING CYCLE AND LOADING
CICLOS DE LIMPIEZA
Y CARGA ADELANTADOS
CICLOS DE LIMPEZA
E CARGA ANTECIPADOS



ACQUA CALDA COSTANTE ANCHE A CALDAIA INATTIVA

CONSTANT HOT WATER EVEN
WHEN THE BOILER IS NOT IN USE
AGUA CALIENTE CONSTANTE AUN
CUANDO LA CALDERA NO ESTÁ ACTIVA
ÁGUA QUENTE CONSTANTE AINDA
QUANDO A CALDEIRA NÃO ESTÁ ATIVA



Impianto idraulico in rame

Copper plumbing system
Sistema hidráulico de cobre
Sistema hidráulico de cobre

Flussostato per rilevazione di richiesta acqua

Flow switch for detecting water demand
Interruptor de flujo para la detección de demanda de agua
Interruptor de fluxo para a deteção de demanda de água

Scambiatore per produzione acqua calda sanitaria


Heat exchanger for domestic hot water production
Intercambiador de calor para la producción de agua caliente sanitaria
Trocador de calor para a produção de água quente sanitária

Valvola 3 vie

Three-way valve
Válvula de 3 vías
Válvula de 3 vias

Valvola anticondensa

Anti-condensation valve
Válvula de anticondensación
Válvula anticondensação



POT. 7,9 - 26,9 kW
7,9 - 29,3 kW
7,9 - 31,5 kW

7,2 - 24,7 kW
7,2 - 27 kW
7,2 - 29 kW

POLYGON 25 28 32

Caldaia a pellet 5 stelle, con braciere autopulente Green Technology e doppio compattatore ceneri.

Pellet boiler with green-tech self-cleaning brazier and double ash compactor.

Polygon è la caldaia a pellet a cinque stelle con capacità di 85 litri di acqua nel corpo macchina, braciere con nuovo sistema di post-combustione e display touchscreen integrato. Pulizia automatica del fascio tubiero. Disponibile in versione con kit ACS per l'acqua calda sanitaria.

Polygon is a pellet boiler equipped with an 85l water tank, latest-generation brazier with post-combustion system and integrated touch display, tube-bundle automatic cleaning system. Available in version with ACS kit for domestic hot water.

Caldera de pellets green-technology, brasero autolimpiante y doble compactador de cenizas.


Caldeira de pellets green-technology, braseiro autolimpante e duplo compactador de cinzas.

Polygon es una caldera de pellets con una capacidad de depósito de agua de 85, brasero con un nuevo sistema de post-combustión, pantalla táctil integrada y sistema de limpieza automática del haz de tubos. Disponible en versión con kit de ACS para agua caliente sanitaria.

Polygon é uma caldeira de pellets com uma capacidade de depósito de água de 85, braseiro com um novo sistema de pós-combustão, ecrã tátil integrado e sistema de limpeza automática do feixe de tubos. Disponível na versão com kit de ACS para água quente sanitária.



POLYGON POLYGON PLUS



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
POLYGON	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	7.300,00
POLYGON + ACS	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	7.800,00
POLYGON PLUS	Rivestimento in acciaio, con serbatoio maggiorato 125 Kg / Steel coating, oversized tank (125Kg) / Paneles de acero, tanque sobredimensionado (125 Kg) / Painéis de aço, tanque sobredimensionado (125 Kg)	7.770,00
POLYGON PLUS + ACS	Rivestimento in acciaio, con serbatoio maggiorato 125 Kg / Steel coating, oversized tank (125Kg) / Paneles de acero, tanque sobredimensionado (125 Kg) / Painéis de aço, tanque sobredimensionado (125 Kg)	8.275,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-003-0001N	Kit cablaggio connessione valvola tre vie (non disponibile su modello ACS) / 3-way valve connection wiring kit (not available on the ACS model) / Kit válvula de 3 vías (solo cableado) (no disponible en el modelo ACS) / Kit válvula de 3 vías (apenas cablagem) (não disponível no modelo ACS)	98,00
	Centralina di controllo / Control unit / Unidad de control / Unidade de controlo	339,50
	Aspiratore con separatore polvere / Extractor fan with dust separator / Aspirador con separador de polvo / Aspirador com separador de pó	1249,00
	Dosatore / Metering device / Dosificador / Dosador	238,00
	Cassetto di aspirazione / Fluidised suction box / Caja fluidizada para aspiración / Caixa fluidizada para aspiração	626,50
	Tubo antistatico Ø60 mm, 5m / Antistatic tube Ø60 mm, 5m / Tubo antiestático Ø60 mm, 5m / Tubo antiestático Ø60 mm, 5m	171,50
	Serbatoio pellet / Pellet tank / Depósito de pellets / Depósito de pellets	1435,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
POLYGON 25	€ 2.667,60	€ 3.779,10	€ 4.890,60	€ 6.224,40	€ 7.558,20	€ 8.002,80
POLYGON 28	€ 2.332,80	€ 3.304,80	€ 4.276,80	€ 5.443,20	€ 6.609,60	€ 6.998,40
POLYGON 32	€ 2.088,00	€ 2.958,00	€ 3.828,00	€ 4.872,00	€ 5.916,00	€ 6.264,00

	25 KW	28 KW	32 KW
INT	7,9 - 26,9 kW	7,9 - 29,3 kW	7,9 - 31,5 kW
	7,2 - 24,7 kW	7,2 - 27 kW	7,2 - 29 kW
	85 lt	85 lt	85 lt
	92%	92,1%	92,2%
	75 Kg	75 Kg	75 Kg
DUST	2,9 Mg / Nm ³	5,3 Mg / Nm ³	7,8 Mg / Nm ³
NOX	111 Mg / Nm ³	113 Mg / Nm ³	115 Mg / Nm ³
CO	15 Mg / Nm ³	15 Mg / Nm ³	17 Mg / Nm ³
	350 Kg	350 Kg	350 Kg
PPM	4,0 mg/Nm ³	7,6,0 mg/Nm ³	10,7 mg/Nm ³



LABEL



D.M. 186



F. VERTE



WI-FI



HIDDEN LOADING



PELLET OPTIMIZER



NOBIS SAFETY STANDARD



ECODESIGN 2022



CLEAN-GLASS SYSTEM



AUTOMATIC CLEANING



POLYGON 14 17

Caldaia a pellet 5 stelle, con braciere e fascio tubiero autopulenti.

Polygon 14 | 17 è la caldaia a pellet a cinque stelle, braciere autopulente e palmare touchscreen in dotazione. Pulizia automatica del fascio tubiero.

Pellet boiler with self-cleaning brazier and heat exchanger.

Polygon 14 | 17 is a pellet boiler with a self-cleaning brazier and a touchscreen handheld device included. Automatic cleaning of the heat exchanger.

Caldera de pellets con brasero y haz tubular autolimpiables.


Polygon 14 | 17 es la caldera de pellets cinco estrellas, con brasero autolimpiable y pantalla táctil portátil incluida. Limpieza automática del haz tubular.

Caldeira a pellets com brasero e feixe tubular autolimpante.

Polygon 14 | 17 é a caldeira a pellets cinco estrelas, com brasero autolimpante e ecrã tátil portátil incluído. Limpeza automática do feixe tubular.



POLYGON 14 | 17



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
POLYGON 14 17	Rivestimento in acciaio / Steel paneling / Paneles de acero / Painéis de aço	5.150,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-003-0001N	Kit cablaggio connessione valvola tre vie / 3-way valve connection wiring kit / Kit válvula de 3 vías (solo cableado) / Kit válvula de 3 vías (apenas cablagem)	98,00
140-009-0008A	Kit scarico superiore / Upper flue exit kit / Kit de salida de humos superior / Kit de saída de fumos superior	210,00

CONTO TERMICO 3.0	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
POLYGON 14	€ 954,89	€ 1.352,76	€ 1.750,62	€ 2.228,07	€ 2.705,51	€ 2.864,66
POLYGON 17	€ 792,16	€ 1.122,23	€ 1.452,30	€ 1.848,38	€ 2.244,46	€ 2.376,48



	POLYGON 14	POLYGON 17
INT	8,9 - 18,9 kW	8,9 - 21,2 kW
NOM	8,4 - 17,8 kW	8,4 - 19,8 kW
	6,6 - 14,6 kW	6,6 - 16,9 kW
	1,9 - 4 kg/h	1,9 - 4,5 kg/h
	94,2%	93,5%
	21 Kg	22 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	5 - 11 h	5 - 12 h
	16 W	19 W
	185 kg	220 kg
PPM	7,2 mg/Nm ³	8,0 mg/Nm ³

A+

LABEL



D.M. 186



F. VERTE



WI-FI



HIDDEN LOADING



PELLET OPTIMIZER



NOBIS SAFETY STANDARD



ECODESIGN 2022



CLEAN-GLASS SYSTEM



AUTOMATIC CLEANING



YOUR **NEXT** STOVE



nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION

via Kupfer, 31
25036 Palazzolo S/O
Brescia (IT)

www.nobisfire.it

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION